

LES PLANTES NOUVELLES, RARES ET CURIEUSES

Petite Revue d'Horticulture

J. SALLIER

9, Rue Delaizement, 9

NEUILLY - SUR - SEINE

ANCIENNE MAISON

THIBAUT & KETELEER


(CI-DEVANT A SCEAUX)

**SAINTPAULIA IONANTHA** (voir page 4.)

L'Établissement est situé à 200 mètres des murs de Paris,
près le Vélodrome Buffalo, Porte des Ternes (Bois de Boulogne)

Donnez ce Catalogue à vos amis, il vous sera remplacé sur l'envoi d'une carte.

ÉTABLISSEMENT SALLIER



Un coup d'œil sur ce plan montrera combien il est facile de se rendre à notre Établissement qui est situé à proximité de la gare Saint-Lazare, de l'Arc de Triomphe et du Bois de Boulogne, c'est-à-dire sur le côté de Paris le plus joli et le plus recherché.

Voir (page 3) les moyens de communication.

ARC DE TRIOMPHE

BOIS DE BOULOGNE

Maison fondée en 1839

CATALOGUE GÉNÉRAL
DES
PLANTES
DISPONIBLES DANS L'ÉTABLISSEMENT
THIBAUT & KETELEER
HORTICULTEURS
JOANNI SALLIER FILS
SUCCESSEUR
9, Rue Delaizement, 9
NEUILLY-SUR-SEINE
(CI-DEVANT A SCEAUX)



Nicotiana glauca variegata (jeune plante) (voir page 8)

AUX AMATEURS

NOS SPÉCIALITÉS

Nos prédécesseurs, MM. THIBAUT et KETELEER, s'adonnaient à la culture de genres qui ont, depuis des années, peu à peu été négligés et sont maintenant presque disparus de l'Horticulture en général, dans la région de Paris en particulier.

Nous pouvons citer les *plantes de Nouvelle-Hollande*, les *plantes grimpantes de serre chaude et de serre froide*, les *plantes de serre tempérée*, les *plantes rares ou curieuses*.

En continuant ces cultures, nous avons complété et agrandi les collections qui forment aujourd'hui des spécialités qu'on trouve rarement ainsi réunies. Nous nous adressons donc aux Amateurs aux Directeurs de Jardins Botaniques, aux Jardiniers collectionneurs; ils trouveront dans nos serres, avec des plantes d'un autre âge, qui firent les délices de nos pères, les nouveautés de choix récemment mises dans le commerce.

CHANGEMENT DE RÉSIDENCE

Dans le but de faciliter à notre clientèle et aux amateurs d'horticulture la visite de nos collections, nous avons décidé, sur l'avis de nos prédécesseurs, MM. Thibaut et Keteleer (ci-devant horticulteurs à Sceaux, Seine), de transporter le siège de notre Établissement à Neuilly, près Paris, rue Delaizement, n° 9.


Notre nouveau Jardin est situé à l'entrée du beau Parc de Neuilly, à 200 mètres des murs de Paris (Porte des Ternes), à quelques minutes du Bois de Boulogne (voir le plan page couverture).

La proximité, les moyens de communication nombreux et faciles, la situation favorable aux cultures, me font espérer la visite des personnes s'intéressant à l'horticulture.

Je m'efforcerai de mériter leur confiance par l'exécution soignée, rapide et consciencieuse des ordres qu'elles pourraient me donner.

AVIS IMPORTANT

La plus grande célérité possible sera apportée dans l'exécution des commandes ; néanmoins nous prions nos correspondants de vouloir bien, dans certains moments, nous accorder quelques jours de délai ; soit qu'il nous faille livrer au préalable des commandes faites précédemment, soit qu'un temps peu propice à l'expédition des articles demandés nous engage à différer l'envoi.



Le reçu d'une carte, comme le modèle ci-dessus, indiquera à nos clients que nous avons bien reçu leur commande et que nous nous empresserons d'exécuter et d'expédier en temps voulu.

Les expéditions se feront par grande vitesse, à moins d'ordres contraires.

Les frais d'emballage et de port sont à la charge des commettants, ainsi que les avaries qui peuvent arriver pendant le trajet.

En cas de retard, les réclamations doivent être faites au commissionnaire indiqué dans la lettre d'avis.

Nous disposons habituellement à quatre mois de la date de nos factures, quand on ne nous indique pas un autre mode de paiement.

Nous prions instamment les personnes qui nous font des commandes s'élevant à quelques francs seulement, de nous en envoyer le montant en timbres-poste de 15 centimes, elles nous éviteront ainsi des écritures et des frais de recouvrement, toujours onéreux, pour le petit bénéfice que laissent ces ventes peu importantes.

Pour toutes les sommes au-dessous de 25 francs, qui ne nous auront pas été payées par mandat-poste ou autrement, nous ajouterons le montant des frais de recouvrement.

En cas de paiement par la poste, le talon du mandat sert de quittance et *il n'en est pas accusé réception.*

Adresse Télégraphique : (deux mots seulement) Sallier, Neuilly-sur-Seine

MOYENS DE COMMUNICATION POUR SE RENDRE A L'ÉTABLISSEMENT VOIR LE PLAN PAGE COUVERTURE

CHEMIN DE FER DE CEINTURE. — Station de Neuilly-Porte-Maillot. Les trains de la gare St-Lazare y arrivent en 6 ou 8 minutes.

Prendre, à droite de la station, en sortant, le boulevard Gouvion-Saint-Cyr, la porte des Ternes, le boulevard Victor-Hugo et rue Delaizement (Promenade de quelques minutes).

TRAMWAY DE LA MADELEINE A COURBEVOIE. — Passe à une extrémité de la rue Delaizement, en face la porte de Villiers.

TRAMWAY DE LA MADELEINE AU BOULEVARD BINEAU. — Descendre à la porte Bineau ou porte Champerret.

OMNIBUS DE L'HÔTEL DE VILLE A LA PORTE MAILLOT. — S'arrête à la station de Neuilly-Porte-Maillot.

OMNIBUS DES FILLES-DU-CALVAIRE AUX TERNES. — Les voitures jaunes de cette ligne vont jusqu'à la Porte des Ternes : il faut les prendre de préférence aux voitures vertes qui s'arrêtent à la place Wagram, plus éloignée.

PLANTES NOUVELLES

SAINTPAULIA IONANTHA (Vendland)

La Violette d'Ouzambara

Prime de 1^{re} classe de la Société Nationale d'Horticulture à Paris où nous l'avons présenté en fleurs

Le *SaintPaulia ionantha* est une de ces curieuses et jolies miniatures, trésors des contrées inconnues qui quand elles se révèlent, font surprise et joie chez ceux qui aiment les plantes. *La plus jolie nouveauté de l'année.*

Présentée à l'Exposition quinquennale de Gand en avril dernier par M. H. Wendland, de Herrenhausen (Hanovre), elle excita l'admiration de tous.



SaintPaulia ionantha



La nouvelle venue a été découverte dans les montagnes d'Ouzambara (Kilima N'djaro), Est africain, par M. SaintPaul-Ille à qui elle a été dédiée.

Dans son ensemble elle rappelle le Bijou des Alpinistes, le *Ramondia pyrenaica*, comme lui elle pousse dans les fissures des rochers, mais ici elle est de serre chaude ou tout au moins de bonne serre tempérée. Elle

forme de petites rosettes composées de feuilles poilues, vert foncé à revers rouge brunâtre, dans le genre de certaines gesneriacées. Les tiges florales atteignent 10 cent. de hauteur et sont garnies de fleurs bleues de la forme et de la couleur d'une violette, d'où le nom proposé par M. Wendland : Violette d'Ouzambara. Au centre de la corolle les étamines jaune d'or, serrées, contrastent brillamment avec la teinte bleue intense de la fleur. C'est une Gesneriacée de mérite, parente des *Cyrtandra* et possédant l'inappréciable qualité de fleurir toute l'année. Nous devons à l'introducteur, M. Ernest Benary d'Erfurt, la bonne fortune d'un stock suffisant qui nous permet d'offrir cette plante supérieure au prix réduit de :

La pièce, 7 fr. ; les six, 36 fr.

CALCÉOLARIA RUGOSA HYBRIDE

(Simon Durand)

Nous avons la chance de mettre en vente l'édition complète de cette plante de premier mérite, très remontant, très supérieure sous le rapport de la vigueur et de la floraison aux *Calcéolaires* connus *rugosa* et *Gloire de Versailles*. Voici comment s'exprime la *Revue Horticole* à son sujet. « Fleurs grandes, compactes, très abondantes, d'un beau jaune d'or, se succédant depuis juin jusqu'aux gelées. La remarquable rusticité de la plante, jointe à la



Calcéolaria rugosa hybride (Simon Durand)

vigueur inusitée de sa végétation, constituent un perfectionnement véritable par rapport au type, le *Calceolaria rugosa* et à ses variétés actuellement cultivées. »

Cette plante est due aux semis de M. Simon Durand de Vernon, auquel, les savants rédacteurs de la *Revue Horticole* ont dédié la plante. Prix : la pièce, 4 fr. ; la douz., 40 fr.

BALSAMINE DORÉE

Impatiens auricoma

La Balsamine du Sultan de Zanzibar *Impatiens Sultani* est connue et appréciée dans tous les jardins, ses jolies et nombreuses fleurs rouges excitent toujours l'admiration soit en serre, soit l'été en pleine terre. Toutefois on ne possédait que la teinte rouge et quelques variations roses ou saumonées. Nous avons la chance de présenter maintenant la plante à fleurs jaunes la Balsamine à chevelure d'or : *Impatiens auricoma*, reçue fortuitement des Iles Comores par M. Landry dans un envoi d'Orchidées et cédée à M. Godefroy Lebeuf de qui nous la tenons elle ne fut remarquée dans sa jeunesse que grâce à sa vigueur et à son allure. Essayée en pleine terre l'été dernier, elle y a donné les meilleurs résultats, aussi floribonde que l'*Impatiens Sultani*, plus peut-être puisqu'on a compté jusqu'à 17 fleurs épanouies à la fois sur la même pousse, elle sera de premier ordre pour les massifs dehors.

Les fleurs s'élèvent au-dessus du feuillage et se succèdent sans interruption, elles sont d'un jaune d'or brillant, la gorge est lignée de pourpre feu. Levées en mottes et repotées, les plantes continuent à fleurir en automne et tout l'hiver. Les boutures qui reprennent facilement à cette époque-ci sont encore chargées de fleurs.

Voici donc une plante remarquable, tant par sa couleur que par sa floraison perpétuelle véritable *semper-florens* elle est appelée à jouer un rôle certainement important dans les hybridations futures, aussi nous la recommandons comme une des meilleures nouveautés de l'année. Décrite pour la première fois par M. Poisson dans l'excellent journal le *Jardin*, en mars 1893.

Prix : Une plante, 2 fr.



Impatiens auricoma

SENECIO LEUCOSTACHYS

L'été dernier, de chaude mémoire, je rencontrai dans un parc, un massif largement bordé d'une plante qui m'était inconnue; la légèreté de son feuillage, sa blancheur éblouissante sous le soleil, me frappèrent vivement; c'était fort joli. Cette nouveauté était traitée à la façon des *Gnaphalium lanatum*, c'est-à-dire pincée ou tapissée suivant les besoins, mais avec les extrémités relevées, et toujours gracieuse et légère. J'oublie de dire que c'était en Touraine, dans l'intéressante propriété de Lacroix, chez le botaniste bien connu, M. Ed. André, l'introducteur même de la plante, qui voulut bien me dire ce qui suit :

« Cette plante est le *Senecio leucostachys*, espèce que j'ai récoltée dans les provinces du Nord de l'Uruguay pendant l'excursion botanique que j'y fis à l'automne 1890. La plante est touffue, à tiges dressées rameuses, arrondies.

Les feuilles sont subsessiles, pinnatiséquées tomenteuses, blanches en dessus et en dessous. A première vue un obser-



Senecio leucostachys

vateur superficiel pourrait confondre cette espèce avec une forme jeune de la Cinéraire maritime (*Senecio Cineraria*) mais elle en diffère cependant *profondément*, par ses élégantes découpures et ses houppes de fleurs toutes blanches. Le feuillage est toujours gracieux, pendant toute la belle saison. Ce sera donc une plante très méritante pour les garnitures d'été dans les jardins, où la facilité de sa culture et de sa multiplication la fera répandre rapidement. Elle fera forte concurrence à la Cinéraire maritime, au *Gnaphalium lanatum* au *Centaurea gymnocarpa* et autres espèces analogues déjà connues. Prix : la pièce, 3 fr.; les six, 15 fr.

. ERYNGIUM SERRA



Bien que cette jolie et remarquable espèce soit connue de la science botanique, elle est néanmoins nouvelle pour les jardins, c'est une des meilleures introductions de l'Amérique méridionale. Nous l'avons admirée l'année dernière dans les collections de Lacroix chez M. Ed. André. Ses feuilles allongées sont profondément et très curieusement dentées. *Son aspect offensif n'est qu'apparent la main passée entre les feuilles n'est nullement piquée par les nombreux crochets qui semblent de véritables dents.*

L'ensemble est élégant et forme à terre une rosette charmante. La seconde année de plantation elle développe une inflorescence érigée, rameuse, légère et élégante, haute de 2 mètres, garnie de nombreuses fleurs très recherchées des abeilles. Nous la recommandons pour les rocailles, la culture en pots, les plates-bandes des jardins, car elle est d'un pittoresque achevé et comme tous les *Eryngium*, peu délicate.

PRIX :

| | |
|-----------------|--------|
| La pièce | 2 fr. |
| Les six | 8 fr. |
| Les douze | 12 fr. |



Eryngium serra (partie de feuille coupée)

STROBYLANTHES DYERIANUS




STROBYLANTHES DYERIANUS

Plante merveilleuse qui fit sensation à l'Exposition quinquennale de Gand, l'année dernière. Ses superbes feuilles rose violacé ont une teinte, un aspect si vif, qu'elles semblent plutôt des pétales de fleurs que de vraies feuilles. Certains Bertolonia, seuls, s'en rapprochent par la vivacité des coloris ; cette ressemblance est cependant regrettable, car elle fait de suite supposer la plante faible et délicate. Il n'en est rien : nous l'avons exposée au grand air, au soleil, pendant plusieurs jours, sans qu'elle ait souffert le moins du monde, et nous sommes bien près de croire qu'elle réussira en pleine terre. C'est une Acanthacée originaire de l'Inde.

Plante absolument superbe et distincte.

Prix, la pièce : 3 fr. ; les six : 15 fr.

NICOTIANA COLOSSEA VARIEGATA



Cette plante surprenante que nous avons mise au commerce pour la première fois l'été dernier présente toujours la plus admirable panachure qui se puisse voir.

Elle est toujours absolument extraordinaire par sa vigueur et la blancheur éclatante de ses macules, particulièrement sous le soleil de feu de l'été dernier, où elle fit merveille.

La plus belle plante pour isoler sur pelouse.

PRIX NET RÉDUIT :

la pièce 6 fr.



RÉCOMPENSES OBTENUES EN 1893

LONDRES, Société Royale d'Horticulture, CERTIFICAT DE MÉRITE. — GAND, Exposition quinquennale, PREMIER PRIX. — Nombreuses Médailles d'OR, VERMEIL, etc., aux Expositions de PARIS, DREUX, BOULOGNE, LYON, LILLE, BORDEAUX, St-GERMAIN-EN-LAYE.

CANNA A GRANDES FLEURS

Les variétés ci-dessous que nous avons eues en fleurs l'année dernière sont les plus remarquables de toutes celles que nous avons pu voir. *Nec plus ultra* du genre à ce jour.

LE PLUS BEAU DES CANNA A FLEURS

CANNA REINE CHARLOTTE

(PEITZER)

Cette variété est sans aucun doute la plus extraordinaire qui ait été obtenue jusqu'ici.

Plante extra vigoureuse, d'une hauteur de 80 à 90 cent., à larges feuilles rappelant celles d'un Musa, solides, compactes, d'un beau vert luisant, épis très fort nombreux, dominant bien le feuillage. Très grandes fleurs d'une superbe couleur rouge-grenat velouté, relevée par une bordure de 6 à 8 % d'un jaune canari brillant, l'effet en est magnifique.

Cette variété est bien constante, fleurit sans interruption toute l'année et a obtenu l'année dernière dans les Expositions, les plus hautes récompenses.

Prime de 1^{re} classe de la Société Nationale d'Horticulture de France (Séance du 8 Mars. 1894), où nous l'avons présenté en fleurs.

Prix de la pièce, en bonne jeune plante poussante : 10 fr.

Lohengrin (Vilmorin), plante touffue à port érigé, feuilles vertes, forts épis, grandes fleurs de couleur abricotée, passant au rose saumoné, floraison abondante et soutenue, hauteur : 0^m80. 5 fr.

Météore (Vilmorin), grande plante, feuillage vert très ample, épi très fourni en grandes fleurs écarlate cuivrée; coloris unique; hauteur : 1^m20. 5 fr.

Quasimodo (Vilmorin), plante extrêmement trapue et vigoureuse, à port ramassé, feuillage vert, fleurs très grandes, à larges divisions, vermillon bordé jaune; hauteur : 0^m80. 6 fr.

Dionède (Vilmorin), forte plante à port dressé, ferme, feuillage vert, ample, grandes fleurs à divisions larges, jaune d'or, moucheté de carmin sur les divisions inférieures; hauteur : 1^m. 8 fr.

Bonne Etoile (Vilmorin), feuillage vert foncé ample, fleurs très grandes à larges divisions écarlate finement bordé de jaune, plante vigoureuse; hauteur : 0^m80. 10 fr.

Gloire d'Empel (Vilmorin), plante superbe, haute et dressée, à feuillage brun, bien coloré, fleurs d'un rouge éclatant écarlate des plus intenses, grandes, larges et nombreuses, variété hors ligne; hauteur : 1^m40. 10 fr.



Canna Reine Charlotte.

Monsieur Hubert Debrousse (Vazou), belle plante, relativement naine, à large feuillage vert, inflorescence ramifiée, dense, compacte, tout en laissant les fleurs bien s'épanouir. Nous avons compté plus de vingt fleurs et boutons sur une même ramification; fleurs grandes à larges pétales arrondis, bien faits, d'un beau jaune d'or, brillant, parsemés de nombreux points rouges purpurins assez légers pour ne masquer en rien la riche teinte de fond..... 8 fr.

NOUVELLES MARGUERITES BLANCHES VIVACES

Nous devons à un horticulteur anglais, M. E. Smith de Newry, les trois variétés ci-dessous obtenues par sélection des semis du beau *Chrysanthemum maximum*. Par une note parue dans l'excellent journal « *The Garden*, 10 mars 1894, » il semble que ces variétés ne sont pas nouvelles pour nos voisins d'Outre-Manche, les formes et la nomenclature de ces plantes étant parait-il mal connues, nous déclinons compétence dans ces subtiles remarques, les variétés sont jolies, nous croyons devoir les offrir aux amateurs français.



Chrysanthemum maximum.

Chrysanthemum maximum, variété **Duchesse d'Abercorn**, magnifique plante bien érigée, fleurs des plus élégantes, pétales excessivement larges, presque droits, gracieusement dentés à leurs extrémité..... 4 fr. 95

Chrysanthemum maximum, variété **Elaine**, plante supérieure, érigée, fleurs du blanc le plus pur, bien formées, presque plates, larges de plus de 0^m08; extra..... 4 fr. 50

Chrysanthemum maximum filifera, la plus jolie de toutes les Marguerites, formant de belles touffes compactes atteignant à peine un demi-mètre de hauteur, garnies de fleurs nombreuses, élégantes, de bonne grandeur, les pétales divisés finement en filaments, ceux-ci droits ou pendants d'une façon gracieuse. Cette plante vivace, de premier ordre, ferait de jolis groupes ou massifs..... 2 fr.

Chrysanthemum maximum type. Toujours une bonne plante.

La pièce, 50 cent.; la douzaine, 5 fr.

LOBELIA GERARDI

Plante vivace du plus grand mérite obtenue par M. Chabanne, du Conservatoire de Botanique de Lyon. En voici une description que nous tenons de MM. Rivoire, de Lyon, qui ont multiplié la plante et ont bien voulu nous céder une partie de leur stock.

Le **Lobelia Gerardi** hybride est une plante de végétation puissante et longtemps remontante. A son complet développement il atteint 1^m25 à 1^m50; les hampes les plus fortes ont à la base la grosseur du pouce, et donnent par leur ramification de 12 à 15 grappes de belles et larges fleurs épanouies en même temps; le tout groupé en pyramide compacte, rigide, qui rend inutile l'emploi de tuteurs.

Toutes les parties caulinaires ou foliacées sont d'un beau vert.

Les fleurs, de belle couleur violet évêque, prennent des tons plus ou moins chauds, suivant les individus. La lèvre inférieure étale ses trois pétales, bien séparés en avant, soudés en arrière.

Au sommet des hampes florales, une provision de boutons non épanouis assure la floraison pendant toute la belle saison.

Pendant tout l'été, un carré de l'Ecole florale du Jardin botanique est resté fleuri, très vigoureux, très dense, et a montré aux visiteurs tout le parti qu'on peut tirer de ce nouvel hybride comme plante ornementale.

Nous croyons inutile d'insister sur la valeur de cette nouveauté de premier ordre, ajoutons toutefois que la **Revue Horticole** (page 462, année 1893), considère le *Lobelia Gerardi* comme **plus beau** que le *Lobelia cardinalis* Queen Victoria et toutes les autres variétés.

Prix :

La plante..... 3 fr.

Lobelia cardinalis, variété **Firefly**
(Papillon de feu).

Une des plus belles variétés du *Lobelia cardinalis*, très supérieure par son port et la teinte rouge feu des fleurs absolument éblouissantes. Plante érigée avec de longues inflorescences garnies de nombreuses fleurs, s'épanouissant pendant toute la saison.

Prix 2 fr.



Lobelia Gerardi.

COLEUS

Beaucoup d'amateurs sèment eux-mêmes leurs Coleus, mais il faut des milliers de semis pour trouver quelques plantes sortant de l'ordinaire. Pour éviter ce travail, nous offrons un choix de jolies variétés, élitées d'un nombre incalculable de semis.

Colosse (Sallier). Ainsi nommé à cause des énormes feuilles qu'il développe dans la saison. Feuilles agréables, dentées, irrégulièrement maculées de rose pourpre et quelques parties vertes. Jolie disposition.

Curiosité (Marie). Curieux feuillage, relativement étroit, profondément denté en rond, allongé, acuminé, agrémenté d'une macule vivement colorée de rose pourpre sur fond d'or.

Emilie Colin (Sallier). Plante vigoureuse, teinte nouvelle fuligineuse, claire avec quelques touches de vert au pourtour, page inférieure colorée en rouge. Distinct.

Fleuve d'Or (Houlet). Couleur vive jaune d'or pâle avec quelques marques vertes en marge, aspect séduisant, remarquable dans la collection. Très bon.

Georges Pagot (Sallier). Teinte chaude et brillante, rouge caroubier velouté, parcourue par des veines rosé purpurines. Très bel effet.

La Rosée (Chrétien). Jolie feuille, teinte de fond jaune paille, chargée de nombreuses petites taches roses, sur tout chez les jeunes feuilles. Aspect frais et gai.

Madame Louis Augis (Augis). Enorme feuille bien étalée, agréablement dentée en rond, teinte nouvelle rouge caroubier clair. Très distincte.

Moisson (Sallier). Très grand feuillage denté arrondi fond vert lumière maculé jaune d'or.

Rosita (Marie). Aspect très vif, large macule rose purpurine couvrant la plus grande partie du limbe, rouge foncé puis vert en marge. Très bel aspect.



Coleus.

Russie (Chrétien). Superbe feuillage large et vigoureux, orné de macules rouge pourpré, clair ou foncé par places, reflets veloutés, sur fond jaune paille et vert lumière. Variété extra.

Prix, la pièce 2 fr.
— 6 variétés à notre choix ... 40 »

Paul Rodigas (Linden). *Introduction du Chili* par l'Etablissement Linden, remarquable par ses énormes feuilles, larges et solides, teintées de rose et de pourpre, vert clair en marge.

Prix : 2 fr. 50

Pour la pleine terre

Val d'Or (Sallier). Excellente plante pour massifs ou bordures, ayant fait ses preuves à la pleine terre au soleil, large et vigoureux feuillage du plus beau jaune. Cette remarquable plante fera dure concurrence à la variété si connue *Marie Bocher*; elle possède le remarquable avantage de pousser tout l'hiver, de n'être aucunement délicate. On sait combien les variétés à feuillages clairs sont difficiles à conserver pendant la mauvaise saison. *Val d'Or* possède leurs qualités sans avoir leurs défauts.

Prix, la pièce 2 fr.
— les six 8 »

COLEUS RACE CHANTRIER A CŒUR BLANC

Cette race se distingue par une belle macule blanche ou jaune paille qui occupe le centre de la feuille et ressort vivement sur les teintes en général chaudes et pourprées d'un limbe très élargi. Ce sont des plantes à effet.

- c **Enfant des Pyénées** (Chantrier). Très beau feuillage largement ovale, festonné de dentelures arrondies, teintes chaudes, pourpre noir velouté en marge, puis rose vif vers le centre où cette teinte se fond en un pointillage très léger dans la partie blanche du centre.
- c **Madame N. Balu** (C.). Plante rappelant la précédente dans son ensemble, mais présentant des teintes violacées par le mélange de ses couleurs rose et pourpre sombre. Très bel effet.
- c **Monsieur Dutremblay du May** (C.). Feuillage ovale acuminé, d'allure très gaie. Centre ou cœur de la feuille blanc d'ivoire, bordé de rose purpurin, sombre en marge. Variété distinguée.
- c **Vallée de Cambo** (C.). Feuillage de grande dimension 15 cent. sur 18 cent. largement ovale oblong, doucement acuminé. Teinte violette nouvelle et curieuse, s'étendant sur la plus grande partie du limbe. Nouveauté intéressante.
- c **Pic de Monguère** (C.). Très grand feuillage dans les dimensions de la variété précédente. Teintes claires et gaies, pur blanc d'ivoire au centre chez les feuilles adultes, avec la partie supérieure chaudement teintée de rose pourpré. Très jolie variété.
- c **Peintre Licheverry** (C.). Dimensions moyennes. Teintes vives et fraîches, blanc, pourpre et noir dans la disposition de la variété *Pic de Monguère*, d'un bel aspect velouté.

Prix, la pièce 4 fr. 50
ou trois variétés à notre choix pour 3 fr. 50

GERANIUM (Pelargonium zonale) NOUVEAUX

Madame J. Chrétien (Chr.). Ce n'est pas exagérer le mérite de ce nouveau *Pelargonium zonale* simple, que de dire que c'est la plus belle variété obtenue jusqu'à ce jour. Les Horticulteurs et Amateurs qui l'ont vu n'ont pas tari d'éloges sur la nouveauté et la beauté de son coloris. Le centre de la fleur est blanc pur entouré d'une large auréole violet bleu intense, les bords sont d'un rouge éblouissant, la forme est de la plus grande perfection et les ombelles larges, la plante est basse, vigoureuse et excessivement florifère au point qu'en serre tempérée, elle fleurit presque tout l'hiver.

C'est non seulement une admirable variété de Collection, mais en pleine terre elle produit un effet extraordinaire par l'éclat de ses couleurs vives et tranchées, elle a un avenir assuré comme plante de massif et de bordure. (*Voir page la collection des variétés de ce genre*).

Prix, la pièce : 2 fr. — Deux plantes : 3 fr.

Madame A. Poirier (Poirier). Variété excellente pour la pleine terre, fleur lilacée, rose, très tendre, ombelle bien faite, teinte d'une fraîcheur délicieuse. Vigoureuse, peu délicate, cette variété fut très remarquée à la dernière exposition de Mai, à Paris.

Monsieur Victor Bart (P.). Teinte chaude et vive, rouge brûlant, avec des reflets violets, plante superbe pour la pleine terre, où elle fera d'éblouissants contrastes.

Prix, la pièce : 1 fr. 50.

Souvenir de Monsieur A. Mame (Buret Reverdy). Plante trapue, vigoureuse, à rameaux de moyenne grosseur, supportant des feuilles vert foncé, largement zonées.

Ombelles énormes, ne réunissant pas moins de 150 et quelques fleurs s'épanouissant bien, supportées par un pédoncule assez gros, raide; se détachant bien au-dessus du feuillage.

Fleurs rouge violacé uniforme, dont les deux pétales supérieurs sont légèrement lavés de blanc à la base.

Les fleurs sont serrées au point de paraître semi-doubles au premier abord et de faire croire les pétales comme frangés.

Cette nouveauté, outre les mérites de sa vigueur, de son abondante floraison, de la pureté de coloris de ses fleurs, a encore ceux de ne pas brûler au soleil et de ne point aiguiller, qualités recherchées des amateurs.

Prix, la pièce : 1 fr. 50

ARISTOLOCHIA GIGAS STURTEVANTI

Espèce produisant des fleurs vraiment phénoménales, la plus intéressante et la plus grande du genre *Aristolochia*. Les fleurs de forme conquée atteignent 0 m. 50 c. à 0 m. 60 c. de largeur sur une longueur totale de 1 m. 20, comprenant un appendice rubané, ornant la partie inférieure de la fleur. La coloration générale et le tissu de la fleur donnent l'impression d'un foulard « Crêpe de Chine » brodé d'un riche marron velouté sur fond crème, le pourtour et l'intérieur de la gorge prennent des tons chauds et changeants passant au lie de vin foncé. Cette espèce vigoureuse et florifère réussit très bien en serre tempérée.

Forte plante..... Prix, la pièce : 10 fr.

STENANDRIUM LINDENI (N. E. Brown)

Cette superbe plante ornementale rappelle assez bien comme port le *S. igneum* ou *Eranthemum igneum*, mais elle s'en distingue d'une façon très tranchée par son coloris éclatant et par ses feuilles beaucoup plus amples. Les feuilles ont les bords et les intervalles de veines d'un beau vert sombre, tandis que les veines sont d'un jaune très clair, et largement bordées de vert jaunâtre pâle. La page inférieure est teintée de pourpre sur les bords et entre les veines.

Le *S. Lindenii* a obtenu un CERTIFICAT DE 1^{re} CLASSE A L'EXPOSITION DE LA SOCIÉTÉ ROYALE D'HORTICULTURE DE LONDRES, où il a été présenté par M. Linden.

Prix, la pièce : 8 fr.

DRACCENA SANDERIANA

Superbe nouveauté de la côte ouest d'Afrique, fit sensation à l'Exposition Internationale de Gand où elle fut exposée pour la première fois l'année dernière. Le célèbre docteur Masters dans le *Gardener's Chronicle* du 15 avril 1893, décrit cette plante en ces termes : « Une très belle espèce avec des tiges érigées, garnies de feuilles engainantes, la « surface entière de la plante est couverte d'une teinte glauque argentée. Les feuilles demi-« rigides ont environ 18 centimètres de long sur 5 centimètres de large, lancéolées, « acuminées, souvent tordues, le centre vert alternant avec des bandes blanc argenté de « différentes largeurs. D'après la vigueur de sa végétation et son port gracieux, on peut « prévoir qu'elle sera une plante très recherchée. »

Prix, la pièce : 18 fr.

UN NOUVEL ANANAS

ANANAS ABACAXI DU BRÉSIL



Ananas Abacaxi du Brésil.

Nous sommes heureux de pouvoir offrir aux amateurs de ces fruits délicieux, une variété nouvelle de grand mérite. Tous les Brésiliens disent que celui qui n'a pas mangé d'Abacaxis ne sait pas ce que c'est qu'un Ananas. M. Ed. André, en étudiant la plante dans la *Revue horticole* (1892, page 270), s'exprime ainsi :

« Ce fruit se présente sous l'aspect d'un Ananas de grosseur moyenne, de quinze à vingt centimètres de longueur sur un diamètre transversal assez étroit.

« Quand on met le couteau dedans, on trouve une chair blanche et ferme, extrêmement juteuse, et dont l'eau abondante offre un parfum particulier à la fois sucré, acidulé, aromatique, bien différent de celui de tous les autres Ananas cultivés.

« Au total, c'est un fruit exquis, que les Brésiliens mettent bien au-dessus de toutes les autres variétés du genre Ananas.

« Mais ce qui caractérise surtout cette variété, au moins dans son apparence extérieure, c'est que ce fruit, au lieu d'être couronné comme les autres d'un large diadème de feuilles, n'offre qu'une rosette très réduite, souvent même rudimentaire, tandis que sa base est entourée de toute une famille de turions foliacés qui se développent très haut.

« Ces turions basilaires, qui sont destinés à reproduire la plante et peuvent être plantés et cultivés comme des "couronnes" ordinaires d'Ananas, se transforment immédiatement en fruits avec tous les caractères de la plante-mère.

Prix, la pièce..... 20 francs.

Le nombre des plantes disponibles est très limité.

CYPRIPEDIUM CHARLESWORTHII

Cette belle Orchidée dont nous devons l'introduction à MM. Charlesworth et Shuttleworth est toute nouvelle. C'est la dernière et la meilleure addition à ce genre cependant si riche. Feuilles vertes solides, luisantes, pointillées de pourpre à la base de la page inférieure comme chez certains Cyp. villosum et autres, indice de vigueur. Fleur grande, bien portée, présentant un sépale dorsal ou étendard énorme complètement teinté de violet pourpre en belle nuance, la forme de cette pièce rappelle la gracieuse courbure du Cyp. Spicerianum et la classe au premier rang. A tous les amateurs, particulièrement à ceux qui s'occupent d'hybridation, cette plante est indispensable. Prix, la pièce : 10 fr.

CYPRIPEDIUM CHAMBERLAINIANUM (*Serre chaude*).

Superbe plante de la Nouvelle-Guinée, dédiée au grand homme d'Etat anglais, J. Chamberlain. C'est un des plus jolis et des plus curieux Cypripedium connus. La plante est robuste, ses feuilles prennent un développement inconnu jusqu'ici, ses tiges florales donnent une succession de fleurs pouvant se décrire ainsi :

Sépale dorsal blanc jaunâtre avec six lignes rose pourpre se détachant sur une multitude de macules rose pourpré. Pétales étalés, courbés et tordus, magnifiquement tachés de rouge cramoisi. Labelle ou sabot fortement maculé de rose. C'est un bijou dont les amateurs d'Orchidées ne doivent pas priver leur collection.

Bonnes jeunes plantes établies. Prix, 40 francs.

ÆCHMEA DRIGERII (Hort)

— CORNUI (Carrière)

— NUDICAULIS (Grisebach)

Nous devons à M. Driger, l'habile chef jardinier du Château du Monastère, à Villi-d'Avray, d'avoir fait connaître cette jolie Broméliacée en la présentant en fleurs à l'une des séances de la Société Nationale d'Horticulture, à Paris.

Si elle n'est pas nouvelle pour la science botanique, elle l'est en tout cas certainement pour les collections, car elle n'a jamais été distribuée dans le commerce. La *Revue Horticole* en publia en 1885, page 36, une belle chromographie sous le nom d'Æchmea Cornui, d'après M. E.-A. Carrière.

En voici la description : Plante relativement naine, dressée floribonde, émettant facilement des drageons et formant promptement une touffe qui, même sans fleur, est ornementale par son ensemble. Feuilles engainantes, faiblement canaliculées, présentant une *belle panachure longitudinale* qui recommande particulièrement la plante. Inflorescence érigée, présentant de nombreuses fleurs et bractées d'un beau rouge brillant. Cette excellente plante se contente d'une serre tempérée froide, où sa panachure se marque admirablement.

Prix, la pièce : 40 fr.

ACALYPHA HAMILTONIANA

Très curieuse, très pittoresque, très remarquée comme nouveauté à la grande Exposition de Gand. Ses feuilles allongées, déchiquetées, extra dentées, sont régulièrement marginées de jaune clair sur fond vert sombre; elle se comporte très bien en plein soleil comme les autres Acalypa, tranche parmi eux et doit être recommandée aux amateurs comme une bizarrerie de la nature.

Prix, la pièce. 2 francs.

CYPERUS GRACILIS (*Dutrie*)

Nouveauté délicate, qui sera surtout appréciée pour les décors et les jardinières, où mélangée aux fougères, elle sera du plus gracieux effet. Plante touffue, plus naine, à tiges plus nombreuses, plus ténues, plus rigides et d'un vert plus foncé que dans la variété C. alternifolius. Vigoureuse.

Prix, la pièce. 4 fr. 50

CANNA MADAME JOANNI SALLIER

*Voir la belle chromo-lithographie de la Revue Horticole, 1^{er} décembre 1892
et la gravure noire du "Jardin" Mars 1893*



Canna Madame Joanni Sallier

Prime de première classe, Société nationale d'Horticulture de France.

Médaille d'Or à l'Exposition de Paris, pour notre groupe de nouveautés dont faisait partie cette superbe plante. — Prix, la pièce, 4 fr.

Ce nouveau Canna est le premier d'une race nouvelle, nous pouvons dire d'une race géante. M. Maron, l'habile chef jardinier de Saint-Germain-lès-Corbeil, a réussi à féconder les fleurs du magnifique *Canna liliiflora*, réfractaire jusqu'ici à toute hybridation, par le pollen d'une des plus jolies variétés de Canna à grandes fleurs de Crozy. Comme résultat, le *Canna liliiflora*, si capricieux à la culture, a donné, par l'infusion de la sève d'un genre voisin, une plante d'une vigueur étonnante qui rappelle le port majestueux de la mère, avec les qualités de résistance, de robusticité, de floribondité des Cannas à grandes fleurs.

De jeunes plantes, divisions du pied-mère, mises à la pleine terre en temps convenable, l'année dernière, dans notre jardin, ont atteint, dans la saison, deux mètres à deux mètres cinquante de hauteur, avec quinze à dix-huit tiges formant des touffes de un mètre quarante de diamètre.

Certaines feuilles avaient quatre-vingts centimètres de longueur sur quarante de largeur. Quant aux panicules, composés de cinq à six ramifications, ils ont donné à profusion de larges fleurs bien faites, rouge vif, aussi grandes que celles des meilleures variétés connues.

Nous empruntons à la *Revue Horticole*, citée plus haut, les lignes suivantes, de la plume de M. André, sur la description du *Canna Madame Joanni Salhier* :

« Qu'on regarde attentivement les fleurs, on y retrouvera les qualités des Balisiers à grands épis et à grands pétales des plus beaux gains de E. Crozy, tandis que le port de la plante en diffère totalement. Une plante d'aussi grande allure à sa place tout indiquée au centre des groupes et des massifs ou, encore, bien isolée sur pelouse où l'on jouira de toute son ampleur. »

BEGONIA CORALLINA VAR. M^{me} CHARRAT

Le vieux Bégonia corallina est excellent; sa nouvelle variété M^{me} Charrat, est encore meilleure. Elle est naine, se ramifie naturellement, forme une plante compacte chargée de nombreuses grappes corail clair. Les fleurs femelles, très développées, durent longtemps et conservent jusqu'à leur chute toute leur fraîcheur. Floribondité excessive.

Prix, jeunes plantes..... 4 fr. 50.

ABUTILON VENOSUM SOUVENIR DE BONN

Très belle nouveauté, à feuillage large, profondément lobé et régulièrement bordé de blanc. Fleurs énormes, dans le genre de celles de l'Abutilon venosum. La plante simule, à s'y méprendre, un *Acer negundo* fol. albo. var., surtout quand, en pleine terre, l'été, au grand soleil, elle fleurit et se développe vigoureusement en arbuste.

Prix, la pièce..... 4 fr. 50

CHRY. M^{me} A. GRAVEREAU (Gravereau)

C'est une excellente plante, se faisant bien en touffes, ayant bon port et tenue. Les fleurs sont très grandes, bien étalées, avec de nombreux pétales s'irradiant parfaitement, droits, tubulés, d'un beau violet rose, ouverts à l'extrémité en une spatule rouge magenta.

Nous croyons que c'est une plante d'avenir qu'on aurait pu appeler *Reine des hâtives*, si le nom ci-dessus n'était lui-même la meilleure recommandation.

Prix, la pièce..... 4 fr.

CLÉMATITE MADAME ÉDOUARD ANDRÉ

La plus belle des Clématites, à fleurs rouges: nous prions les personnes qui en douteraient de se reporter à la fidèle chromolithographie qu'en a publiée la *Revue Horticole*, le 16 avril 1893. Cette nouvelle venue, avec ses six grands pétales confluent, rentre dans la section des *C. patens* et *Jackmanii*; elle est forte, vigoureuse, donne en abondance de grandes fleurs en étoiles mesurant douze à quinze centimètres de diamètre, d'une teinte éclatante rouge carmin foncé, infusé de violet, nuance de vermillon. C'est magnifique, et l'obtenteur, M. Baron-Veillard, ne pouvait trouver une plus jolie plante pour en offrir la dédicace à la digne compagne du savant rédacteur en chef de la *Revue Horticole*.

Prix, la pièce..... 5 francs.

Fuchsia double de premier mérite Madame Brabant. Le nom lui-même est une garantie de supériorité. La plante est vigoureuse, se forme bien, fournit de nombreuses fleurs très doubles, d'une forme parfaite et d'une grandeur inconnue jusqu'ici. Pétales mauves lilacés, maculés et veinés de rose. Sépales larges rouge vif, d'abord infléchis puis relevés par l'énorme duplication de la fleur.

Prix : la pièce..... 4 fr. 50



Fuchsia Madame Bruant.

LA SACALINE

La Sacaline, la Persicaire ou Renouée de l'île Sakhalin (*Polygonum sachalinense*), bien qu'introduite depuis plus de vingt ans, était complètement oubliée

ou encore mal connue, lorsque la pénurie des fourrages résultant de la sécheresse de l'année 1893, la fit soumettre à des expériences heureuses qui la révélèrent comme une plante économique de premier ordre fourragère et ornementale.

Les sommités horticoles répondent des qualités de la Sacaline; elle fut remarquée et introduite en France par M. Ed. André, expérimentée récemment par M. Doumet-Adanson, propagée par M. Baltet.

D'une rusticité à toute épreuve, d'une végétation puissante et rapide, elle donne, presque sans culture, un rendement incroyable. Les animaux des espèces bovine et chevaline en sont très friands.

Elle n'est pas moins appréciable comme plante ornementale pour jardins paysagers, car elle forme rapidement de jolies touffes vivaces, hautes de deux à trois mètres et plus, lançant des tiges comme des roseaux, garnies de larges feuilles alternes ovales, cordiformes, d'un beau vert, de trente centimètres de longueur sur vingt centimètres de largeur.

C'est une révélation sans précédent.

Prix : 10 plantes pour 7 francs, 25 plantes pour 16 francs.

Il ne sera pas livré moins de dix plantes à la fois.

Eschscholtzia maritima. Croix de Malte. Belle nouveauté fleurissant de bonne heure. Feuilles et tiges, divisées, fines, ténues glauques dans toutes leurs parties, grandes fleurs à quatre divisions, jaune canari, ornées d'une croix saillante jaune orange foncé, ayant exactement la forme d'une croix de Malte. Une des plus jolies introductions dues à MM. Dammann et Cie, de Naples. La pièce. 2 fr.

Anthemis Cupaniana. Plante excellente pour la fleur coupée à port nain très serré, ramifiée et élégante, fleurit tout l'été et jusqu'en automne. Elle se couvre de grandes fleurs blanches portées sur de longues tiges grêles et rappelant des Chrysanthèmes. La pièce 2 fr.



MUSA RUSTIQUE (*M. Japonica*).

Photographie prise dans notre Etablissement l'année dernière.

UN MUSA RUSTIQUE

Musa Japonica (syn. *M. Basjoo*)

Les personnes qui voient les grands spécimens de cette plante, qui décorent notre jardin, sont quelque peu incrédules quant à la qualité de rustique que nous lui donnons, même en expliquant que les feuilles sont détruites par le froid, mais la souche et la tige n'en souffrent nullement; il semble si étonnant, en effet, *qu'un Musa passe l'hiver dehors en pleine terre.*

Nous en avons huit touffes qui restent ainsi depuis trois hivers en pleine terre, la base recouverte par un monticule de feuilles sèches. En avril nous les découvrons, ils sont toujours sains, la vitalité de cette plante est extraordinaire, elle repart dès les premiers soleils avec une nouvelle vigueur et en peu de temps forme une tige à laquelle viennent s'ajouter de nombreux rejets.

Nos prédécesseurs MM. Thibaut et Keteleer en ont conservé un spécimen 5 hivers de suite dans leurs pépinières du Plessis-Piquet.

M. le duc de M... dans son magnifique domaine de Franconville en tient une plante en pleine terre depuis plusieurs années.

Chez M. le Dr Nadeaud à Burie, un de nos plus fervents amateurs, cette plante a fleuri l'été dernier, toujours en pleine terre et la photographie qui nous en a été obligeamment communiquée montre une touffe qui comprend sept rejets atteignant 3 mètres de hauteur.

Le cliché photographique que nous reproduisons à la page précédente représente une plante de notre jardin l'année dernière. Nous pourrions citer encore plusieurs attestations relatives à la rusticité de cette plante, celles qui précèdent sont suffisamment concluantes.

Bons sujets pour planter de suite. Prix, la pièce, 12 fr., Stock limité.

PLANTES RECOMMANDABLES, RÉCENTES, RARES OU PEU CONNUES

(par ordre alphabétique)

Allamanda violacea. Nous avons le plaisir de pouvoir offrir quelques plantes de cette espèce aussi rare que belle et faire remarquer qu'elles appartiennent bien à la variété vraie et supérieure, c'est celle des jardins botaniques de Kew près Londres.

Prix réduit, la pièce, 5 fr.

ALLAMANDA WILLIAMSII

(Serre chaude et tempérée).

Plante de premier mérite, à laquelle MM. Williams, de Londres, ont attaché leur nom, ce qui est une recommandation. Peu de variétés peuvent lui être comparées comme plante décorative de serre. A l'encontre des autres Allamanda qui sont grimpantes, celui-ci forme facilement une touffe de feuillage qui se couvre de fleurs en larges clochettes d'une jolie teinte jaune très délicate, délicieusement odorantes.

Certificat de première classe de la Société royale d'horticulture de Londres.

Prix, la pièce : 5 fr.

Echmea Drakeana (Ed.

André). Le cliché ci-joint reproduit bien le port de cette charmante plante, nous regrettons seulement qu'il indique de fortes épines qui existent à peine sur la plante, et qu'il ne puisse donner une idée des délicieuses teintes de l'inflorescence. Un coup



Echmea Drakeana.

d'œil sur la planche coloriée, publiée par la *Revue Horticole* le 16 août 1889, renseignera bien. Les fleurs, au nombre de 20 à 25, en longs tubes bleu de ciel, sont insérées sur un calice et un ovaire rouge vif, ces deux teintes fraîches produisent un contraste des plus heureux. La plante n'est pas encombrante, sa hauteur ne dépasse pas 0^m 50 inflorescence comprise, elle conviendra donc à toutes les serres tempérées où l'on collectionne les jolies plantes. Découverte dans les Andes près de Zaraguro (Ecuador) par M. H. Poortman qui voyageait sous la direction de M. Ed. André, elle fut dédiée par ce dernier au botaniste Emm. Drake del Castillo. Prime de 1^{re} classe de la Société centrale d'Horticulture, Paris.

Prix 2 fr.

Asparagus plumosus. Serre tempérée, feuillage d'une gracilité extrême, presque vaporeux, indispensable pour accompagner des fleurs coupées. Orchidées surtout, se tenant frais pendant des semaines, quand la tige plonge dans l'eau.

Prix 2 fr.

Bégonia Rex-Diadema. Gloire du Vésinet. (Cappe). Plante vigoureuse, d'un port très élégant, se ramifiant beaucoup, produisant de nombreuses feuilles de dimensions moyennes, bien découpées, de forme très gracieuse, à fond blanc et centre vert, rayonnant dans les nervures. Par l'élégance de son port, sa facilité de multiplication et sa vigueur, cette nouveauté deviendra une excellente plante de commerce.

Prix 3 fr.

Bégonia Gloire de Sceaux. Une des gloires de la Maison Thibaut et Keteleer toujours cultivé et apprécié, feuillage rouge métallique brillant, couvert, en hiver, de nombreuses grappes de fleurs rose tendre. Vigoureux, peu délicat, en serre tempérée chaude l'hiver.

Prix réduit 4 fr. 50

Bégonia La Neige (Sallier). Une de nos meilleures obtentions provenant, par croisement, des Bégonias Olbia et Lubbersi et ayant conservé la vigueur du premier avec l'élégance et la gentillesse du second. Son feuillage ample, sa panachure régulière qui rappelle un champ sombre recouvert de flocons de neige, en font une plante décorative au premier chef.

Prix réduit 4 fr. 50

BÉGONIA SEMPERFLORENS A FEUILLE DORÉE "BIJOU"



Bégonia semperflorens à feuille dorée.

Par sa nature et par sa teinte, cette plante est tout indiquée pour former des bordures qui contrasteront vivement avec les autres Bégonia, aux fleurs de couleurs chaudes ou vives. Elle rendra en cela, le même service que les coleus jaunes « Marie Bocher » et « Val d'Or », les Géraniums multicolores, les Pyrêtres, aux teintes claires, d'un usage si courant. Nous ne saurions trop recommander le Bégonia semperflorens à feuille dorée.

PRIX :

La pièce 0 fr. 50
Les douze 5 fr. »

BILLBERGIA VEXILLARIA

C'est un hybride duquel l'obtenteur, M. Ed. André, a dit avec raison dans la *Revue Horticole* : « Le *Billbergia vexillaria* portera dignement, comme son nom l'indique, l'étendard de la légion des hybrides. »

Issu du *B. thyrsoïdea* superba, fécondé par le *B. Moreli*, ce nouveau gain est plus vigoureux et plus joli que ses deux parents, ainsi que cela arrive souvent.

Les inflorescences sont courtes, fortes, pyramidales, bien érigées, alors qu'on reproche à beaucoup de *Billbergia* de verser les leurs. Les fleurs nombreuses, d'un beau violet pourpre, suffisamment espacées, sont accompagnées de jolies bractées dressées écarlate foncé.

Le tout émerge d'un feuillage ample, dressé, solide, bien proportionné et forme une excellente plante qui se dispersera rapidement comme plante de serre, d'appartement ou de marché : la plante pour tous.



Billbergia vexillaria

PRIX :

La pièce..... 5 francs.

CAPUCINE DE LOBB « SPIT FIRE » A FEUILLES PANACHÉES

Tropaeolum Lobbi variegatum (Voir la gravure page couverture).

Splendide plante grimpante qui a émerveillé ceux qui l'ont vue l'année dernière. Quelques pieds couvraient un espace de 6 ou 8 mètres de longueur au long d'un mur haut de deux mètres, très exposé. Sa panachure ne brûle pas au soleil, elle semble au contraire y prendre de l'éclat pour faire ressortir ses fleurs si brillantes.

A distance, l'effet est charmant, très gai et absolument nouveau ; c'est donc une plante de premier ordre, dont nous ne saurions trop recommander l'emploi, dans les jardins, au long des murs, treillages, tonnelles, au pied des arbres, autour des vases et caisses ou bacs, d'où elle retombera en riches festons. Elle sera aussi d'un grand secours pour les rochers, les pentes exposées des parcs, pour courir à terre et garnir rapidement de grands espaces par sa vigueur excessive.

La panachure ne lui a enlevé aucune des qualités si riches et si recherchées de la variété *Spit fire*.

Prix, une plante : 1 fr. ; six plantes : 5 fr.

Caryopteris mastacanthus (pl. terre). Voir la planche de la *Revue Horticole* 1893, page 324. Élégante verbénacée formant un arbuste de 1 m. de hauteur qui charge ses longues et légères tiges de délicieux bouquets de fleurs bleu violacé.

M. Précastel, le directeur des jardins de Bagatelle dans le bois de Boulogne, en fit l'année dernière des massifs d'un aspect aussi joli que peu ordinaire.

Plante vigoureuse peu délicate qu'on peut traiter comme les plantes ordinaires à massifs, mais qui résiste dehors à la plupart de nos hivers, étant originaire de Canton et du Japon..... 4 fr.

Campanula isophylla alba (pleine terre). Voici une plante de tout premier ordre qui semble ne pas être connue. Rustique, vigoureuse, aucunement délicate, d'une multiplication facile et si floribonde que ses jolies clochettes blanches cachent presque tout le feuillage; ses qualités exceptionnelles la désignent comme une plante pour les marchés, plante omnibus, pour tout le monde, comme on disait autrefois. Nous espérons la voir quelque jour dans tous les jardinets, sur toutes les fenêtres..... 1 fr. 50

Chrysanthème Marie-Thérèse Bergman (Délaux). Cette variété est une des meilleures créations de Délaux, c'est la première d'un genre tout nouveau. Elle se couvre de fleurs blanches simples ou semi-doubles, donnant une idée de nos grandes anthémises mais plus floribondes encore si possible, c'est l'excès d'une qualité. Variété absolument distincte et jolie se faisant très bien. Un organe horticole nouveau et déjà très populaire : *Le Petit Jardin Illustré* publié sous la direction de M. H. Martinet, vient d'en donner une charmante gravure. Prix, la pièce..... 1 fr.

Canistrum Salicri (serre tempérée). jolie Broméliacée dédiée à notre père par feu le professeur Morren, alors qu'il n'en existait qu'une plante ou deux introduites du Brésil par M. Cappe. Ensemble de feuilles régulier pouvant atteindre de grandes dimensions, mais poussant lentement, feuilles d'un beau vert clair, luisantes, chargées de points noirs très marqués. Plante distincte..... 40 fr.

Deporidium atropurpureum (*Ochna capensis*). Petit arbuste de serre tempérée froide, aussi joli que remarquable par les nombreux fruits brillants dont il se couvre. réceptacle de la grosseur et de la couleur d'une fraise, présente d'une manière prédominante des carpelles noires de la grosseur d'un pois. C'est aussi curieux que joli. Prix réduit. 2 fr.

Dracena umbraculifera. Très bonne espèce, ancienne, mais peu répandue, recommandable, par son beau feuillage, comme plante de serre et d'appartement. Bon stock de jeunes plantes..... 2 fr.

Dracena australis variegata. Très belle variété, au large feuillage rubané, panaché longitudinalement de jaune clair. Un bel exemplaire, spécimen d'exposition 40 fr.

Dendrobium phalenopsis Schroderianum. Une récente addition de premier mérite presque toujours en fleurs. Nous ne saurions trop la recommander aux amateurs d'Orchidées, car ses grandes fleurs rosées, élégantes, de bonne texture, durent longtemps, et sont de première utilité comme fleurs coupées. Elle demande la serre chaude humide. Bon stock de jeunes plantes, la pièce..... 8 fr.

Eccremocarpus scaber (*Calempetis scabra*). Voici une excellente Bignoniacée grimpante presque inconnue, nous ne la trouvons mentionnée sur aucun catalogue, pourtant quelle délicieuse plante, aux fleurs en grappes, corolles écarlates ou jaune orange foncé, à la gorge renflée, feuilles opposées, bipennées, légères, Solide, vigoureuse, presque rustique, cette espèce fleurit en pleine terre dès le mois de juillet-août, couvre rapidement de grands espaces, treillages, tonnelles, troncs d'arbres, balcons-véranda, etc. Mérite l'attention de tous ceux qui aiment les plantes..... La pièce 1 fr.; les 6, 5 fr.

Fuchsia blanc. Countess of Aberdeen. Fuchsia le plus distinct depuis l'introduction des corolles blanches, ne ressemble en rien aux variétés qui ont paru, tube, sépales et corolle blanc laiteux..... la pièce 4 fr. 50

Fuchsia triphylla. Espèce à feuilles verticillées par trois, vert olive, rougeâtre en dessous, fleurs longues, disposées en panicules terminales, couleur écarlate orangé. Se charge de fleurs et forme un ensemble tout particulier, ne ressemblant pas à ce qui est connu. — C'est une réintroduction, la plante avait disparu des cultures depuis plus d'un demi-siècle..... 1 fr. 50

Géranium à feuilles dorées (*Pelargonium zonale*) **M. Givord** (Givord). Un Géranium à feuille entièrement jaune est une trouvaille. Cette variété nouvelle était attendue depuis longtemps, elle répond à un besoin. Le Géranium M. Givord, à feuille dorée, sera la plante à bordure par excellence, nous lui avons laissé le qualificatif zonal comme renseignement, les zones sont heureusement absentes, la feuille est d'un beau jaune mat qui garantit le succès. C'est un pendant au Bégonia semperflorens à feuille dorée que nous annonçons plus haut.

Description : Plante de 0,25 à 0,30 de haut, tiges trapues, garnies de feuilles jaune d'or, fortes, résistantes, recouvrant bien le terrain, se ramifie facilement dès la base par une bonne végétation. Fleurs rouges petites, laissant voir tout l'attrait du riche feuillage..... 1 fr. 50

Géranium panaché Mademoiselle Louise Moron (Moron). Voilà bien une variété à dédier à une jeune personne : l'ensemble respire un air de fraîcheur, de gaieté de jeunesse, qui a frappé tous ceux qui ont vu la plante. Plante naine, bien ramifiée, très feuillue. Feuilles d'un vert clair, très fortement panachées de blanc pur. Fleurs doubles, rouge cerise vif, en ombelles peu élevées, bien tenues. Plante extra. Prix : 1 fr. 50

Géranium lilliput. Jean Puteaux (Le Couteux). Délicieuse petite plante à fleurs semi-doubles, d'un joli rose de Chine tendre. Excellent au soleil. Plante pour bordure..... 4 fr. 50

Géranium Gloire de Savigny (David) rouge double. Plante qu'on a comparée avec raison à l'excellente variété classique à fleur rose, Madame Thibaut.

Description : Variété très florifère. Ombelle bien faite, pas trop chargée, rouge cerise brillant. Plante pour massifs..... 4 fr.

Géranium Madame David (David). Destinée à fleurs roses d'une jolie teinte franche, très florifère, accident ou sport fixé par le bouturage..... 4 fr.

Hoteia Japonica floribunda compacta. Cet Hoteia est appelé à remplacer l'Hoteia Japonica, cultivé jusqu'ici en si grande quantité.

La plante est beaucoup plus vigoureuse, plus élégante, tant par son feuillage plus ample et plus garni que par la beauté de ses fleurs dont les épis sont deux fois plus grands et plus fournis que ceux du type.

Nous l'annonçons sous les meilleures recommandations et tout particulièrement comme une plante supérieure pour la culture forcée.

La pièce, 0 fr. 75 ; les dix, 5 fr.

Jambosa vulgaris. (Eugenia Jambos), serre tempérée. Jolie plante, rare dans les cultures, à feuilles opposées étroitement lancéolées, luisantes coriaces, fleurs blanc jaunâtre, disposées en panicules terminales formant des aigrettes. Il paraît que les fruits, mis dans la bouche, répandent une odeur de rose. La culture, par ce fait agréable, doit en être essayée..... 2 fr.

Justicia velutina nana. (Jacobinia), Voici ce qu'en dit la *Revue Horticole*, en rendant compte de la séance de la Société d'Horticulture du 13 octobre 1892 à Paris :

« Citons la présentation, par M. de Vilmorin, d'une variété naine de *Justicia velutina*, *Cyrtanthera Pohlana* var. *velutina*. Le type de cette superbe Acanthacée est très répandu dans nos serres, il a malheureusement un défaut, celui de produire des inflorescences sur de longues tiges dénudées, et qui donne à la plante un port un peu disgracieux. C'est en se promenant dans les jardins de Kew que M. de Vilmorin remarqua la plante sur laquelle il appelle aujourd'hui l'attention. Grâce à son port trapu et compact, le *Cyrtanthera Pohlana* var. *velutina nana* sera certainement l'une des plantes les plus précieuses pour l'ornementation des serres..... 2 fr.

Kämpferia ornata. Très jolie plante de serre tempérée qui se repose l'hiver comme les caladium du Brésil, les tubercules se conservent parfaitement et donnent dès le printemps et tout l'été de superbes feuilles érigées, largement ovales lancéolées, ornées de larges macules d'argent sur fond vert..... 2 fr.

Kämpferia Gilberti. Délicieuse plante naine, ayant la même végétation que la précédente, formant de gentilles touffes de 0 m. 40 de hauteur vert brillant rubanées de blanc d'argent, feuilles nombreuses. Indispensable pour bordures en serre tempérée, garnitures, corbeilles, etc..... 2 fr.



Pueraria Thunbergiana (Benth.).

Pueraria Thunbergiana (Pachyrrhizus). Magnifique Légumineuse, du Japon.

Nous empruntons à la *Revue Horticole* les renseignements suivants :

« C'est une espèce sarmenteuse, s'enroulant naturellement autour des corps qu'elle rencontre, très rustique et d'une vigueur telle, qu'un jeune pied, après deux ans de végétation, est arrivé à couvrir un espace de vingt-huit mètres carrés. La tige est ligneuse, la feuille est pennée, à trois larges pétioles d'un beau vert intense, la fleur est en épi, dans le genre de celle de la Glycine, d'un beau violet tirant sur le pourpre. »

On voit par cette description tout le parti qu'on en peut tirer pour garnir les tonnelles, treillages, pans de murs, troncs d'arbres, etc.

PRIX :

La pièce : 6 francs



Primula Forbesii.

Primula Forbesii. — Délicieuse miniature, introduite de la Chine par M. l'abbé Delaway. La plus remontante de toutes les Primevères, puisque sa floraison est presque perpétuelle. Les hampes florales supportent quatre ou cinq verticilles de jolies fleurs rose pâle, le tout formant un charmant bouquet.

Prix réduit : la pièce.... »^f 50

— la douzaine. 4 »

Primula cortusoides amena (Sieboldii). — Délicieuse Primevère, la plus charmante fleur du printemps. Teintes blanches, violettes, pourpres.

Prix : la pièce..... »^f 40

— la douzaine..... 4 »

Platyserium grande. — La plus curieuse fougère de nos serres. Epiphyte, se développe très bien sur un bloc ou une planchette, où elle forme des feuilles arrondies membraneuses, puis divisées comme des cornes de cerf. Cette variété est devenue très rare dans le commerce; elle est toujours recherchée. Jolies plantes en très bon état.

Prix : la pièce..... 5 fr.



Richardia aethiopica compacta nana.

Richardia aethiopica compacta nana (Bijou). Serre froide et pleine terre. Tous ces qualificatifs indiquent bien la taille restreinte de cette délicieuse petite plante. Le cliché ci-joint montrera encore mieux la plante posée pour comparaison près de la variété ordinaire. Petite dans toutes ses parties, elle devient très utile pour les garnitures, jardinières, etc.

Prix : la pièce..... 1 fr. 25

Richardia aethiopica grandiflora. — Introduite des îles Madère depuis plusieurs années et restée longtemps l'apanage de quelques collections d'élite, ses fleurs, du double plus grandes que la variété ancienne, étonnent les personnes qui les voient pour la première fois.

Prix : la pièce..... 1 fr. 25

Stephanotis floribunda. La plus belle des lianes de nos serres à feuillage arrondi, vert luisant, fleurs nombreuses en ombelles pendantes, du blanc le plus pur, comme en cire, parfum pénétrant. Généralement cultivée en serre chaude à tort, se convient très bien en serre froide où les insectes ne l'attaquent pas.

Prix : de 1 fr. 50 à 10 fr., suivant force.



Sonerila orientalis Robert Sallier et variétés.

que toutes les autres variétés sont passées, c'est-à-dire vers la fin mai.

La *Revue Horticole* en a publié une figure très exacte le 1^{er} novembre 1888.

Prix 2 fr.

Sonerila orientalis, var. Robert Sallier. Charmante petite plante à l'allure gaie et pimpante, réunissant les caractères distinctifs des *Sonerila orientalis picta* et *orientalis punctata* dont elle provient, c'est-à-dire : feuilles d'un vert tendre chargées de points blancs minuscules et largement décorées d'une macule blanche au centre, le tout surmonté de légères et gracieuses fleurs rose vif.

Prix : 2 fr.

Syringa Emodi ou villosa (*Lilas du Docteur Bretschneider*). Bel arbuste aux larges feuilles fermes et coriaces, remarquable par ses fleurs en panicules qui atteignent 25 et 30 centimètres de longueur et s'épanouissent alors

Syringa v. fl. pl. Lilas à fl. doubles Madame Lemoine. Thyrses compacts, longs de 25 centimètres et bifurqués, garni de très grandes fleurs pleines du *plus beau blanc pur*. On dirait une masse de petites Tubéreuses réunies à profusion en larges pyramides. 3 fr.

La variété Madame Lemoine peut-être considérée comme la meilleure du genre.]

SENECIO SAGITTIFOLIUS

Vers la fin de 1890, au cours d'un voyage dans la République de l'Uruguay, M. Ed. André rencontra le *Senecio sagittifolius*. La plante avait été décrite autrefois par le botaniste anglais Baker, mais il était réservé au savant rédacteur en chef de la *Revue Horticole* d'avoir la bonne fortune de l'introduire vivante en Europe.



Senecio sagittifolius.

Ce beau végétal produit des feuilles d'un mètre de longueur, dont l'ensemble forme une grande rosace d'un aspect tout particulier. Une singularité presque sans exemple distingue souvent ses feuilles; elles sont garnies sur la nervure médiane, à la page supérieure, d'une forte excroissance foliacée, composée de deux crêtes vertes courant côte à côte, étranges et élégantes, ruchées et serrées, profondément découpées.

Lorsque la touffe est adulte, une robuste tige de deux mètres de hauteur s'élève et soutient un large corymbe composé de nombreuses fleurs radiées blanches, rappelant la grande Marguerite des prés, *Leucanthemum vulgare*; mais avec un disque très convexe.

La plante est vigoureuse, peu délicate, de végétation rapide, l'été, en pleine terre.

L'une de ces plantes d'introduction, présentée en mai dernier à l'Exposition de Paris par M. André, et récoltée par lui sur les bords de l'arroyo de Arrospide, fut très remarquée des amateurs et des botanistes.

Nous conseillons de mettre les jeunes plantes en pleine terre en avril-mai, en terrain frais, substantiel, de préférence à mi-ombre, isolées sur pelouses ou groupées dans les endroits légèrement accidentés.

Belles jeunes plantes, bien établies, provenant de nos semis de l'année dernière :

| | |
|---------------------|-----------|
| Prix, la pièce..... | 3 francs. |
| — les trois..... | 8 — |

TILLANDSIA DURATHII



Tillandsia Duratii.

Voici une des plus singulières et aussi des plus jolies curiosités qu'il nous ait été donné de suivre, je ne dis pas de cultiver, parce qu'en cette occurrence la culture est réduite à sa plus simple expression.

C'est une Broméliacée qui, suspendue ou posée dans une serre tempérée, au sec, sans eau, sans terre, sans soins, végète, se développe et fleurit. Cette façon de vivre est expliquée par les conditions dans lesquelles on la rencontre au pays natal, où elle croît sur les rochers, presque sans nourriture, subissant pendant de longs mois de terribles sécheresses, qui ne l'empêchent ni de se développer ni de fleurir.

Elle est très remarquable par ses feuilles recourbées en spirales, d'une texture ferme et sèche, blanches par les nombreuses écailles qui les recouvrent, elle devient tout à fait charmante lorsqu'elle épanouit ses inflorescences violet mauve, avec une suave odeur de giroflée.

Cette plante a déjà été décrite sous différents noms par plusieurs botanistes, mais elle était oubliée, et il n'en restait probablement plus de pieds vivants en Europe, lorsque M. Ed. André la rapporta des bords de l'Uruguay en 1890.

(Voir la *Revue Horticole*, 1^{er} octobre 1892, page 436).

Prix, la pièce : 20 francs

Tillandsia Glazouana (*T. gigantea*, *T. regina*). Broméliacée de grand développement au port majestueux, mais demandant des années pour atteindre ces grandes dimensions. Nous offrons de jolies jeunes plantes de semis qui feront, dès l'année prochaine, de gentils spécimens. Rare dans les collections. La pièce..... 2 francs.

SERRE CHAUDE & TEMPÉRÉE

A notre choix, nous offrons douze jolies plantes de serre pour 15 francs

| | fr. c. |
|--|--------|
| ACALYPHA. | |
| Les Acalypha se distinguent par leurs feuillages marbrés de rose et de rouge; ils passent l'hiver en serre tempérée, se multiplient facilement et forment, l'été, de jolies corbeilles sur un fond de fleurs ou de feuillage. | |
| — <i>Hamiltoniana</i> | 2 » |
| — <i>macrophylla</i> | 1 50 |
| — <i>musaica</i> | 1 50 |
| — <i>obovata</i> | 1 50 |
| — <i>Willinski</i> | 1 50 |
| ADAMIA versicolor | 2 » |
| ESCHYNANTHUS. | |
| Charmanes plantes de serre cultivées généralement en suspensions à cause de leurs rameaux allongés qui se chargent de nombreuses fleurs dressées, tubulées, rouges ou jaunes. Ces sortes d'épiphytes se conviennent très bien parmi les Orchidées ou leur feuillage fait une agréable diversion. | |
| — <i>Boschianus</i> | 1 75 |
| — <i>cordifolius</i> | 1 75 |
| — <i>Javanicus</i> | 1 75 |
| — <i>Lobbianus</i> | 1 75 |
| — <i>Horsfieldii</i> | 3 » |
| — <i>Paxtoni</i> | 1 75 |
| — <i>pulcher</i> | 1 75 |
| — <i>ramosissimus</i> | 1 75 |
| — <i>speciosus</i> | 1 75 |
| — <i>tricolor</i> | 1 75 |
| — <i>zebrinus</i> | 1 75 |
| ALLAMANDA (Voir Plantes grimpantes). | |
| ALPINIA albo-variegata | 2 » |
| AMARYLLIS Mrs Lee | 1 » |
| — <i>Rougieri</i> | 3 » |
| AMASONIA punicea | 3 » |
| APHELANDRA. | |
| Feuillages richement veinés, striés ou teintés, surmontés chez certaines variétés par des fleurs brillantes. Bijoux de serre peu délicats et recommandables. | |
| — <i>amena</i> | 2 » |
| — <i>fascinator</i> | 2 » |
| — <i>Macedoiana</i> | 2 » |
| — <i>nigrescens</i> | 1 50 |
| — <i>punctata (Chamissoniana)</i> | 1 50 |
| — <i>Roezli</i> | 1 50 |
| ARALIA. | |
| Charmanes plantes, légères, très gracieuses, propres à la décoration des surtouts de tables et petites jardinières. | |
| — <i>Chabrieri (Eleoedendron orientale)</i> | 3 » |
| — <i>Sieboldi</i> | 1 50 |
| ARECA Bauerii | 10 » |
| — <i>sapida</i> | 2 » 10 |
| ARDISIA crenulata | 2 » |
| — <i>Oliveri</i> | 3 » |
| ARISTOLOCHIA (Voir Plantes grimpantes). | |
| ARTANTHE magnifica | 3 » |

| | |
|---|--------|
| ARTOCARPUS Cannoni | fr. c. |
| — <i>laciniata metallica</i> | 3 » |
| ASPARAGUS. | |
| Feuillages d'une gracilité et ténuité remarquable, vaporeux, masquant à peine les supports où ils grimpent. | |
| Coupées, les tiges se maintiennent fraîches pendant des semaines dans l'eau; elles sont donc très utiles pour les bouquets et corbeilles, les fleuristes parisiens les emploient beaucoup. | |
| — <i>plumosus</i> | 2 » |
| — <i>plumosus-nanus</i> | 2 » |
| — <i>tenuissimus</i> | 1 50 |
| — <i>trichophyllus</i> | 3 » |
| ASPIDISTRA elatior | 3 » |
| — — <i>foliis var.</i> | 4 » |
| ASTRAPEA Wallichii | 5 » |
| Très curieuse inflorescence formant un énorme pompon rouge retombant entre les larges feuilles à l'extrémité d'un long pétiole. | |
| ATACCIA cristata | 4 » |
| — <i>pinnatifida</i> | 3 » |
| Jolie et curieuse inflorescence d'un noir violacé sur un très beau feuillage. | |
| BARRINGTONIA racemosa | 3 » |
| BEGONIA (Voir Collections spéciales) | |
| BELLOPERONE pulchella | 1 50 |
| BERTOLONIA. | |
| Si les <i>Aphelandra</i> sont les bijoux des serres, les <i>Bertolonia</i> en sont les joyaux; une simple description ne peut dépeindre les points, les papilles de rubis dont sont recouvertes leurs feuilles, c'est incomparable dans le règne végétal. | |
| — <i>ænea</i> | 2 » |
| — <i>marmorata</i> | 2 » |
| — <i>primulaeflora (monoklena)</i> | 1 50 |
| — <i>rosea punctata</i> | 2 » |
| — <i>Monsieur Finet</i> | 4 » |
| — — <i>Frédéric Luthi</i> | 5 » |
| — <i>pubescens</i> | 3 » |
| — <i>Van Houttei</i> | 4 » |
| — <i>vittata</i> | 3 » |
| BIGNONIA (Voir plantes grimpantes) .. | |
| BOEHMERIA macrophylla | 2 » |
| BOUGAINVILLEA (Voir plantes grimpantes.) | |
| BREXIA madagascariensis | 2 » |
| CAMPYLOBOTRYS Ghiesbreghtii | 2 » |
| CARICA Papaya | 6 » |
| CARLUDOVICA palmata | 6 » |
| — — <i>macrocephala</i> | 10 » |
| — — <i>plicata</i> | 6 » |
| CARYOPHYLLUS aromaticus (Giroflier) | 5 » |
| CASUARINA tenuissima | 2 » |
| Plante d'une légèreté remarquable, dont les branches aphyllées à l'aspect plumeux, ont été comparées à des Marabouts. <i>Casuarina</i> qui vient de Casoar, ou autrefois de Sumatra, indique aussi cette ressemblance. | |
| CENTRADENIA grandifolia | 1 » |
| — <i>rosea</i> | 1 » |

| | fr. c. |
|--|-----------|
| CENTROPOGON Warscewiczii..... | 1 » |
| CEROPEGIA elegans..... | 1 50 |
| CHAMÉDORÉA Ernesti-Augusti..... | 3 » |
| — Saundersi..... | 1 50 |
| CIENKOVSKIA KIRKII (Scitaminées).. | 2 » |
| CINNAMOMUM canella..... | 3 » |
| CISSUS (Voir plantes grimpantes). | |
| CLERODENDRON (Voir plantes grimpantes). | |
| CLIVIA (Voir collections spéciales). | |
| COCOS Weddelliana..... | 2 à 20 » |
| — flexuosa..... | 10 » |
| COCCOCYPSELUM repens..... | 1 50 |
| COFFEA arabica..... | 2 » |
| — liberica..... | 4 » |
| — myrtifolia..... | 2 50 |
| COLEUS (Voir collections spéciales). | |
| COSTUS amazonicus..... | 2 » |
| — discolor..... | 2 » |
| CROTON. | |
| La réputation des <i>Croton</i> n'est plus à faire, parmi les plantes ornementales, peu peuvent supporter la comparaison avec ces brillants végétaux; peu sont aussi utiles pour les décorations où les teintes vives des feuillages peuvent presque tenir lieu de fleurs. | |
| — Andreanus..... | 2 » |
| — Baronne de Rothschild..... | 2 » |
| — cornutum..... | 2 » |
| — Franck Sellière..... | 2 50 |
| — Georges Lesueur..... | 2 50 |
| — inimitabilis..... | 2 50 |
| — irregulare..... | 2 » |
| — Massangeanus..... | 2 50 |
| — mutabilis..... | 2 » |
| — Nevilleæ..... | 2 » |
| — Queen Victoria..... | 2 50 |
| — Reginae..... | 2 » |
| — Van Oerstedii..... | 2 » |
| — Van Houttei..... | 2 » |
| — Veitchii..... | 2 » |
| CRYPTOLEPIS longiflora..... | 5 » |
| Gentilles fleurs blanches en ombelles jasminiformes. | |
| CURCULIGO recurvata..... | 1 50 |
| — fol. var..... | 3 » |
| Très belles plantes à feuilles panachées de bandes blanches longitudinales, gracieusement recourbées. | |
| CURCUMA Roscoeana..... | 4 » |
| CYANOPHYLLUM assamicum..... | 3 » |
| — magnificum..... | 4 à 6 » |
| Plantes de grande allure, majestueuses par leur port régulier et leurs larges feuilles vert sombre métallique, rouge pourpre en dessous. | |
| CYCAS revoluta..... | 10 à 20 » |
| CYRTANTHERA chrysostephana..... | 1 50 |
| — magnifica..... | 1 50 |
| — Liboniana..... | 1 50 |
| CYCLANTHUS bipartitus..... | 6 » |
| CYRTOCERAS reflexum..... | 2 » |
| DALECHAMPIA Roezliana rosea..... | 1 50 |
| DICHORISANDRA musaica..... | 4 » |
| — Sieberti..... | 2 50 |
| — undulata..... | 2 » |
| DION edule..... | 20 » |
| DIOSCOREA illustrata..... | 1 50 |

| | fr. c. |
|--|--------|
| DIOSCOREA metallica..... | 1 50 |
| DISEMMA Hahni..... | 1 50 |
| DIPLADENIA (Voir plantes grimpantes). | |
| DORSTENIA caulescens..... | 1 50 |
| DRACÆNA. | |

Ces plantes sont de première utilité pour les serres et les appartements, nous recommandons surtout le *D. Lindenii* et le *D. Massangeana*.

| | |
|--|---------|
| — australis variegata. (Belle plante)..... | 40 » |
| — Baptistii..... | 3 » |
| — cannaefolia..... | 4 » |
| — cernua..... | 3 » |
| — congesta discolor..... | 2 » |
| — fragrans..... | 4 » |
| — Gladstonei..... | 3 » |
| — Goldiana..... | 4 » |
| — Lindenii..... | 5 » |
| — Massangeana..... | 5 » |
| — nigra..... | 3 » |
| — Poubellii..... | 3 » |
| — Rothiana..... | 2 » |
| — rubra Bruanti..... | 2 » |
| — Rumphii..... | 4 » |
| — salicifolia..... | 2 » |
| — stricta..... | 3 » |
| — umbraculifera..... | 2 » |
| ECHITES picta..... | 1 50 |
| — rubrovenia..... | 2 » |
| ELEODENDRON orientale..... | 2 » |
| EPIPHYLLUM (Voir collections spéciales). | |
| ERANTHEMUM. | |
| Jolies plantes dont les nombreux feuillages sont très variés et colorés, vont de pair avec les <i>Aphelandra</i> , <i>Sonerila</i> , <i>Bertolonia</i> . | |
| — argenteum..... | 1 50 |
| — atropurpureum..... | 1 50 |
| — Eldorado..... | 1 50 |
| — jasminiflorum..... | 2 » |
| — marmoratum..... | 1 50 |
| — Moorei..... | 1 50 |
| — nervosum (<i>Ruellia varians</i>)... | 1 50 |
| En hiver, jolies fleurs bleu indigo. | |
| — roseum..... | 1 50 |
| — sanguinolentum..... | 1 50 |
| — tricolor..... | 1 50 |
| — variabilis..... | 1 50 |
| — verbenaceum..... | 1 50 |
| — versicolor..... | 1 50 |
| ERYTHROXYLON coca..... | 4 » |
| EUPHARIS Sanderiana..... | 3 » |
| EUPHORBIA Jacquiniaeflora..... | 1 50 |
| FITTONIA argyreneura..... | 1 50 |
| FICUS elastica..... | 2 à 4 » |
| — fol. var..... | 4 » |
| Le <i>Ficus elastica</i> à feuilles panachées de blanc et jaune d'or, n'est pas encore très répandu, c'est une plante jolie et curieuse. | |
| — barbatus..... | 2 50 |
| — longifolius..... | 1 50 |
| — minima et variétés (Voir plantes grimpantes). | |
| — Parcelli..... | 2 » |

| | fr. c. |
|--|--------|
| FOUGÈRES (Voir les collections spéciales). | |
| FRANCISCEA (Brunfelsia)..... | » » |
| — calycina..... | 3 » |
| — eximia..... | 2 » |
| — hydrangeaformis..... | 2 » |
| — laurifolia..... | 2 50 |
| — Lindenii..... | 2 » |
| — mutabilis..... | 2 » |
| — uniflora..... | 2 » |
| GARDENIA citriodora..... | 2 » |
| — florida..... | 1 50 |
| — Fortunei..... | 2 » |
| — globosa..... | 1 50 |
| — Japonica..... | 1 50 |
| — radicans major..... | 1 50 |
| — Stanleyana..... | 5 » |
| Fleur excessivement curieuse en long tube évasé. | |
| GESNERIACÉES (Voir collections spéciales). | |
| GEISSOMERIA marmorata..... | 3 » |
| GLOBBA alba..... | 2 » |
| — coccinea..... | 2 » |
| GLORIOSA Planti..... | 2 » |
| GOMPHIA Theophrasta..... | » » |
| GRAMMATOPHYLLUM Nortonii..... | 2 » |
| GYMNOSTACHIUM giganteum..... | 1 50 |
| — Pearcei..... | 1 50 |
| GYNURA aurantiaca..... | 1 50 |
| HÆMANTHUS multiflorus..... | 3 » |
| HEBECLINUM ianthinum..... | 2 50 |
| HEDERONIAE lobelioides..... | 2 » |
| HEDYCHUM Gardnerianum..... | 2 » |
| HELICONIA farinosa..... | 2 » |
| HETEROCENTRUM floribundum..... | 1 50 |
| HEXACENTRIS lutea..... | 1 50 |
| — Mysorensis..... | 1 50 |
| HIBISCUS (Voir collection spéciale). | |
| HOYA (Voir plantes grimpantes). | |
| HYPOCYRTA gracilis..... | 1 50 |
| Charmante petite plante toujours en fleurs, surtout l'hiver. | |
| IMANTOPHYLLUM (Voir collections spéciales). | |
| IMPATIENS alba..... | 1 » |
| — Hawkeri..... | 1 » |
| — platypetala..... | 1 » |
| — Sultani..... | 1 » |
| — Variété à fleurs roses..... | 1 50 |
| — feuilles panachées..... | 1 50 |
| ISOLEPIS gracilis..... | 1 50 |
| IXORA | 1 50 |
| Arbustes de serre, qui souffrent d'une fausse réputation de délicatesse. Enormes ombelles de fleurs d'un carmin orangé brillant. | |
| — acuminata..... | 3 » |
| — Breoni (odorata)..... | 4 » |
| — crocata..... | 2 » |
| — — rutilans..... | 2 » |
| — Dixiana..... | 2 » |
| — Duffi..... | 2 » |
| — Prince of Orange..... | 2 » |
| — Regina..... | 2 » |
| — Westii..... | 4 » |
| — Williamsi..... | 2 » |

| | fr. c. |
|---|-------------|
| JACARANDA mimosaefolia..... | 1 50 |
| JAMBOSA vulgaris..... | 2 » |
| JASMINUM (Voir plantes grimpantes).. | |
| KEMPFERIA Gilberti..... | 2 » |
| — ornata..... | 2 » |
| KALANCHOE carnea..... | 2 » |
| KERCHOVEA floribunda..... | 2 » |
| LATANIA borbonica..... | 5 à 10 » |
| LASIANDRA macrantha floribunda... | 2 » |
| LEDENBERGIA rosea aena..... | 3 » |
| MACKAYA bella..... | 1 50 |
| MARANTA (Voir Collections spéciales). | |
| MARICA caelestis..... | 1 50 |
| MEDINILLA . | |
| Le beau feuillage, les énormes grappes roses de ces plantes en font les plus beaux ornements de nos serres; nous les recommandons spécialement. | |
| — amabilis..... | 5 » |
| — Curtisi..... | 2 » |
| — farinosa..... | 3 » |
| — magnifica..... | 4 » |
| MEYENIA Vogeliana..... | 1 50 |
| MICONIA calvescens..... | 5 » |
| MIMOSA pudica..... | 1 50 |
| MURRAYA odoratissima..... | 2 » |
| MUSA Ensete..... | 3 à 5 » |
| — rosacea..... | » » |
| — Sinensis..... | 4 à 8 » |
| — vittata..... | 30 » (fort) |
| NAPOLEONA officinalis..... | 8 » |
| NEPENTHES compacta..... | 10 » |
| — distillatoria..... | 8 » |
| — Dominiana..... | 12 » |
| — gracilis major..... | 8 » |
| — magnifica..... | 10 » |
| — Mastersiana..... | 12 » |
| — Ratcliffiana..... | 15 » |
| — rubro-maculata..... | 15 » |
| — Sedeni..... | 10 » |
| — superba..... | 10 » |
| — Williamsi..... | 12 » |
| — Wrigleyana..... | 10 » |
| NERTERA depressa..... | 1 50 |
| Charmante <i>Rubiacée</i> minuscule formant gazon et se couvrant de fruits en boule rouge orange. | |
| OPLISMENUS imbecilis..... | » 75 |
| OXERA pulchella..... | 2 » |
| PALISOTA Barteri..... | 2 50 |
| PALMIERS (Voir Collections spéciales). | |
| PANAX laciniatum..... | 2 » |
| PANDANOPHYLLUM humile..... | 3 » |
| PANDANUS amaryllidifolius..... | 5 » |
| — Desmetianus..... | 15 » (fort) |
| — graminifolius..... | 2 » |
| — inermis..... | 3 » |
| — stenophyllus..... | 2 50 |
| — utilis..... | 3 à 10 » |
| — Veitchi..... | 3 à 6 » |
| — Vandermeerschii..... | 30 » (fort) |
| PASSIFLORA (Voir Plantes grimpantes). | |
| PAULLINIA (Voir Plantes grimpantes). | |

PAVETTA.

Belles plantes de serre, toujours rares; la variété *picta* rappelle certains crotons par ses jolies marbrures.

| | fr. c. |
|---|--------|
| — Borbonica | 6 » |
| — — <i>picta</i> | 40 » |
| — montana | 4 » |
| PAVONIA Makoyana | 2 » |
| — Wiotii | 1 50 |
| PEDILANTHUS Houletianus (Euphorbiacée) | 2 » |
| PELLIONIA | 1 50 |
| — pulchra | 1 50 |
| PEPEROMIA glusiae-folia | 4 50 |
| — eburnea | 4 50 |
| — peltata | 1 50 |
| — prostrata | 4 50 |
| Jolie miniature pour suspensions. | |
| — rubella | 1 50 |
| — resediflora | 4 50 |
| — rubioides | 1 50 |
| — velutina | 4 50 |
| — Werschaffeltii | 1 50 |
| PERISTROPHE angustifolia, var. | 1 50 |
| PERSEA gratissima (Avocatier) | 4 » |
| PHOENIX rupicola | 25 » |
| PHYRNUM Lubbersi | 2 50 |
| — variegatum | 2 50 |
| PHYLLANTHUS mimosae-folius | 3 » |
| PHYLLARTHON Bojeriana | 5 » |
| PILEA muscosa | 1 50 |
| — callitrichoides | 1 50 |
| PIPER bettle | 4 » |
| — Cubeba | 2 » |
| — ornatum | 2 » |
| PLUMBAGO capensis | 1 50 |
| — — alba | 4 50 |
| — coccinea | 2 » |
| — Zeylaica | 1 50 |
| POGOSTEMON patchouli | 1 25 |
| PSIDUM cattleyanum (goyavier) | 4 » |
| PSYCHOTRIA leucantha | 4 » |
| Superbe vieille plante, larges feuilles, magnifiques fleurs blanches en bouquet; odeur, teinte et aspect de celles de l'oranger. | |
| RENEALMIA sanguinolenta | 3 » |
| REINWARDTHA tragynum | 1 50 |
| Larges fleurs jaune de chrôme en hiver, très recommandable. | |
| RHAPIS flabelliformis | 4 » |
| RHEDIA glaucescens | 2 » |
| RHOPALA | |
| Par leurs feuilles divisées, leurs tiges couvertes d'un duvet blanchâtre, roux ou marron, leur port léger, les <i>Rhopala</i> sont très décoratifs, peu délicats, utiles pour les garnitures. | |
| — aurea | 4 » |
| — Australis | 3 » |
| — Corcovaden-is | 4 » |
| — frigida | 4 » |
| — Skinneri | 3 » |
| RIVINIA humilis | 2 » |
| ROGIERA cordata | 2 » |
| — gratissima | 4 » |
| — macrophylla | 2 » |

fr. c.

| | |
|---|------|
| RUBUS maculatus | 3 » |
| RUELLIA Devosiana | 1 25 |
| — macrantha | 1 25 |
| — maculata | 1 25 |
| — varians | 1 50 |
| RUSSELLIA juncea | 1 50 |
| SACCHARUM officinarum | 3 » |
| SANCHEZIA nobilis | 2 » |
| — spectabilis | 2 » |
| Feuillage vert rehaussé de lignes jaune d'or, plantes de premier ordre. | |
| SANGUINOLENTA aena | 4 50 |
| SANSEVIERA angolensis | 2 » |
| — cylindrica | 2 » |
| SCUTELLARIA Mociniana | 1 50 |
| — villosa | 1 50 |
| SIMMONISIA chrysophylla | 2 » |
| SOLANDRA grandiflora | 4 » |
| SONERILA | |

Les *Sonerila* font suite aux *Bertolonia* pour la coloration des feuillages. Les riches dessins d'argent dont ils sont chargés en font de véritables bijoux qui ont l'avantage de ne pas être trop délicats. Indispensable à toute collection choisie.

| | |
|-------------------------------------|------|
| — amœna | 2 » |
| — Hendersoni | 1 50 |
| — — argentea | 1 50 |
| — Joseph Koch | 1 50 |
| — Madame A. Mame | 1 50 |
| — Margaritæ | 1 50 |
| — miriostigma | 1 50 |
| — orientalis | 2 » |
| — — guttulata | 2 » |
| — — picta | 2 » |
| — — punctata | 2 » |
| — — Robert Sallier | 3 » |
| — Président Lamarche | 2 » |
| — Princesse Mathilde | 1 50 |
| SOUROUBEA guyanensis | 2 » |
| SPHÆRALCEA umbellata tricolor | 2 » |
| SPHÆROGYNE | |

Dignes voisins des *Cyanophyllum*, comme eux, d'une grande beauté.

| | |
|---|-------------|
| SPHÆROGYNE cinnamomea | 3 » |
| STEPHANOPHYSUM longiflorum | 1 50 |
| STEPHANOTIS floribunda | 1 50 à 10 » |
| STIFFTIA chrysantha | 2 » |
| STIGMAPHYLLON ciliatum | 3 » |
| STRELITZIA Reginae | 6 à 12 » |
| TABERNEMONTANA coronaria | 2 » |
| TACSONIA (Voir plantes grimpantes.) | |
| TETRANEMA mexicanum | 1 50 |
| TOXICOPHLEA Thunbergii | 2 à 10 » |
| — spectabilis | 3 » |
| TRADESCANTIA vittata aurea | 2 » |
| — Warcevicziana | 1 50 |
| THEOBROMA cacao | 5 » |
| THIRINAX elegans | 8 » |
| THYRSACANTHUS rutilans | 2 » |

Vieille plante toujours recherchée à cause de ses longues panicules du plus beau rouge.

| | |
|------------------------|-----|
| TORENIA asiatica | 4 » |
| — pubes | 3 » |
| URAGOGA undulata | 4 » |
| VALLOTA purpurea | 2 » |

PLANTES GRIMPANTES

DE SERRE CHAUDE ET TEMPÉRÉE

| | fr. c. |
|--|--------|
| ÆSCHYNANTHUS variés. (Voir serre chaude)..... | 1 50 |
| ALLAMANDA Chelsoni..... | 2 » |
| — Hendersoni..... | 2 » |
| — neriiifolia..... | 2 » |
| — Schottii..... | 2 » |
| — violacea..... | 10 » |
| — Wardleyana..... | 2 » |
| — Williamsii..... | 12 » |
| ARISTOLOCHIA. | |
| Les fleurs de ces plantes grimpantes sont des plus curieuses; la variété <i>tricaudata</i> ressemble, par ses trois longues queues, à certains <i>Masdevallia</i> ; la variété <i>elegans</i> , encore nouvelle a de nombreuses fleurs aux pavillons splendidement tigrés de pourpre sur fond crème. | |
| — <i>elegans</i> | 1 50 |
| — <i>gigas</i> Sturtevantii..... | 10 » |
| — <i>tricaudata</i> | 2 50 |
| ASPARAGUS variés (Voir serre chaude) | |
| BIGNONIA argyro-violacea..... | 2 » |
| — <i>capreolata</i> | 3 » |
| — <i>capensis</i> | 2 » |
| — <i>jasminiflora</i> | 1 50 |
| — <i>magnifica</i> | 5 » |
| — <i>ornata</i> | 2 » |
| BOUGAINVILLEA brasiliensis..... | 1 50 |
| — <i>elegantissima</i> | 1 50 |
| — <i>glabra</i> | 1 50 |
| — <i>lateritia</i> | 1 50 |
| — <i>spectabilis</i> | 1 50 |
| — — <i>variegata</i> | 2 » |
| — <i>splendens</i> | 1 50 |
| BOUSSINGAULTIA baselloides..... | 1 » |
| CAMPIDUM filicifolium..... | 1 50 |
| CEROPEGIA Saundersi..... | 1 50 |
| — <i>elegans</i> | 1 50 |
| CHONDODENDRON tomentosum..... | 3 » |
| CISSUS argenteus..... | 1 50 |
| — <i>discolor</i> | 1 50 |
| — <i>porphyrophyllus</i> | 1 50 |
| CLERODENDRON Balfourii..... | 1 50 |
| — <i>delectum</i> | 2 » |
| — <i>fallax</i> | 2 » |
| — <i>hastatum</i> | 4 » |
| — <i>kermesinum</i> | 4 » |
| Genre Balfourii, pétales arrondis, calice lavé de rouge. | |
| — <i>macrosiphon</i> | 2 » |
| — <i>minabassæ</i> | 2 » |
| — <i>splendens</i> | 5 » |
| — <i>Thompsoni</i> | 3 » |
| COMBRETUM purpureum..... | 6 » |
| CYTOCERAS reflexa..... | 3 » |
| DIOSCOREA illustrata..... | 1 50 |
| — <i>metallica</i> | 1 50 |
| DISEMMA Hahni..... | 1 50 |
| DIPLADENIA | |
| Ces admirables plantes ne sont pas aussi répandues qu'elles devraient l'être, leurs belles fleurs roses ou pourprées atteignent 10 cm de diamètre et sont de toute beauté | |
| — <i>amabilis</i> | 4 » |

| | fr. c. |
|---|---------|
| DIPLADENIA boliviensis..... | 3 » |
| — <i>hybrida</i> | 3 » |
| — <i>insignis</i> | 4 » |
| — <i>profusa</i> | 4 » |
| ECHITES pieta..... | 1 50 |
| — <i>rubrovenia</i> | 2 » |
| EUPHORBIA jacquinæflora..... | 1 50 |
| Branches allongées et recourbées garnies de jolies fleurs rouge vif en hiver. | |
| FICUS barbatus..... | 2 50 |
| — <i>lanceolatus</i> | 2 » |
| — <i>repens</i> | 1 à 6 » |
| — — <i>minima</i> | 1 » |
| — <i>radicans</i> | 1 50 |
| GLORIOSA Plantii..... | 2 » |
| — <i>superba</i> | 2 » |
| HEXACENTRIS lutea (Thunbergia)..... | 1 50 |
| — <i>Mysorensis</i> | 2 » |
| HIBISCUS schizopetalus..... | 1 50 |
| HOYA. | |
| Ces plantes sarmenteuses sont toujours rares dans les serres, leurs fleurs d'apparence cireuse sont très jolies. Celle de l'H. bella est une améthyste taillée en étoile et enchâssée dans un chaton radié d'argent mat. C'est une fleur qui plaît toujours aux délicats. | |
| La variété <i>stenophylla</i> est très curieuse. | |
| — <i>bella</i> | 2 » |
| — <i>carnea</i> | 1 50 |
| — <i>Cumingiana</i> | 1 50 |
| — <i>fraterna</i> | 4 » |
| — <i>imperialis</i> | 5 » |
| — <i>lasiantha</i> | 2 » |
| — <i>linearifolia</i> | 2 » |
| — <i>Metoskei</i> | 1 50 |
| — <i>Paxtoni</i> | 2 » |
| — <i>stenophylla</i> | 2 » |
| IPOMOEA alba grandiflora..... | 1 50 |
| — <i>Learii</i> | 1 50 |
| — <i>Mexicana</i> | 2 » |
| JASMINUM Fair maid of Orléans..... | 2 » |
| — <i>gracillimum</i> | 2 » |
| — <i>grandiflorum</i> fl. pleno..... | 1 50 |
| — <i>odoratissimum</i> | 2 » |
| — <i>Sambac</i> | 1 50 |
| — — <i>flore pleno</i> | 1 50 |
| LAPAGERIA alba..... | 12 » |
| Plantes d'une grande beauté, fleurs blanches ou roses en clochettes allongées atteignant 10 centimètres et plus de longueur. | |
| — <i>rosea</i> | 8 » |
| MIKANIA apiifolia..... | 1 50 |
| MYRSIPHYLLUM asparagoides..... | 2 » |
| OXERA pulchella..... | 2 » |
| PASSIFLORA. | |
| Jolies plantes grimpantes, vigoureuses, aux feuillages légers et découpés. Fleurs admirables, arrondies, régulières, avec de belles teintes rouges, roses, blanches, bleues. | |
| Certaines pièces de la fleur simulant la couronne d'épines du Christ et les clous du crucifiement, les premiers missionnaires qui rencontrèrent ces plantes dans l'Amérique du Sud leur donnèrent le nom de Fleurs de la Passion. | |

| | fr. c. |
|--|--------|
| PASSIFLORA amabilis | 1 50 |
| — alata, fl. rouge | 2 » |
| — — Decaisneana | 2 » |
| — — Gonthieri | 2 » |
| — arc-en-ciel, fl. violette | 1 50 |
| — atropurpurea | 1 50 |
| — coelestina, fl. lilas clair | 2 » |
| — cardinalis | 2 » |
| — cœrulea | 1 50 |
| — Colvillei | 2 » |
| — Comte Woronzow, fl. rose lilas | 1 50 |
| — Constance Elliot, fl. blanche | 1 50 |
| — edulis | 1 50 |
| — Eynsford gem, fond couleur rouge éclairé de rose (nouveau) | 4 » |
| — Impératrice Eugénie, fl. rose lilacée | 1 50 |
| — kermesina | 1 50 |



Passiflora.

| | fr. c. |
|---|--------|
| PASSIFLORA lilacina | 2 » |
| — Loudoni | 1 50 |
| — Mad. Bruckhaus | 1 50 |
| — macrocarpa | 1 50 |
| — Miersii, fl. tigrée | 2 » |
| — Neumanni, pétales blancs, couronne bleue zonée | 1 50 |
| — princeps | 1 50 |
| — palmata hybrida, fl. violet clair, couronne violet foncé | 1 50 |
| — peltata | 1 50 |
| — quadrangularis | 1 50 |
| — trifasciata | 2 » |
| — violacea | 2 » |
| — Watsoniana | 3 » |
| PAULLINIA Hooibrinkii | 1 50 |
| — thalictrifolia | 2 » |
| PERESKIA aculeata | 1 » |
| PHILODENDRON (Voir Aroïdées). | |
| POTHOS (Voir Aroïdées). | |
| PIPER cubeba | 2 » |
| — ornatum | 2 » |
| RHODOCHITON volubile | 2 » |
| SMILAX officinalis | 2 » |
| SOLANUM jasminoides floribundum | 1 50 |
| STEPHANOTIS floribunda | 2 » |
| Plantes grimpantes de serre chaude dont les nombreuses et belles fleurs blanches ont un parfum délicieux. | |
| STIGMAPHYLLON ciliatum | 3 » |
| TACSONIA . | |
| Voisin des Passiflores, élégantes fleurs rouge violacé. | |
| — Exoniensis rose vif | 2 » |
| — ignea | 2 » |
| — Jamesoni | 2 » |
| — tomentosa speciosa | 2 » |
| — Van Volxemi rouge pourpre | 2 50 |
| TECOMA rosca | 1 50 |
| THUNBERGIA laurifolia | 2 » |
| TROPEOLUM fl. pleno Hermine Grashof | 1 » |

PLANTES EXOTIQUES OFFICINALES & INDUSTRIELLES

A la suite de demandes relatives aux plantes officinales et exotiques, nous avons dressé la liste de celles que renferment nos collections.

Beaucoup d'amateurs réunissent ces curiosités dont tout le monde parle, sans le plus souvent les avoir vues.

Il est toujours intéressant d'avoir dans ses serres, la Canne à sucre, d'un port gracieux, élancé, élégant; le Caféier, si solide; la Coca du Pérou, l'arbre à Thé, etc.

| | | |
|---|-----------|---|
| Andromachia igniaria. L'arbre à amadou des Indiens | 5 fr. | « |
| Anona Cherimolia. Anone | 2 fr. | » |
| Artocarpus incisa. L'arbre à pain | 3 fr. | » |
| Attacia (Tacca) pinnatifida. Salep d'Otaheite. Arrowroot | 3 fr. | » |
| Carica papaya. L'arbre aux melons | 6 fr. | » |
| Corludovica palmata. Les pétioles servent à fabriquer les chapeaux de Panama | 6 fr. | » |
| Caryophyllus aromaticus. Giroflier. Clou de girofle | 5 fr. | » |
| Cephalis Berichii. Ipecacuana | 3 fr. | » |
| Citharexylon quadrangulare. Bois guitare | 3 fr. | » |
| Cinnamomum canella. Canelle | 3 fr. | » |
| Coffea arabica. Café d'Arabie. fructifie en serre | 2 à 6 fr. | » |
| — iberica | 4 fr. | » |
| Eriobotrya japonica. Néflier du Japon | 2 à 6 fr. | » |

| | | |
|--|------------|----|
| Erythroxylon coca. La Coca du Pérou..... | 4 fr. | » |
| Jambosa vulgaris. Fruit à odeur de rose..... | 2 à 3 fr. | » |
| Musa sinensis. Bananier de Chine fructifiant en serre..... | 4 à 8 fr. | » |
| Passiflora macrocarpa. Granadille..... | 1 fr. | 50 |
| Persea gratissima. Avocatier La Poire d'Avocat..... | 4 fr. | » |
| Piper bettle. Bettle des Indiens..... | 4 fr. | » |
| — cubeba. Cubèbe..... | 2 fr. | » |
| Pogostemon Patchouli. Patchouli, plante à parfum..... | 1 fr. | 25 |
| Psidium Cattleyanum. Goyavier..... | 4 fr. | » |
| Ravenala madagascariensis. L'arbre aux voyageurs..... | 8 fr. | » |
| Saccharum officinarum. Canne à sucre..... | 3 fr. | » |
| Sericographis Mohiei. Une feuille froissée teint rapidement en violet la valeur d'un verre d'eau..... | 2 fr. | » |
| Thea veridis. Thé vert de Chine..... | 2 fr. | 50 |
| Theobroma cacao. Le Cacao..... | 5 fr. | » |
| Vanilla aromatica. La Vanille..... | 4 à 10 fr. | » |

COLLECTIONS SPÉCIALES

(Plantes par familles)

AROÏDÉES

Cette grande famille renferme quelques-unes des plus magnifiques plantes de nos serres. Presque épiphytes, vigoureuses, présentant d'immenses feuilles décoratives et teintées ou des fleurs brillantes et solides, quelquefois l'un et l'autre, ces plantes jouissent d'une vogue bien méritée.

Nous offrons six jolies Aroïdées à notre choix pour 40 francs.

| | fr. c. | | fr. c. |
|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------|----------|
| AGLAONEMA commutata..... | 2 » | ANTHURIUM Gouvillense..... | 40 » |
| — picta gracilis..... | 2 » | — Palmeri spathe très allongée.. | 6 » |
| ALOCASIA Chantrieri..... | 20 » | — pulchrum spathe arrondie..... | 5 » |
| — metallica..... | 4 » | — pygmeum, charmante miniature | 4 » |
| — zebрина..... | 5 » | — Rothschildianum marbrée et jas- | |
| AMORPHOPHALLUS Lacourii..... | 1 » | pée rouge sur fond blanc..... | 30 « |
| — Rivieri..... | 2 » | — superbum tr. belle spathe rouge | 8 » |
| ANTHURIUM acaulis..... | 5 » | — Wardii, fleur énorme très large | 60 » |
| — Andreanum..... | 5 » | — Williamsii, fleur blanche..... | 3 » |
| — Archiduc Joseph..... | 8 » | — — major beaucoup plus | |
| — carneum..... | 10 » | grande que la précédente, | |
| — Chantrieri..... | 8 » | belle spathe blanche..... | 15 » |
| — colocasiaefolium..... | 5 » | — Veitchii..... | 10 » |
| — crassifolium..... | 5 » | — Warocqueanum..... | 4 à 10 » |
| — crystallinum..... | 3 » | | |
| — Dechardii (Spatyphyllum),..... | 2 » | | |
| — floribundum..... | » » | | |
| — Hookeri..... | 5 » | | |
| — Harrisianum..... | 3 » | | |
| — Kellermanni..... | 10 » | | |
| — Laucheanum..... | 8 » | | |
| — Leodiense..... | 6 » | | |
| — longispadix..... | 5 » | | |
| — ornatum..... | 5 » | | |
| — Prochaskaianum..... | 6 » | | |
| — Regelii..... | 5 » | | |
| — subsignatum..... | 3 » | | |
| — splendidum..... | de 10 à 15 » | | |
| — Scherzerianum..... | 2 » | | |
| | | CALADIUM Bataviense..... | 2 » |
| | | — divaricatum..... | 2 » |
| | | — esculentum..... | 2 » |
| | | — odorum..... | 2 » |
| | | — violaceum..... | 2 » |
| | | COLOCASIA Neo-Guineensis..... | 3 » |
| | | CURMERIA picturata..... | 3 » |
| | | — Wallisii..... | » » |
| | | DIEFFENBACHIA Bausei..... | 2 » |
| | | — Baraquiniana..... | 2 » |
| | | — Brasiliensis..... | 3 » |

Les *A. Veitchii* et *Warocqueanum* sont des plantes hautement ornementales, le premier a été fréquemment employé pour les hybridations.

| | |
|--------------------------------------|------|
| CALADIUM Bataviense..... | 2 » |
| — divaricatum | 2 » |
| — esculentum | 2 » |
| — odorum | 2 » |
| — violaceum | 2 » |
| COLOCASIA Neo-Guineensis..... | 3 » |
| CURMERA pictifata..... | 3 » |
| — Wallisii | » » |
| DIEFFENBACHIA Bausei..... | 2 » |
| — Baraquiniana | 2 » |
| — Brasiliensis | 3 » |
| — Chelsonii | 3 » |
| — costata | 2 50 |
| — eburnea | 2 » |
| — illusttris | 3 » |
| — imperialis | 5 » |

L'un des meilleurs types, excellent comme végétation et floribondité, les quelques sous-variétés suivantes sont de premier ordre.

— **Scherz. atro-sanguineum**..... 15 »
Spathe d'un rouge sang de bœuf.

COLLECTION GÉNÉRALE
Choix des meilleures Variétés

| | | |
|---------------------|----------------------|--------------------------|
| Adolphe Adam. | Emilie Verdier. | Monsieur d'Halloy. |
| — Andrieu. | Fairy Queen. | — Dombey. |
| Agrippina Demitry. | Félicien David. | — E. Saladin. |
| Albo-Luteum. | Flambeau. | — J. Linden. |
| Alcibiade. | Gaston Chandon. | — Panhard. |
| Alfred Bleu. | Herold. | Murillo. |
| Alphonse Karr. | Isidore Leroy. | Onslow. |
| Alzire. | Jupiter. | Paillet. |
| Amathée. | L'Albane | Paul Véronèse. |
| Amœnum. | Leopold-Robert. | Pœcile des Anglais. |
| Annibal. | Leplay. | Prince Albert-Édouard. |
| Argyritès. | Lepeschkei. | Princesse Alexandra. |
| Aristide. | Le Titien. | Pyrrhus. |
| Arsinoë. | Louise Duplessis. | Rameau. |
| Artémise. | Madame Adolphe Adam. | Reine Marie du Portugal. |
| Auguste Lemoine. | — Alfred Bleu. | Rubens. |
| — Rivière. | — Andrieu. | Sanchoniaton. |
| Baron Rothschild. | — de Guadiaro. | Splendidum. |
| Beethoven. | — Heine. | Spontini. |
| Bérose. | — Hélène Demangest. | Souvenir de Mme Bernard. |
| Bicolor fulgens. | — Hunebelle. | — — E. André. |
| Bosphore. | — Jules Menoreau. | Thibauti. |
| Boyardieu. | — Laforge. | Van Dyck. |
| Burel. | — Marjolin Scheffer. | Velleda. |
| Calypso. | — Wuillaume. | Vesce de Roque-Ordan. |
| Candidum. | Meyerbeer. | Ville de Mulhouse. |
| Cérès. | Mina Erubescens. | Virgile. |
| Chantini. | Minerva. | Virginale. |
| Clio. | Mistress Laing. | Walter Scott. |
| Comtesse de Maillé. | Monsieur A. Hardy. | Wendlandi. |
| Duchartre. | — Alphand. | Wighti superbum. |
| Elza. | — de la Devansaye. | |

Prix des Variétés non cotées

| | | | |
|--|------|--------------------------------------|------|
| Au choix de l'amateur, la pièce.... | 2 » | Au choix de l'amat., douze var. pour | 18 » |
| Au choix de l'amateur, vingt variétés..... | 25 » | | |

BÉGONIA

Espèces et variétés diverses

| | fr. c. | | fr. c. |
|---|--------|--------------------------|--------|
| albo picta..... | 1 50 | La Neige..... | 4 » |
| argyrostigma..... | 1 50 | Lubbersi..... | 3 » |
| argenteo-guttata..... | 2 » | luxurians..... | 1 50 |
| decora..... | 1 50 | Olbia..... | 2 » |
| foliosa..... | 1 50 | Otto Forster..... | 2 » |
| Mignonne espèce, très feuillue, aspect particulier, fleur fine. | | Richardsiana..... | 1 50 |
| Gagrensis..... | 1 50 | smaragdina venulosa..... | 1 50 |
| hydrocotylifolia..... | 1 50 | subpeltata..... | 1 25 |
| imperialis..... | 2 » | — Arthur Mallet..... | 3 » |
| | | zebrina..... | 1 50 |

Variétés à fleurs

| | fr. c. | | fr. c. |
|--|--------|---|--------|
| Adonis (Veitch)..... | 2 » | rosea floribunda (Cappe)..... | 1 50 |
| Berthe de Chateaurocher..... | 1 » | semperflorens atropur. (Vernon)... | » 50 |
| Comte Alf. de Limmingue..... | 1 » | semperflorens gigantea carminata | 1 25 |
| corallina..... | 1 » | — elegans..... | 1 25 |
| fuchsioides..... | 1 » | — rosea (Lem.)..... | 1 25 |
| Gloire de Sceaux (T. et K.)..... | 2 » | — Madame Cailleux..... | 1 25 |
| Toujours une acquisition de premier ordre. | | — Sieberiana..... | 1 50 |
| Incida..... | 1 » | Socotrana..... | 1 50 |
| Margarita..... | 1 50 | Superbe espèce fleurissant l'hiver, fleurs érigées bien tenues d'un beau rose vif, feuillage différent de ce qui est connu. | |
| metallica Moutierii..... | 1 » | Veltoniensis..... | 1 50 |
| Madame Crozy..... | 2 » | | |
| Paul Bruant..... | 2 50 | | |

Variétés à feuillage ornemental issues de B. Rex

Les *Bégonia Rex* se distinguent par l'ampleur de leur feuillage, par leurs teintes très diverses qui se mélangent de mille façons, par leur vigueur, leur culture facile, leurs aptitudes spéciales. Très utiles dans les grandes serres, sous les plantes plus hautes où la lumière fait un peu défaut, convenant très bien pour garnir les rochers, les murailles, les endroits pittoresques, pouvant former en pots de véritables spécimens et servir à l'ornementation des appartements où ils résistent fort longtemps, ils sont toujours recherchés par les amateurs de belles plantes.

Les variétés issues de ce type forment une immense descendance dans laquelle nous avons choisi les plantes les plus distinctes.

Nous offrons 12 jolis *Bégonia* à notre choix pour 15 fr.



Bégonia.

| | fr. | c. | | fr. | c. |
|---|-----|----|---|-----|----|
| Albert Perrenoud..... | 4 | » | Keramis..... | 1 | 50 |
| Adrien Schmidt..... | 2 | » | Lesoudsi..... | 2 | » |
| Alexandre Olsouffeff..... | 2 | » | Lebrun..... | 1 | 50 |
| argentea hirsuta..... | 1 | 50 | Le zèbre (<i>Bleu</i>)..... | 1 | 50 |
| — zebrina..... | 1 | 50 | Louis Cappe (<i>Cappe</i>)..... | 2 | » |
| Baronne Ferd. de Selys..... | 2 | » | Louise Chrétien..... | 2 | » |
| | | | Louise Closon (<i>J. Makoy</i>)..... | 1 | 50 |
| | | | Lucy Closon..... | 2 | » |
| | | | Madame Alamagny..... | 2 | » |
| | | | — Bruant..... | 1 | 50 |
| | | | — Ch. Veber (<i>J. Makoy</i>)..... | 1 | 50 |
| | | | — Chaté..... | 1 | 50 |
| | | | — Ferd. Massange (<i>J. Makoy</i>)..... | 1 | 50 |
| | | | — Françoise (<i>Perren.</i>)..... | 2 | » |
| | | | — F. Allegatière..... | 1 | 50 |
| | | | — Gilkinet..... | 2 | » |
| | | | — Grisard..... | 1 | 50 |
| | | | — Leboucq (<i>Lecomte</i>)..... | 1 | 50 |
| | | | — Louise Erdody..... | 1 | 50 |
| | | | — Poulet..... | 2 | » |
| | | | — Talloy..... | 2 | » |
| | | | — Treyve..... | 1 | 50 |
| | | | — Ziegler..... | 2 | » |
| | | | M ^{lle} Bellanger..... | 2 | » |
| | | | — Frida Ballif, nouv. (<i>Sallier</i>)..... | 2 | » |
| | | | — Lina Luthi, nouv. (<i>Sallier</i>)..... | 3 | » |
| | | | — Louisa Viault..... | 2 | 50 |
| | | | — Louise Perrenoud (<i>Perrenoud</i>)..... | 1 | 50 |
| | | | — Marie Duplessis..... | 2 | » |
| | | | — Marie Verlot (<i>Bleu</i>)..... | 1 | 50 |
| | | | Maya (<i>Bleu</i>)..... | 1 | 50 |
| | | | Merveille..... | 2 | » |
| | | | Monsieur Hardy, nouv. (<i>Cogneau</i>)..... | 3 | » |
| | | | — Lecomte..... | 2 | » |
| | | | — Pavard, nouv. (<i>Cogneau</i>)..... | 2 | 50 |
| | | | — Richard (<i>T. et K.</i>)..... | 1 | 50 |
| | | | — Siebold..... | 2 | » |
| | | | — Victor Bart..... | 2 | » |
| | | | Myriostigma..... | 2 | » |
| | | | Nobilis..... | 1 | 50 |
| | | | Nubiens..... | 1 | 50 |
| | | | Pavonia (<i>Bleu</i>)..... | 1 | 50 |
| | | | Phèdre..... | 1 | 50 |
| | | | Président Carnot..... | 3 | » |
| | | | stigmosa..... | 1 | 50 |
| | | | Rex Ferdinando..... | 2 | » |
| | | | Souvenir de Jean-Bart..... | 2 | 50 |
| | | | Spectabilis (<i>Crousse</i>)..... | 2 | » |
| | | | Stellata..... | 1 | 50 |
| | | | Thermidor, nouv. (<i>Sallier</i>)..... | 3 | » |
| | | | Uspinski..... | 3 | » |
| | | | Voie Lactée (<i>Bleu</i>)..... | 2 | » |
| | | | Zénobia..... | 2 | » |
| Berthe Guimier (<i>Perrenoud</i>)..... | 2 | » | | | |
| Bettina Rothschild..... | 1 | 50 | | | |
| Bijou de Rougemont (<i>Boutard</i>)..... | 1 | 50 | | | |
| Charles Laurent (<i>Bleu</i>)..... | 1 | 50 | | | |
| Charles Chrétien..... | 2 | » | | | |
| Comtesse de Condeixa..... | 1 | 50 | | | |
| dedalæa..... | 2 | » | | | |
| D ^r Faust (<i>J. Makoy</i>)..... | 1 | 50 | | | |
| D ^r Samazeuil..... | 1 | 50 | | | |
| Deuil d'Ami (<i>Sallier</i>)..... | 3 | » | | | |
| Edouard Lesteur (<i>Bleu</i>)..... | 1 | 50 | | | |
| Ferdinand Duval..... | 1 | 50 | | | |
| François Gallot (<i>Sallier</i>) nouv..... | 3 | » | | | |
| grandis..... | 1 | 50 | | | |
| Griffithi..... | 2 | » | | | |
| Henriette Lusseau..... | 1 | 50 | | | |
| Ibis rose (<i>Fontaine</i>)..... | 2 | » | | | |
| Impératrice Eugénie..... | 1 | 50 | | | |
| Isabelle Bellon..... | 3 | » | | | |
| Jeanne Laforge (<i>Bleu</i>)..... | 3 | » | | | |
| — Marre (<i>Perrenoud</i>)..... | 1 | 50 | | | |

BROMÉLIACÉES

Les Broméliacées sont des plantes semi-épiphytes, au feuillage solide, souvent gracieusement recourbé, teinté zoné ou veiné de diverses nuances. Elles sont douées d'un tempérament spécial qui leur permet de résister aux traitements les plus variés. Ornementales par leurs feuilles, elles le sont encore plus par leurs inflorescences, munies de bractées colorées qui, chez certaines espèces, conservent leur fraîcheur pendant des semaines et même des mois. Elles se conviennent très bien en pots et rendent les plus grands services pour les décorations, où elles sont infatigables.

Nous offrons six belles Broméliacées à notre choix pour 9 fr.

| | fr. c. |
|--|--------|
| ÆCHMEA <i>coelestis</i> | 3 » |
| — <i>fulgens</i> | 3 » |
| — — <i>discolor</i> | 3 » |
| — <i>Drakeana</i> | 5 » |
| — <i>Melinoni</i> | 10 » |
| — <i>miniata discolor</i> | 3 » |
| — <i>Veitchii</i> « <i>Chevalliera</i> »... 4 à 10 » | |

Nom générique sous lequel cette plante est très connue. Epi floral très long, d'un rouge écarlate et d'une durée presque indéfinie. Un an en fleur; feuilles denses, d'un beau vert sombre, espèce de premier ordre.

| | |
|--|-----------|
| — <i>Weilbachii</i> | 3 » |
| ANANASSA <i>cochinchinensis</i> | 10 à 30 » |
| Bande verte au milieu de la feuille, jaune verdâtre sur les bords. | |
| — <i>Penangensis</i> | 10 à 30 » |
| Feuilles vertes au milieu, largement marginées de blanc ivoire. | |
| — <i>Porteana variegata</i> | 10 à 30 » |
| Large bande jaune pâle au milieu de la feuille, marginée de vert. | |
| — <i>sativa variegata</i> | 10 à 30 » |
| Milieu de la feuille vert clair, large bordure jaune crème, puis pourprée. | |
| Ces quatre variétés sont hautement ornementales. | |
| — <i>bracteata</i> | 2 » |

| | |
|--|------|
| ANOPLOPHYTUM <i>Rollissonii</i> | 80 » |
| BILLBERGIA <i>amoena</i> | 2 » |
| — <i>Euphemiæ</i> | 2 » |
| — <i>fasciata</i> Cappei..... | 2 50 |
| — <i>horrida</i> | 3 » |
| — <i>iridifolia</i> | 2 » |
| — <i>Leopoldii</i> | 3 » |
| — <i>longifolia</i> | 3 » |
| — <i>nutans</i> | 2 » |
| — <i>quadricolor</i> | 3 » |
| — <i>rhodocyanea major</i> | 5 » |
| — <i>thyrsoides</i> | 2 » |
| — <i>vexillaria</i> (Voir page 22).... | |

| | |
|--|------|
| CANISTRUM <i>aurantiacum longifolium</i> | 3 » |
| — <i>Sallieri</i> | 10 » |
| — <i>eburneum</i> | 5 » |
| CARAGUATA <i>Andreana</i> | 15 » |
| — <i>cardinalis</i> | 15 » |
| Espèce remarquable par sa magnifique inflorescence rouge cardinal. | |
| — <i>lingulata</i> | 2 50 |
| — <i>Morreniana</i> (fort)..... | 30 » |

| | |
|---|-----|
| CRYPTANTHUS <i>acaulis</i> | 2 » |
| — <i>ruber</i> | 2 » |
| — <i>bivittatus</i> | 2 » |
| — — <i>Moensii</i> | 4 » |
| — <i>Beuckerii</i> | 2 » |

Jolie petite plante, feuilles élargies, pétioles, marbrées, rappelant le *DRACENA GOLDIANA* en miniature.

| | fr. c. |
|--|--------|
| CRYPTANTHUS <i>Lacerdæ</i> | 2 » |
| — <i>Regelianus</i> | 3 » |
| — <i>Thibautii</i> | 3 » |
| — <i>zonatus viridis</i> | 2 » |
| DISTEGANTHUS <i>scarlatinus</i> | » » |
| DYCKIA <i>species</i> | 2 » |
| ENCHOLIRION <i>Jonghii</i> | 3 » |
| — <i>roseum</i> | 3 » |
| — <i>Saundersii</i> | 2 50 |

Ces trois jolies variétés dépourvues d'épines sont très recherchées pour décorations.

| | |
|---|------|
| GUZMANNIA <i>Bulliana</i> | 3 » |
| — <i>Devansayana</i> | 5 » |
| — <i>Melinoni</i> | 3 » |
| — <i>tricolor</i> | 3 » |
| HECHTIA <i>brevifolia</i> | 2 » |
| — <i>Joinvillei</i> | 2 » |
| HOPLOPHYTUM <i>exsudans</i> | 5 » |
| NEUMANNIA <i>petiolaris</i> | 5 » |
| NIDULARIUM <i>fulgens</i> | 2 » |
| — <i>Innocenti</i> | 2 50 |
| — <i>Meyendorfi</i> | 2 » |
| — <i>Morrenianum</i> | 2 » |
| — <i>neglectum</i> | 2 50 |
| — <i>principis</i> | 2 50 |
| — <i>purpureum</i> | 3 » |
| — <i>Scheremetiewi</i> | 2 50 |
| — <i>spectabile</i> (Moore)..... | 3 » |
| PITCAIRNIA <i>australis</i> | 2 » |
| — <i>leiocoma</i> (<i>muscosa</i>)..... | 2 » |
| — <i>tabulaformis</i> | 3 » |
| PUYA <i>spathacea</i> | 3 » |
| QUESNELIA <i>rufa</i> | 3 » |
| SCHLUMBERGIA <i>Roezli</i> | 3 » |
| STREPTOCALIX <i>Vallerandii</i> (fort).... | 10 » |
| TILLANDSIA <i>anceps</i> | 4 » |
| — <i>armadae</i> | 40 » |
| — <i>ionantha</i> | 8 » |
| — <i>Lindenii</i> | 10 » |
| — — <i>vera</i> | » » |

Plante de premier mérite, la variété *vera* présente des scapes floraux élargis, aplatis, colorés, ressemblant à des *Cyprinus* dorés, ils donnent naissance à de magnifiques fleurs violettes qui s'épanouissent successivement pendant fort longtemps.

| | |
|-------------------------------------|----------|
| — <i>musaica</i> | 5 à 12 » |
| — <i>platystachys</i> | 5 » |
| — <i>punctulata</i> | 10 » |
| — <i>pulchella</i> | 10 » |
| — <i>tenuifolia</i> | 4 » |
| — <i>tessellata</i> | 2 » |
| — <i>stricta</i> , fleur bleue..... | 15 » |
| — <i>xyphioides</i> | 15 » |

Jolies fleurs blanches très odorantes, forme d'Iris.

| | fr. c. | | fr. c. |
|--|--------|--|--------|
| TILLANDSIA Zahnii. | 5 » | VRIESEA Malziniana. | 2 » |
| VRIESEA brachystachys. | 2 » | — psittacina Morreniana. | 5 » |
| — Duvaliana. | 2 » | — scalaris. | » » |
| Charmante petite plante donnant une inflorescence très colorée de rouge et de jaune. | | — splendens major. | 3 » |
| — fulgida. | 3 » | Nous nous sommes attachés à cette variété <i>major</i> très supérieure au type, plus forte dans toutes ses parties, elle donne un long scape rouge vif, dressé comme une lame de baïonnette. | |
| — Glazionana. | 2 » | | |
| — guttata. | 3 » | | |
| — incurvata. | 3 » | | |

CLIVIA (Imantophyllum)

Plantes toujours recherchées, ornementales et florifères, sont indispensables pour les serres et même les appartements, où elles résistent très bien. L'hybridation a produit une multitude de variétés, mais cependant pour la grandeur des fleurs et l'intensité du coloris, aucune n'a encore surpassé les Lindeni, Madame Van Houtte et Marie Van Houtte. Nous possédons ces trois variétés originelles et les plantes que nous offrons proviennent d'éclats; ce sont donc les variétés (vraies).



Clivia (Imantophyllum)

| | |
|----------------------------|-------|
| C. Lindeni. | 8 fr. |
| C. Madame Van Houtte. | 8 fr. |
| C. Marie Van Houtte. | 8 fr. |
| C. Marie Reimers. | 8 fr. |

Ces plantes, fécondées par elles-mêmes, nous ont aussi donné des semis de premier ordre que nous offrons en jolies plantes de deux ans.

La pièce : 3 fr.

GRAINES. — Excellentes graines fraîchement récoltées sur les superbes variétés ci-dessus. Sont présentement en stratification. — Prix, 5 graines : 4 fr.

COLEUS

Collection générale, Variétés de serre

Prix réduit : La pièce, 4 fr.; la douzaine, à notre choix, 8 fr.

| | | |
|-------------------|------------------|--------------------|
| Aurore. | Diadème. | Mme Lecuyot. |
| Annie. | Flamme. | Mlle J. de Courcy. |
| Avenir. | Jupiter. | — M. Philippon. |
| Berceau de Vénus. | L'Eclair. | Mons. Boutard. |
| Bronze. | Louise Chretien. | — Jules Mayor. |
| Cérès. | Louis Paillet. | — Masson. |
| Colibri. | Le Rêve. | — Travaniillon. |
| Colorado. | Le Réveil. | Mosaïque. |
| Coquette. | Mme Fould. | Pierre Giffard. |
| Delabarre. | — Houlet. | Rude. |

COLEUS POUR PLEINE TERRE

Prix : La douzaine, 6 fr.

| | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Hippolyte Jamain. | Prince de Bracovan, rouge. |
| L'Eclair, rouge et jaune. | Triomphe Luxembourg, orange et jaune. |
| Marie Bocher, jaune. | Verschaelfelt, rouge. |
| — Guillot, rouge pourpre. | |

EPIPHYLLUM

Parmi une nombreuse collection, nous avons fait un choix des meilleures variétés. Nous recommandons spécialement ces jolies plantes dont les fleurs brillantes sont d'un si grand secours l'hiver.

| | fr. c. | | fr. c. |
|---|----------|-----------------------------------|--------|
| EPIPHYLLUM Russelianum Gærtnerii. | 2 à 40 » | EPIPHYLLUM Makoyanum. | 3 » |
| Hybride floribond, donnant de grandes fleurs écarlates comme celles du <i>Cereus speciosissimus</i> , quoique plus petites. | | — truncatum album violaceum. | 1 25 |
| | | — Gloire de Touraine. | 1 25 |
| | | — gracilis. | 1 25 |
| | | — aurantiacum. | 1 25 |

| | fr. c. | | fr. c. |
|--|--------|----------------------------------|--------|
| EPIPHYLLUM trunc gracile rubrum.... | 1 25 | EPIPHYLLUM tricolor | 1 25 |
| — Monsieur Fournier..... | 1 25 | — violaceum elegans..... | 1 25 |
| — Président Grévy..... | 1 25 | — — grandiflorum..... | 1 25 |
| — Le Flambeau..... | 1 25 | — Le Vésuve..... | 1 25 |

FOUGÈRES ET LYCOPODES

Les Fougères se présentent comme les plus gracieuses productions végétales, elles forment une immense famille, qui tient dans les serres une des places les plus importantes. Quand on a besoin d'une verdure jolie, légère, pour accompagner et faire ressortir des fleurs ou plantes en fleurs, rien n'équivaut aux Fougères. Leur culture est facile pour peu qu'on ne les laisse pas manquer d'eau, et on ne peut, en conscience, leur reprocher de ne pas donner de fleurs quand on considère l'infinité variée des feuillages qu'on rencontre depuis les minuscules lycopodes jusqu'aux fougères arborescentes.

*Les espèces et variétés précédées d'une * sont de serre froide.*

Nous offrons douze jolies fougères de serre à notre choix pour 15 fr.

| | fr. c. | | fr. c. |
|---|--------|--|---------|
| ACTINIOPTERIS radiata..... | 4 » | ADIANTUM venustum..... | 2 » |
| ACROSTICHUM flagelliferum..... | 2 » | — Victoriae..... | 4 » |
| ADIANTUM. | | — Weigandi..... | 2 » |
| Les tiges <i>Adiantum</i> forment le genre le plus répandu parmi les fougères, tous fort jolis, quelques-uns sont d'une gracilité extrême. | | — Williamsi..... | 2 » |
| Les uns comme l' <i>A. capillus veneris</i> , <i>A. cuneatum</i> et leurs variétés sont devenus classiques et indispensables, car on ne peut guère les remplacer pour les bouquets, corbeilles, surtout de table, où leurs feuillages sont incomparables. | | * ALSOPHILA Australis..... | 2 à 5 » |
| Les tiges rhizomateuses des <i>Adiantum</i> se conviennent très bien sur les rochers de serres, murailles, margelles des bassins, et développent dans ces conditions toute leur beauté; cultivés en pots, ils servent avantageusement aux décorations d'appartements. | | * — excelsa..... | » » |
| — aethiopicum..... | 1 50 | * ASPIDIUM assimile..... | 1 50 |
| — affine..... | 1 50 | * — quinquangulare..... | 2 » |
| — anitense..... | 2 » | * ASPLENIUM alatum..... | 1 50 |
| — Birkenheadi..... | 5 » | * — Belangeri..... | 2 » |
| * — capillus veneris..... | 1 » | — caryotaefolium..... | 2 » |
| * — — Mariæsi..... | 2 50 | — Colensoi..... | 1 50 |
| — cuneatum..... | 1 » | — dimorphum..... | 1 50 |
| — — grandiceps..... | 2 » | — Fernandezianum..... | 2 » |
| — excisum multifidum..... | 2 » | — flabellifolium..... | 2 » |
| — Farleyense..... | 2 » | * ASPLENIUM Halleri (fontanum).... | 3 » |
| Feuillage opulent, de toute beauté. | | — laxum..... | 2 » |
| — decorum..... | 1 50 | Très jolie plante que nous recommandons à cause de sa vigueur et de son port. | |
| — dolabriforme..... | 2 » | — lucidum..... | 1 50 |
| Gracieuse fougère de suspension. | | — monanthum..... | 2 » |
| — Edwardii..... | 2 » | * — Nidus avis..... | 4 à 5 » |
| — fissum..... | 2 » | Belle plante pouvant atteindre de grandes dimensions, feuilles larges entières, formant en se développant circulairement un nid d'oiseau, d'où son nom. Confondue quelquefois avec le <i>Neottopteris australasica</i> . | |
| — gracillimum..... | 2 » | — nobile..... | 2 » |
| — Hendersoni..... | 2 50 | — prolongatum..... | 2 » |
| — Luddemanni..... | 2 » | * BALANTIUM antarcticum..... | 2 » |
| — mandulum..... | 2 » | BLECHNUM brasiliense..... | 2 » |
| — obliquum..... | 2 » | Très belle variété indispensable dans une collection. | |
| — Pacotti..... | 2 » | CIBOTIUM princeps..... | 2 50 |
| — pentadactylon..... | 2 » | Variété très remarquable. | |
| — pubescens..... | 1 50 | — glaucescens..... | 3 » |
| — recurvatum..... | 2 » | CYATHEA medullaris..... | 3 » |
| — Reginae..... | 2 » | * CYRTOMIUM falcatum..... | 1 » |
| — schizophyllum..... | 2 » | * — Fortunei..... | 1 » |
| — setulosum..... | 1 50 | DAVALLIA bullata..... | 1 50 |
| — Santa-Cathrine..... | 1 50 | * — canariensis..... | 4 » |
| — Tabarum..... | 2 » | Certains <i>Davallia</i> émettent de nombreuses tiges rampantes qui garnissent bien les suspensions les plus variées. | |
| — trapeziforme..... | 2 » | — Fijiensis plumosa..... | 3 » |
| — Veitchi..... | 2 » | — fœniculata..... | 2 » |
| | | * — Mariæsi..... | 1 50 |
| | | * — cristata..... | 2 » |

| | fr. c. |
|--|---------|
| * <i>DAVALLIA</i> Novæ-Zelandiæ | 1 50 |
| * — Tyermanni | 2 » |
| <i>DICKSONIA</i> antarctica | 2 à 5 » |
| Fougère arborescente recherchée, très distincte et recommandable. | |
| * — adiantoides | 1 50 |
| * <i>DICKSONIA</i> fibrosa | 3 » |
| * — squarrosa | 3 » |
| * <i>DIDYMOCHLENA</i> truncatula | 8 » |
| * <i>DIPLOXUM</i> proliferum | 2 » |
| * <i>DOODYA</i> lunulata | 1 50 |
| * <i>DORYOPTERIS</i> alcyonis | 2 » |
| * — palmata | 1 50 |
| * — pedata | 2 » |
| * <i>GLEICHENIA</i> dicarpa | 10 » |
| Plantes rares, très belles, d'un port tout particulier, se rencontrent dans les collections choisies. | |
| * — flabellata | » » |
| * — rupestris | 5 » |
| * — spelunca | » » |
| GYMNOGRAMME | |
| Les <i>Gymnogramme</i> sont les bijoux du genre à cause de la pulvéulence blanche ou jaune d'or qui décore le dessous des feuilles et quelquefois la plante tout entière en la rendant aussi jolie que curieuse. | |
| — farinifera | 2 » |
| — Flandriæ | 2 » |
| <i>HYMENODIUM</i> crinitum | 6 » |
| Ou <i>Dyctioglossum crinitum</i> , que les Anglais appellent la Fougère oreilles d'éléphant, par allusion aux énormes feuilles poilues. | |
| * <i>HYPOLEPIS</i> Bergiana | 2 » |
| * <i>LASTREA</i> aristata | 1 50 |
| * — variegata | 1 50 |
| Une des rares fougères qui résistent bien à la sécheresse. | |
| — tenericaulis | 1 50 |
| <i>LONCHITIS</i> hirsuta | 1 50 |
| — pubescens | 2 » |
| <i>LOMARIA</i> discolor bipinnatifida | 4 » |
| * — falcata | 2 » |
| * — gibba | 1 » |
| * — Neo-Caledonica | 3 » |
| * — Patersoni | 3 » |
| * — zamioïdes | 2 » |
| <i>LYGODIUM</i> scandens | 3 » |
| Charmante fougère grimpante. | |
| <i>MICROLEPIA</i> hirta-cristata | 2 » |
| — strigosa | 1 50 |
| <i>NEPHRODIUM</i> hirsutum | 1 50 |
| * — Molle | 1 50 |
| — corymbiferum | 2 » |
| — pubescens | 2 » |
| <i>NEPHROLEPIS</i> Bausei | 2 » |
| — cordifolia compacta | 3 » |
| — davallioides furcans | 2 » |
| — Philippinensis | 1 50 |
| — rufescens tripinnata | 3 » |
| * <i>NEOTTOPTERIS</i> australasica | 2 » |
| Un digne pendant de l' <i>Asplenium nidus avis</i> . | |
| * <i>ONYCHIUM</i> Japonicum | 1 » |
| <i>OSMUNDA</i> Javanica | 4 50 |
| <i>PHLEGopteris</i> effusus | 2 » |
| <i>PLATYTERCIUM</i> alciocorne | 2 » |

| | fr. c. |
|--|--------|
| <i>PLATYTERCIUM</i> major | 4 » |
| Les <i>Platytercium</i> sont de très curieuses fougères quasi-épiphytes, poussant au mieux en suspensions ou simplement accrochées à une planche garnie d'un peu de mousse. Elles s'arrangent aussi de la culture en pots. Leurs longues feuilles ressemblent assez, comme forme, à des cornes, d'où le nom <i>P. alciocorne</i> . La plus jolie variété, <i>P. grande</i> , est une plante de premier mérite. | |
| <i>PLATYTERCIUM</i> biforme | 4 » |
| — grande | 5 » |
| — lillii | 5 » |
| — stemmariæ | 5 » |
| — Willincki | 5 » |
| <i>POLYPODIUM</i> aureum glaucum | 2 » |
| — vacciniifolium | 2 » |
| — pustulatum | 2 » |
| <i>PTERIS</i> allosorus | 2 » |
| Les <i>Pteris</i> , sans avoir toute la grâce des <i>Adiantum</i> , vont de pair avec eux, même variété, même vigueur, même culture, mêmes usages, ils sont donc indispensables dans les serres. | |
| * <i>PTERIS</i> argyræa | 1 50 |
| * — Bausei | 2 » |
| * — cretica | 1 » |
| — longifolia | 1 » |
| * — Mayi | 3 » |
| * — Ouvrardi | 1 50 |
| — Rex | 4 » |
| * — serrulata | 1 » |
| * — tremula | 1 50 |
| — Victoria | 2 » |
| * — umbrosa | 2 » |
| <i>RHIDOPTERIS</i> peltata | 5 » |
| — gracillima | 6 » |
| <i>SELAGINELLA</i> apoda | 1 » |
| — Africana | 1 50 |
| — amona | 1 50 |
| — atroviridis | 1 50 |
| — Brownii | 1 » |
| — canaliculata | 6 » |
| — caulescens | 1 50 |
| — cognata | 1 50 |
| — Emeliana | 1 50 |
| — erythropus | 1 50 |
| — flagellifera | 2 » |
| — Galeottæ | 1 » |
| — grandis | 2 50 |
| — Griffithii | 1 50 |
| — inæqualifolia | 1 50 |
| — involvens | 1 50 |
| — Kraussiana | 1 » |
| — — variegata | 1 50 |
| — lævigata (<i>cæsia arborea</i>) | 2 » |
| — lepidophylla | 1 50 |
| — Martensis | 1 » |
| — — variegata | 1 50 |
| — mutabilis | 1 » |
| — Poulteri | 1 » |
| — rubella | 1 50 |
| — rubricaulis | 1 » |
| — sarmentosa | 1 » |
| — setosa | 1 » |
| — stolonifera | 1 » |
| — umbrosa | 2 » |
| — viticulosa | 1 50 |
| — Wallichii | 2 » |

| | fr. c. | | fr. c. |
|---|--------|---|--------|
| SELAGINELLA Warscewiczii..... | 1 50 | * TODEA pellucida, fougère translucide | » » |
| — Wildenovi..... | 2 » | * — superba, fougère translucide. | » » |
| * TECTARIA coriacea..... | 1 50 | * — Wilkesiana, foug. translucide. | » » |
| Une fougère résistante très bien à la sécheresse. | | * TRICHOMANES radicans translucide.. | » » |
| * TODEA barbara..... | 2 » | * WOODWARDIA radicans..... | 1 50 |
| | | * — — cristata..... | 2 » |



Type de Streptocarpus hybride. Kewensis

STREPTOCARPUS

Par les hybrides obtenus ces dernières années à Kew et améliorés par MM. Veitch, de Londres, les *Streptocarpus* se sont affirmés comme des plantes de premier ordre, faisant concurrence aux *Gloxinias* pour l'ornementation des serres en été. Avec la sélection des semis, leurs fleurs se sont agrandies, leurs teintes sont plus tranchées, blanches, lilas, violettes, quelques fois roses et même pourprées. Leur culture en serre tempérée est facile, ils demandent à être bien ombrés.

- Streptocarpus** *Kewensis* hybride. La pièce : 1 fr. 50 — Les six, variés : 8 fr.
 — *polyanthus*. Espèce donnant une seule feuille horizontale, quelquefois deux, inflorescence portant de nombreuses fleurs lilacées.... 2 fr.
 — *Wendlandii*. Plante intéressante par son unique et large feuille, subérigée, vert foncé en-dessus, rouge en-dessous, forte, membraneuse... 2 fr.
 — *Rexii*. Jolie espèce qui a donné naissance aux hybrides, vigoureux, fleurissant facilement, fleur lilas..... 1 »

GESNERIACÉES

La famille des Gesnériacées, qui comprend les *Gloxinia*, *Achimènes*, *Nagelia* et de nombreux autres genres est une de celles qui fournit le plus de fleurs à nos serres, fleurs brillantes, délicates, nombreuses, affectant les formes les plus diverses.

| | fr. c. | | fr. c. |
|---|--------|---|--------|
| ALLOPLECTUS capitatus | 1 50 | GESNERIA cinnabarina ignea..... | 1 50 |
| — speciosissimus | 1 50 | — Duvali | 1 50 |
| ACHIMENES (Voir plus loin la collection spéciale). | | — elongata | 1 50 |
| CENTROSOLENA aenea | 1 50 | — Leopoldi | 1 50 |
| — bullata | 1 50 | — tubiflora (<i>Dolicodera</i>) | 2 » |
| CHIRITA sinensis | 2 » | ISOLOMA hirsuta | 1 50 |
| COLUMNEA scandens | 1 50 | KOELLIKERIA argyrostigma..... | 1 » |
| CYRTODEIRA fulgida | 1 » | LEDENBERGIA roseo aenea..... | 2 » |
| DIDYMOCARPUS argenteo maculatus.. | 1 50 | OPHIANTHE Libanensis | 1 » |
| DRYMONIA Turyalvæ | 2 » | SCIADOCALYX digitaliflora..... | 1 50 |
| EPISCIA chontalensis..... | 1 50 | — Luciani | 1 50 |
| — cupreata..... | 1 50 | SHEERIA Président Malet..... | 1 » |
| EUCODONIA Ehrenbergii..... | 1 » | SINNINGIA purpureo rubra..... | 1 50 |
| GESNERIA Blassi | 1 50 | STENOCASTRA concinna | 1 » |
| | | TYDEA Lindeni | 2 » |

ACHIMENES

Très beau genre caractérisé par ses tiges feuillues garnies de belles fleurs longuement tubulées, puis formant un large limbe à 5 lobes presque égaux, teintés de lilas, de violet, de pourpre, de rouge, de blanc, etc.

D'une culture facile, ils forment de belles potées avec l'aide de quelques tuteurs. Certains amateurs les cultivent en suspensions où leurs tiges retombantes présentent très bien leurs fleurs, c'est un emploi que nous recommandons.



Achimenes.

Adèle Delahante.
 Ambroise Verschaffelt.
 Advancer.
 Diadema.
 Firefly.
 Longiflora alba.
 — macrantha.
 — mauve perfection.
 Loveliness.
 Madame Joigneaux.
 Madame Jehenne.
 Magnet.
 Margarita.
 Meteor.
 Milton.
 Monsieur Miller.
 Pyramidalis.
 Unique.

Prix : La pièce, 1 fr.; la douzaine, 9 fr.

GLOXINIA

Ce genre est devenu le plus brillant de la famille, grâce à ses qualités primitives développées par l'hybridation. Large et beau feuillage sur lequel se dressent de nombreuses fleurs bien érigées, présentant une gamme de teintes incomparables, depuis le blanc de neige le plus pur jusqu'au violet, au rouge, au pourpre, éblouissants d'intensité ou doux comme le velours.

Ces belles fleurs arrivent pendant la belle saison pour décorer les serres alors vides de plantes. A l'hiver, elles se reposent et doivent être complètement sèches, et dans cet état on peut les mettre sous les bâches des serres, où elles ne tiennent guère de place.



Gloxinia.

Collection générale

Admiration (Vallerand).
 Argus (Veitch).
 Baronne Alph. de Rothschild.
 Bichat (Malet).
 Cardinal Lavigerie (Sallier) 1892.
 Châteaubriand (Vall).
 Conquête (Vall).
 Daimio (Veitch).
 Decamps (Mal.).
 Déesse.
 Durandal (Vall).
 Flambeau (Veitch).
 Fléchier (Mal.).
 Fulton (Vall).
 Goliath (Vall).
 Gracieux (Vall).
 Ivanhoé (Veitch).
 John Gray (Veitch).

Lamark (Mal.).
 La Gaieté.
 Laure.
 Le Rêve (Vall).
 Lysandre (Mal.).
 Madame Grévy (Vall).
 — Bréauté (Labr.).
 Monsieur Faudon (Labr.).
 — M. Labrousse (Labr.).
 Médée (Vall).
 Neptune (Vall).
 Phénix (Vall).
 Rajah (Veitch).
 Species du Brésil. fol. var.
 Sobieski (Mal.).
 The Moor (Veitch).
 Virginalis (Sallier).
 Ville de Neuilly (Labr.).

Prix : Chaque variété au choix de l'amateur, 1 fr. ; 12 variétés à notre choix, 9 fr.

HIIBISCUS (Rosa Sinensis)

Les Hibiscus ou Roses de Chine sont à classer parmi nos meilleures plantes de serre froide ou tempérée, grâce à leurs magnifiques fleurs rouges, roses, blanches ou jaunes. Dans les jardins, l'été en pleine terre, ils se couvrent de fleurs et font grand effet.

Les variétés à fleurs doubles sont précédées d'une () astérisque.*

- H. chrysanthus, variété de Natal, fleur très grande, jaune taché pourpre sombre, à la base.
- Cooperi tricolor, curieux feuillage panaché jaune et rouge.
- * Baptistii, cramoisi, taché de crème.
- brillantissima, rouge écarlate, cramoisi au centre.
- * Collieri, grande fleur jaune chamois aurore.
- decorus, fleur énorme, carmin rosé.
- Denmissoni rosca, jolie fleur rose tendre, simple, très grande.
- * fulva plena, fleur pleine saumonée.
- * cruentus, double, rouge vif, forte odeur.
- fulgidus, rouge vif en étoile.
- Général Courtigis, grande fleur simple, rouge feu splendide.
- kermesina.
- Lucien Linden, grande fleur double, fond rouge panaché jaune.
- lutea plena, jaune saumoné.
- Mad. Delaux, blanc pur.

- II. *magnificus*, grande fleur magenta ambré cramoisi.
 — * *puniceus*, fleur moyenne, très double, rouge vif.
 — * *rosca plena*, rose double.
 — *rubra variegata*.
 — * *schizopetalus*, rouge orange lacinié frangé.
 — * *subviolaceus*, fleur double rouge carmin violet.
 — * *sulfurea plena*, fleur pleine, jaune soufre.
 — * *vivicans*, grande fleur, double rouge vif.
 — * *zebrinus*, double, jaune strié rouge.

Prix, la pièce : 1^{er} fr. 50 à 2 fr., ou 6 à notre choix pour 7 fr. 50.

MARANTA

Les *Maranta* sont de superbes plantes de serre hautement ornementales, dont les feuillages très diversement colorés sont recouverts de dessins aussi curieux que jolis.

Depuis les espèces naines délicieusement colorées jusqu'aux grandes et nobles plantes, munies de larges feuilles et formant d'énormes touffes, il y a un choix aussi étendu que varié.

La plupart des variétés sont peu délicates, s'accommodant d'une serre ordinaire, avec un peu de repos l'hiver, un bon rempotage au printemps et une atmosphère légèrement humide.

Nous offrons 42 belles variétés de *Maranta* à notre choix pour 20 fr.

| | fr. c. | | fr. c. |
|----------------------------|--------|--------------------------------------|--------|
| <i>applicata</i> | 2 » | <i>Mazelli</i> | 2 50 |
| <i>argyrea</i> | 2 » | <i>micans</i> | 2 » |
| <i>Bachemiana</i> | 2 » | <i>musica</i> | 2 50 |
| <i>cinerea</i> | 2 » | <i>Oppenheimii</i> | 2 » |
| <i>concinna</i> | 2 » | <i>orbifolia</i> | 3 » |
| <i>densa</i> | 2 » | <i>regalis</i> | 3 » |
| <i>eximia</i> | 2 » | <i>roseo picta</i> | 3 » |
| <i>glumacea</i> | 2 » | <i>rufibarba</i> | 2 » |
| <i>Gouletii</i> | 3 » | <i>sanguinea (Stromanthic)</i> | 2 » |
| <i>hieroglyphica</i> | 5 » | <i>smaragdina</i> | 2 » |
| <i>illustris</i> | 3 » | <i>trinquata</i> | 3 » |
| <i>iconifera</i> | 4 » | <i>undulata</i> | 3 » |
| <i>Kegeljaniana</i> | 2 » | <i>Van den Heeki</i> | 2 » |
| <i>Kerchoveana</i> | 2 » | <i>variegata</i> | 2 » |
| <i>Leitzei</i> | 2 » | <i>vittata</i> | 3 » |
| <i>Lutscheniana</i> | 2 » | <i>Veitchii</i> | 3 » |
| <i>Lindeni</i> | 3 » | <i>Wagneri</i> | 2 50 |
| <i>Luciani</i> | 2 » | <i>Wallisi discolor</i> | 2 » |
| <i>leuconeura</i> | 2 » | <i>Warscewiczii</i> | 3 » |
| <i>Makoyana</i> | 2 » | <i>Wiotii</i> | 2 » |
| <i>Massangeana</i> | 2 » | <i>zebrina</i> | 2 » |

ORCHIDÉE

Nos Orchidées forment une collection d'élite; la supériorité de beaucoup des variétés qui la composent est assez connue pour que la plupart des plantes vendues par nos prédécesseurs, MM. Thibaut et Keteleer, se trouvent dans les serres ou dans les ventes publiques avec la mention : « *Thibaut et Keteleer* » sur l'étiquette. C'est là une marque supérieure, allant de pair avec celle des Luddemann et Rougier-Chauvière et sur laquelle nous ne saurions trop attirer l'attention des vrais amateurs. Des plantes, telles que : *Laelia elegans*, *Cattleya labiata autumnalis* (de Pescatore), *Dendrobium Guiberti*, etc., forment le noyau de cette vieille et célèbre collection française.

Nous communiquerons, sur demande, les forces et prix de ces plantes rares.

Nous ne publions dans notre Catalogue que la liste d'un choix des meilleures espèces à cultiver ; nous pouvons aussi fournir les espèces et les variétés qui n'y sont pas indiquées et cela aux conditions les plus avantageuses.

Les prix indiqués s'appliquent à des plantes établies et de dimension ordinaire. Pour les spécimens et les espèces non cotés, les prix seront indiqués par correspondance.

| | fr. |
|----------------------------------|---------|
| ACINETA Barkeri | 10 à 20 |
| Humboldtii | 15 à 25 |
| ADA aurantiaca | 5 à 10 |

Fidèle compagnon des *Odontoglossum crispum*, cette ravissante espèce développe en hiver de gracieuses inflorescences d'une couleur assez rare dans cette famille; elles sont orange vermillonné et se tiennent bien au-dessus des feuilles qui sont d'un beau vert sombre.

AERIDES.

Les filles de l'air par excellence, véritables épiphytes émettant de longues racines aériennes, se nourrissant de l'humidité de l'air, jolies grappes de fleurs denses, odorantes, le plus souvent rosées.

| | |
|---------------------------------------|---------|
| affine | 10 à 12 |
| crassifolium | 15 à 20 |
| crispum | 15 à 20 |
| expansum Leonix | 25 à 40 |
| Fieldingi | 15 à 30 |
| Houlleti | 15 à 30 |
| Larpenae | 30 à 50 |
| Lecanum | 20 |
| Lobbi | 12 à 25 |
| odoratum | 10 à 15 |
| Veitchi | » » |
| Warneri | 12 à 15 |
| ANGRÆCUM articulatum | 15 à 25 |
| citratum | 15 |

| | fr. |
|--|---------|
| ANGRÆCUM eburneum | 20 à 50 |
| Ellisi | 15 |
| falcatum | 6 à 10 |
| Leonis | 10 à 20 |
| Scottianum | 12 à 15 |
| sesquipedale | 30 à 50 |
| ANGULOEA Clowesi | 8 à 15 |
| Ruckeri | 15 à 20 |
| ARPOPHYLLUM giganteum | 10 à 15 |
| BRASSAVOLA Digbyana | 20 à 30 |
| glauca | 10 à 15 |
| BRASSIA verrucosa | 8 à 10 |
| BURLINGTONIA candida | 12 à 15 |
| venusta | 12 à 15 |
| CALANTHE ou PREPTANTHE Regneri | 5 |
| Veitchi (hybr.) | 6 à 8 » |
| vestita | 8 » |

Ces trois *Preptanthe* sont des plantes indispensables pour la floraison d'hiver; elles développent de grandes inflorescences roses ou blanches, s'épanouissant lorsque les plantes ont perdu leurs feuilles et résistant bien dans l'eau une fois coupées.

| | |
|------------------------|---------|
| veratrifolia | 20 à 25 |
|------------------------|---------|

CATTELEYA

Un des plus grands et le plus beau genre de la famille; fleurs larges étalées, dressées, se succédant par un bon choix de variétés pendant toute l'année. Plantes vigoureuses, floribondes, de culture facile en pot ou en panier.



Cattleya citrina

| | fr. |
|---------------------------------------|---------|
| CATTLEYA amethystoglossa | 15 à 25 |
| <i>aurea</i> | 30 à 50 |
| <i>Bowringiana</i> | 12 à 15 |
| <i>citrina</i> | 6 à 10 |

Plante excessivement curieuse, différente de tout ce que l'on connaît; pousse sur une planchette de pitch pin la tête en bas; c'est de mars à mai que leurs délicieuses fleurs jaunes citron, ressemblant à des tulipes renversées, font leur merveilleuse apparition, répandant un parfum des plus suaves.

| | |
|--------------------------|---------|
| <i>Chocoensis</i> | 6 à 10 |
| <i>Dowiana</i> | 25 à 40 |
| <i>Eldorado</i> | 10 à 15 |
| <i>Gaskelliana</i> | 12 à 20 |
| <i>gigas</i> | 15 à 25 |
| <i>Sanderiana</i> | 25 à 50 |

Enormes fleurs brillantes et variété florifère.

| | |
|---------------------------------|---------|
| <i>Harrisoniae</i> | 10 à 16 |
| <i>intermedia</i> | 8 à 12 |
| <i>labiata autumnalis</i> | » » |

Les plantes que nous possédons proviennent encore toutes de la jadis fameuse et célèbre collection de M. Pescatore. Superbe variété à floraison automnale, devenant de plus en plus rare et très prisée des Orchidophiles.

| | |
|--------------------------|---------|
| <i>Lawrenceana</i> | 25 à 40 |
| <i>Loddigesii</i> | 10 à 15 |
| <i>maxima</i> | 25 à 40 |
| <i>Mendeli</i> | 15 à 30 |
| <i>Mossiae</i> | 8 à 15 |

Un des plus distincts du groupe *Labiata*, très florifère et très apprécié, magnifique labelle strié.

| | |
|----------------------------|---------|
| <i>Percivaliana</i> | 12 à 20 |
| <i>Schilleriana</i> | » » |
| <i>Schröderae</i> | 30 à 50 |
| <i>Skinneri</i> | 15 à 25 |
| <i>speciosissima</i> | 8 à 15 |

Délicieuse fleur au labelle allongé, apparaissant en septembre et octobre, quand les autres espèces de *Cattleya* ne produisent plus de fleurs.

| | |
|----------------------|---------|
| <i>Trianae</i> | 10 à 20 |
|----------------------|---------|

Variété très recherchée du groupe *Labiata* en raison de son abondante floraison hivernale.

| | |
|-----------------------------------|---------|
| <i>Warneri</i> | 20 à 30 |
| <i>Waroequeana</i> | 10 à 20 |
| <i>Chrysis aurea</i> | 8 à 12 |
| <i>bratensis</i> | 12 à 15 |
| COCHLODIA Noetziiana | 10 |

Nouveauté à cultiver pour la fleur coupée.

| | |
|---------------------------------|---------|
| COELOGYNE asperata | 25 à 40 |
| <i>barbata</i> | 12 à 15 |
| <i>eristata</i> | 6 à 15 |

Une des plus gracieuses et des meilleures Orchidées pour floraison hivernale; c'est par elle que toute collection doit commencer. Plante facile à cultiver, poussant bien et produisant de belles grappes de fleurs blanches.

| | |
|---------------------------------|---------|
| <i>eristata Lemoniana</i> | 12 à 15 |
|---------------------------------|---------|

Variété plus tardive que le type et ayant un labelle lavé de jaune citron.

| | |
|-----------------------|-------|
| <i>flaccida</i> | 5 à 8 |
|-----------------------|-------|

| | fr. |
|--|---------|
| COELOGYNE Massangeana | 30 à 50 |
| <i>ocellata</i> | 10 à 15 |
| <i>speciosa</i> | 12 à 20 |
| COMPARETTIA macroplectron | 12 à 15 |

Gracieuse espèce surnommée la *Poupée dansante*.

| | |
|----------------------------------|----------|
| CYMBIDIUM chburneum | 15 à 25 |
| <i>Hookerianum</i> | 50 à 100 |
| <i>Lowianum</i> | 12 à 20 |
| <i>Mastersi</i> | 15 à 25 |

CYPRIPEDIUM.

Les *Cypripèdes* sont les Orchidées actuellement le plus en vogue; ils sont remarquables par leur beau feuillage et par les curieuses formes de leurs fleurs ayant de l'analogie avec un sabot, d'où le nom vulgaire *Sabot de Venus*. D'une culture et d'une multiplication facile, ils fleurissent abondamment pendant toute l'année, portant souvent leurs fleurs sur de longs pédoncules érigés, très bien disposés pour l'emploi des fleurs en bouquets ou corbeilles, où elles résistent longtemps quand l'extrémité plonge dans l'eau.

| | |
|---------------------------------|---------|
| <i>Argus</i> | 12 à 15 |
| <i>Arthurianum</i> (hyb.)..... | » 75 |
| <i>Ashburtoniae</i> (hyb.)..... | 8 à 12 |
| <i>barbatum</i> | 4 à 6 |

Espèce classique, indispensable à toute collection, vigoureuse et très jolie.

| | |
|------------------------------|---------|
| <i>Barteti</i> (hyb.)..... | » 30 |
| <i>bellatulum</i> | 10 à 15 |
| <i>Boxallii</i> | 8 à 10 |
| <i>atratum</i> | » 20 |
| <i>callosum</i> | 8 à 10 |
| <i>calurum</i> (hyb.)..... | 15 à 20 |
| <i>cardinale</i> (hyb.)..... | » 400 |
| <i>caudatum</i> | 12 à 25 |

La plus curieuse de toutes les fleurs; ses pétales s'allongent démesurément et peuvent atteindre 50 à 60 centimètres de longueur.

| | |
|---------------------------------|---------|
| <i>chloroneurum</i> (Hyb.)..... | » 20 |
| <i>ciliolare</i> | 12 à 15 |
| <i>concolor</i> | 12 à 15 |
| <i>Crossianum</i> (hyb.)..... | 12 à 15 |
| <i>Curtisii</i> | 20 à 30 |
| <i>Dauthieri</i> (hyb.)..... | » 10 |

Bonne variété hybride aux fleurs solides, feuillage vigoureux et agréable.

| | |
|----------------------------------|---------|
| <i>Dayanum</i> | » 25 |
| <i>Dominianum</i> (hyb.)..... | 10 à 15 |
| <i>Druryi</i> | » 40 |
| <i>euryandrum</i> (hyb.)..... | » 40 |
| <i>galatea</i> (hyb.)..... | » » |
| <i>Gallicci</i> (hyb. nat.)..... | » » |
| <i>Godefroyae</i> | 12 à 15 |

Charmante espèce à réunir aux *C. niveum*, *bellatulum* et *concolor* donnant de délicieuses fleurs blanches pointillées et maculées de chocolat.

| | |
|---------------------------------|---------|
| <i>grande</i> (hyb.)..... | 40 à 50 |
| <i>Harrissianum</i> (hyb.)..... | 10 à 15 |
| <i>nigrum</i> | » 25 |
| <i>Hartwegii</i> | 40 à 15 |
| <i>Haynaldianum</i> | 12 à 20 |
| <i>hirsutissimum</i> | 15 à 25 |

| | fr. |
|----------------------------------|-----------|
| CYPRIPEDIUM Hookeræ | 40 à 45 |
| insigne | 2 50 à 40 |

Le plus répandu et le mieux apprécié de tous les cyripèdes, vigoureux, très florifère, bien présenté sur un pédoncule fort agréablement pointillé: il est cultivé en grande quantité pour la fleur coupée; ses sous-variétés, entre autres le *C. Chantini*, sont des plus remarquables.

| | |
|------------------|---------|
| Chantini | 45 à 25 |
| Forstermani..... | » 40 |
| Maulei..... | » 15 |

| | fr. |
|-------------------------------------|---------|
| CYPRIPEDIUM Laforcadei | 25 à 30 |
| Lawrenceanum | 8 à 12 |

Superbe fleur très distincte, feuillage richement marbré, très recommandable.

| | |
|-------------------------|---------|
| lavigatum | 8 à 15 |
| Lathamianum (hyb.)..... | » » |
| Leeanum (hyb.)..... | » 20 |
| Lindleyanum | » 40 |
| longifolium | 8 à 40 |
| Lowii | 20 à 30 |



Cypripedium insigne

| | fr. |
|-----------------------------|---------|
| CYPRIPEDIUM. | |
| marmorophyllum (hyb.)..... | 25 à 30 |
| melanophthalmum (hyb.)..... | 20 à 30 |
| Morganæ (hyb.)..... | » » |

Le plus majestueux de tous les hybrides, rare et toujours très recherché.

| | |
|---------------------|---------|
| nitens (hyb.) | » 25 |
| niveum | 40 à 15 |
| œnanthum (h.)..... | » 20 |

Un des hybrides les plus remarquables par les couleurs qui se trouvent combinées dans sa fleur.

| | |
|--------------------------|---------|
| œnanth. superbum | » 75 |
| Parishii | 15 à 20 |
| purpuratum | » 25 |
| Rozlii | 40 à 15 |
| Rothschildianum | 30 à 40 |
| Sallieri (h. nat.) | » 20 |
| Sallieri Hyeaunum..... | 30 à 40 |
| Schrœderæ (h.)..... | 60 à 80 |
| Sedeni | 8 à 12 |

Le meilleur et le plus répandu de tous les hybrides, très vigoureux, jolies fleurs rouge rosé, durant fort longtemps. La variété *Candidulum* a de délicieuses fleurs rose carné pâle. Le *C. Sedeni* est pour ainsi dire à floraison perpétuelle.

| | fr. |
|-------------------------------------|---------|
| CYPRIPEDIUM candidulum | 40 à 50 |
| selligerum (h.)..... | 15 à 20 |
| Spicerianum | 12 à 25 |

Une des plus jolies espèces; les formes de la fleur sont très gracieuses, surtout le sépale dorsal blanc et rayé de violet.

| | |
|---------------------------|---------|
| Stonei | 8 à 12 |
| superbiens (Veitchi)..... | 20 |
| superciliare (h.) | 10 à 15 |
| Swanianum (hyb.)..... | 15 à 20 |
| Thetys (h.)..... | » » |
| Thibautianum (h.) | » 20 |
| tonsum | 50 à 75 |
| venustum | 5 à 8 |
| vernixium (h.)..... | » 20 |
| vexillarium (h.)..... | 30 à 50 |

Admirable hybride, très gracieux et richement coloré; c'est également le plus apprécié.

| | |
|----------------|--------|
| villosum | 8 à 12 |
|----------------|--------|

Les genres *Cypripedium* et *Selenipedium* se composent aujourd'hui d'environ 800 espèces, hybrides et variétés. Il ne nous est donc pas possible d'en donner la liste détaillée dans notre catalogue général, mais comme nous nous sommes livrés spécialement à l'étude de cette catégorie d'Orchidées, nous

nous mettons à la disposition de nos clients pour tous les renseignements dont ils auraient besoin, soit au sujet de leur nomenclature, soit sur les conditions auxquelles nous pourrions les leur procurer.

DENDROBIUM.

Genre très épiphyte, dont la plupart des représentants demandent à être cultivés en suspensions; fleurs nombreuses aux vives couleurs.

| | |
|------------------------|---------|
| aggregatum majus | 12 à 15 |
| Ainsworthi (h.) | 14 à 25 |
| chrysotoxum | 10 à 15 |
| crassinode | 8 à 15 |
| Dalhousianum | 15 à 25 |
| Deari | 15 à 20 |
| densiflorum | 12 à 20 |
| Devonianum | 10 à 15 |
| Falconeri | 10 à 12 |

fr.

| | |
|--|---------|
| DENDROBIUM Farmeri | 12 à 20 |
| Findleyanum | 5 à 8 |
| formosum giganteum | 12 à 15 |
| Griffithianum | » 30 |
| Guiberti | » 100 |
| infundibulum | 10 à 15 |
| Jamesianum | 10 à 15 |
| macrophyllum | 15 à 20 |
| nobile | 5 à 10 |
| majus ou Thibauti | 20 à 30 |
| Magnifique variété aux fleurs nombreuses, très colorées, dont les teintes sont d'un rose violacé très intense. | |
| nobile pulcherrimum | 15 à 25 |
| Variété à fleurs presque blanches, sauf le labelle qui est coloré comme dans le type. | |
| Parishii | 10 à 15 |
| pulchellum | 8 à 12 |



Dendrobium nobile

| | |
|---|---------|
| | fr. |
| DENDROBIUM speciosum Hilli | 12 à 15 |
| suavissimum | 15 à 20 |
| thyrsiflorum | 10 à 15 |
| Wardianum | 10 à 20 |
| DENDROCHILUM (Platyclinis) | |
| filiforme | 20 à 25 |
| glumaceum | 12 à 15 |
| EPIDENDRUM atropurpureum | 12 à 20 |
| nemorale | 12 à 15 |
| prismatocarpum | 8 à 12 |

| | |
|--|---------|
| | fr. |
| EPIDENDRUM rhizophorum (radi- | |
| cans) | 20 à 25 |
| vitellinum majus | 8 à 12 |
| HOULLETTIA Brocklehurstiana | 15 à 25 |
| LÆLIA. | |

Magnifique genre que l'on ne peut guère séparer des *Cattleya*; les fleurs sont habituellement larges, étoilées, bien colorées, portées sur de longs pédoncules, surtout pour les espèces mexicaines qui fleurissent en hiver.

| | |
|--------------|--------|
| albida | 6 à 10 |
|--------------|--------|

| | fr. |
|---|---------|
| LELIA anceps..... | 8 à 15 |
| autumnalis..... | 8 à 15 |
| cinnabarina..... | 40 à 15 |
| crispa..... | 10 à 20 |
| Dayana..... | 10 à 15 |
| elegans..... | » » |
| grandis..... | 40 à 50 |
| harpophylla..... | 15 à 20 |
| Perrini..... | 8 à 12 |
| Pinelli (præstans et pumila)..... | 40 à 15 |
| purpurata..... | 15 à 25 |
| Très belle espèce comparable aux plus beaux Cattleya. | |
| Schilleriana..... | » » |
| Stelzneriana..... | 25 |
| LEPTOTES bicolor..... | 6 à 10 |

Une charmante miniature qui développe à la fin de l'hiver et au printemps de ravissantes fleurs blanches, dont le labelle est pourpre ou violacé.

| | |
|-----------------------------|---------|
| LYCASTE cruenta..... | 12 à 15 |
| Skinneri..... | 8 à 12 |

Cette espèce est une des Orchidées les plus populaires; c'est une plante précieuse cultivée en grandes quantités par les fleuristes pour la fleur coupée; elle donne à profusion de magnifiques fleurs blanches, rosées, carminées, très grandes et cela pendant l'hiver; elle se comporte très bien dans les appartements et ne réclame que peu de soins.

MASDEVALLIA.

Les *Masdevallia* se plantent en serre froide et humide; ce sont de charmantes Orchidées terrestres, se développant en touffes surmontées de fleurs aux plus brillantes couleurs, balancées sur des pédoncules longs et flexibles chez la plupart des espèces.

| | |
|--|---------|
| amabilis..... | 8 à 10 |
| bella..... | 15 à 20 |
| Section des <i>Chimara</i> , propre à la culture en paniers suspendus. | |
| Chelsoni (hybr.)..... | 12 à 15 |



Odontoglossum grande

| | fr. |
|---|---------|
| MASDEVALLIA chimæra..... | 12 à 15 |
| Une espèce excessivement curieuse; les fleurs ont l'aspect bien infernal avec leurs longues cornes, leurs poils hérissés et leurs teintes fuligineuses. C'est la <i>Fleur de l'Enfer</i> , qui ne devrait manquer dans aucune collection. | |
| chimæra erecta..... | » 20 |
| Davisii..... | 12 à 15 |
| Jolies fleurs jaunes. | |

| | fr. |
|---|---------|
| MASDEVALLIA Harryana, en variétés..... | 8 à 15 |
| igneæ, en variétés..... | 8 à 15 |
| Lindenii..... | 8 à 15 |
| Rouge pourpre éclatant. | |
| polysticta..... | 6 à 10 |
| Charmanes petites fleurs en épis dressés. | |
| rosea..... | 15 à 20 |
| Schlimi..... | 20 à 25 |
| Schuttleworthi..... | 15 à 20 |

| | fr. |
|--|---------|
| MASDEVALLIA Tovarensis (candida)..... | 8 à 12 |
| trochilus (colibri)..... | 20 à 25 |
| Veitchi..... | 20 à 25 |
| versicolor..... | » 10 |
| Wagneri..... | » 10 |
| MAXILLARIA nigrescens..... | 10 à 12 |
| Sanderiana..... | » » |
| venusta..... | 10 à 12 |
| MESOSPIDIUM sanguineum..... | 12 à 15 |
| vulcanicum..... | 20 à 25 |
| MILTONIA candida..... | 10 à 15 |
| Clowesi..... | 6 à 10 |
| Moreliana..... | 20 à 40 |
| Regnelli..... | » 25 |
| spectabilis..... | 10 à 15 |
| MILTONIOPSIS (Odontoglossum) | |
| phalæopsis..... | 15 à 25 |
| Roezli..... | 15 à 25 |
| vexillaria..... | 12 à 20 |
| NANODES medusa..... | 30 à 40 |
| ODONTOGLOSSUM | |

Ce sont des plantes de serre froide, très cultivées, grâce à leurs nombreuses qualités. Grand choix de variétés Vigueur, culture facile, floraison abondante et de longue durée, fleurs grandes, en grappes, blanches, mouchetées et colorées, très résistantes dans les bouquets de corsage et corbeilles.

| | fr. |
|---|--------|
| ODONTOGLOSSUM , Alexandre (crispum)..... | 8 à 25 |

Probablement l'Orchidée la plus connue et la plus gracieuse, indispensable dans une serre; fleurs grandes en étoiles blanches, maculées de marron, chocolat ou pourpre, incomparable pour bouquets de corsage ou de coiffure.

| | |
|-------------------------------|---------|
| Cervantesi (membranaceum).... | 12 à 15 |
| cirrhosum..... | 15 à 25 |

Belle étoile blanche, maculée de pourpre dont les branches (pétales et sépales) se contournent comme des tentacules.

| | |
|---------------------------|---------|
| citrosium (pendulum)..... | 10 à 20 |
| Edwardi..... | 25 à 40 |
| gloriosum..... | 8 à 12 |
| grande..... | 8 à 12 |

Enormes fleurs jaunes et brun pourpre, apparaissant en automne.

| | |
|----------------|---------|
| Halli..... | 20 à 30 |
| Harryanum..... | 10 à 20 |

Une superbe espèce de récente introduction, tout à fait distincte comme forme et coloris des autres Odontoglossum.

| | |
|---------------------------------|---------|
| bastilabium..... | 15 à 25 |
| Insleayi, en variétés..... | 12 à 15 |
| luteo purpureum, en variétés... | 12 à 25 |
| nævium..... | » |



Odontoglossum Rossi maius.

| | fr. |
|--|---------|
| ONOTOGLOSSUM. | |
| Var. majus de Pescatore..... | 200 |
| nebulosum | 10 à 15 |
| odoratum | 12 à 15 |
| Ørstedii | 10 à 12 |
| Une miniature pour suspension, ayant de délicieuses fleurs blanches. | |
| Pescatorei..... | 8 à 20 |
| Digne compagnon de l'O. <i>Alexandra</i> , fleurs plus petites, mais plus nombreuses sur la grappe et rarement maculées. | |
| pulchellum | 8 à 10 |
| C'est le muguet mexicain, une espèce très florifère. | |
| Ross. majus..... | 6 à 10 |
| Schleiperianum (pretiosum)..... | 10 |
| Espèce très voisine de l'O. grande, mais à floraison estivale. | |
| tripudians. | 15 à 20 |
| Triumphans | 12 à 15 |
| Uro-Skinneri | 25 à 40 |

ONCIDIUM.

Les *Oncidium* ne sont pas très éloignés des *Odontoglossum*; ils produisent généralement de grandes inflorescences légères, chargées de petites fleurs ressemblant à des insectes ailés, ou encore des fleurs grandes au labelle énorme, simulant des papillons d'or, ils poussent et fleurissent facilement.

| | |
|----------------------|---------|
| ampliatum majus..... | 15 à 25 |
| Cavindishianum | 10 à 15 |
| concolor | 8 à 10 |
| crispum | 8 à 15 |
| cucullatum | 10 à 12 |
| Forbesi | 8 à 12 |
| fuscatum | 12 à 20 |
| Kramerianum..... | 10 à 15 |

Superbe espèce très colorée voisine de l'O. *Papilio*.

| | |
|-------------------|----|
| — Lanceanum | 15 |
|-------------------|----|

Une espèce majestueuse produisant de grandes inflorescences érigées, aux fleurs vertes et brunes ayant un grand labelle d'un superbe violet.

| | |
|--|---------|
| ONCIDIUM <i>macranthum</i> | » |
| <i>Marshallianum</i> | 25 à 40 |
| Le plus beau des <i>Oncidium</i> brésiliens. | |
| <i>ornithorhynchum</i> | 8 à 12 |
| Développe de nombreuses inflorescences supportant de petits fleurons violets ou mauves ayant une délicieuse odeur de vanille. | |
| <i>papilio</i> | 8 à 15 |
| Une des plus curieuses Orchidées, la fleur forme un véritable papillon avec corselet, ailes déployées, longues antennes aux teintes jaune d'or et marron pourpre, se balançant sur un très long pédoncule ténu qui ajoute encore à l'illusion. | |
| <i>phymatochilum</i> | 20 à 30 |
| <i>pulvinatum</i> | 12 à 15 |
| <i>sarcodes</i> | 10 à 12 |
| <i>splendidum</i> | » |
| <i>ligrinum</i> | 12 à 15 |
| <i>varicosum</i> | 10 à 12 |
| PERISTERIA <i>elata</i> | 20 |

L'Orchidée-Colombe ou la Fleur-du-Saint-Esprit; la colonne et les lobes latéraux du labelle rappellent d'une façon saisissante la forme d'une colombe; c'est une fleur très curieuse.

| | |
|---|---------|
| PHAJUS <i>grandifolius</i> | 12 à 15 |
|---|---------|

PHALÆNOPSIS.

Comme le nom l'indique, les fleurs des *Phalænopsis* ressemblent aussi à des Phalènes ou papillons nocturnes. Par leur beau feuillage, leurs larges fleurs en grappe, ces plantes deviennent les plus beaux ornements de nos serres chaudes.

| | |
|-------------------------------------|---------|
| <i>amabilis</i> | 12 à 20 |
| <i>antennifera</i> (Esmeralda)..... | 10 à 15 |

Gentile espèce des plus solides, aux grappes rouge pourpre, roses ou blanches, suivant les variétés.

| | |
|----------------------------|---------|
| <i>grandiflora</i> | 12 à 20 |
| <i>Luddemanniana</i> | 15 à 20 |
| <i>Sanderiana</i> | 25 à 30 |



Lycaste Skinneri.

| | |
|--|---------|
| PHALÆNOPSIS Schilleriana | 20 à 30 |
| Magnifiques fleurs roses. | |
| Stuartiana | » |
| violacea | 25 à 40 |
| PHOLIDOTA imbricata | 5 à 8 |
| PILUMNA fragans | 8 à 12 |
| nobilis | 10 à 15 |
| Ces Orchidées ont un parfum délicieux rappelant celui de la fleur d'oranger. | |
| PLEIONE lagenaria | 40 à 12 |
| RENANTHERA matutina | 75 |
| RESTREPIA | |
| Charmanes miniatures dont les fleurs ressemblent à de véritables insectes. | |
| antennifera | 12 à 15 |
| elegans | 15 à 20 |
| SACCOLABIUM ampullaceum | 12 à 15 |
| Blumei majus | 15 à 25 |
| cœleste | 20 |
| curvifolium | 20 à 25 |
| giganteum | 12 à 25 |
| guttatum | 25 à 30 |
| retusum | 50 |
| SCUTICARIA Steclii | 15 à 20 |
| SOBRALIA macrantha | 25 à 40 |
| SOPHRONITIS grandiflora (coccinea militaris) | 10 à 15 |
| Charmanes fleurs rouges ou rosées, miniatures très recommandables. | |
| STANHOPEA | |
| Plante très bizarre qu'on cultive en paniers; les inflorescences traversant la masse des racines pour s'épanouir sous la plante. Fleurs extraordinaires, indescriptibles quant à la forme, blanches, jaune d'or, pourpre, marron, en belles grappes retombantes et souvent très odorantes. | |
| En différentes variétés | 10 à 15 |
| THUNIA Bensoniæ | 20 à 25 |
| nivalis | 15 à 20 |
| TRICHOPILOA crispa marginata | 20 à 30 |
| suavis | 8 à 12 |
| TRICHOSMA suavis | 12 à 15 |
| Odeur délicieuse, fleur blanchâtre. | |

VANDA.

Les *Vanda* ont le grand avantage de joindre la beauté du feuillage à celle des fleurs; ce sont donc des Orchidées de premier mérite, et beaucoup d'amateurs les disséminent dans leur collection en partie pour jouir des qualités décoratives de ces grands feuillages dis-

tiques réguliers, gracieusement courbés, ce qui n'exclut pas de nombreuses et magnifiques grappes de fleurs très odorantes.

| | |
|-----------------------------|---------|
| VANDA Amesiana | 12 à 20 |
| Batemani | 25 à 40 |
| Cathearti | 50 |
| cœrulea | 15 à 30 |

Une des plus belles Orchidées, fleurs en larges grappes d'une texture délicate, d'un bleu céleste incomparable.

| | |
|-----------------------|---------|
| concolor | 50 à 75 |
|-----------------------|---------|

Curieuse et rare espèce, voisine du *V. Roeburghii*.

| | |
|--------------------------------|---------|
| gigantea | 25 à 30 |
| Kimballiana | 15 à 25 |
| Lowi (Renanthera) | » |

Espèce rarissime de toute beauté, racèmes très longs, 2 mètres et plus, sur lesquels naissent deux sortes de fleurs, différentes comme coloris, et magnifiquement tigrées.

| | |
|-----------------------|----------|
| Parishii | 25 à 40 |
| suavis | 30 à 100 |
| teres | 15 à 30 |

Espèce extrêmement curieuse, à tige et à feuilles cylindriques, fleur jolie et bizarre.

| | |
|-----------------------|---------|
| tricolor | 15 à 50 |
|-----------------------|---------|

Le plus connu, le plus solide, le plus recommandable du genre.

| | |
|--------------------------------|---------|
| VANILLA aromatica | 6 à 10 |
| lutescens | 15 |
| planifolia | 10 à 15 |

Ces vanilles sont des plantes grimpantes, à végétation rapide, ayant un joli feuillage; elles sont indispensables dans une serre à Orchidées chaude.

| | |
|--------------------------|----------|
| phalænopsis | 75 à 100 |
|--------------------------|----------|

Espèce rarissime, extrêmement curieuse, dont les tiges sont dénudées de feuilles. Ses jolies fleurs blanches, avec un labelle maculé de jaune orange, ont assez d'analogie avec celles du *Dendrobium Jamesianum*.

ZYGOPETALUM.

Les *Zygopetalum* sont des Orchidées vigoureuses, qui donnent des inflorescences érigées, et les labelles des fleurs habituellement grands sont splendidement teintés ou striés de bleu ou violet sur un fond blanc.

| | |
|--------------------------|---------|
| Burkei | 10 à 15 |
| crinitum | 15 à 20 |
| intermedium | 20 à 30 |
| Mackayi | 10 à 12 |
| maxillare | 15 à 25 |

Collections d'Orchidées en plantes établies et de force à fleurir

| | |
|---|---------|
| 12 espèces différentes à notre choix..... | 60 fr. |
| 25 — — — — —..... | 120 fr. |

COLLECTIONS SPÉCIALES

| | |
|---|--------|
| 12 espèces différentes de Cypripèdes..... | 80 fr. |
| 6 — — — — — <i>Cattleya</i> | 50 fr. |
| 6 — — — — — <i>Lælia</i> | 40 fr. |
| 6 — — — — — <i>Odontoglossum</i> | 45 fr. |
| 6 — — — — — <i>Masdevallia</i> | 40 fr. |
| 12 — — — — — <i>Lælia et Cattleya</i> | 85 fr. |

Sphagnum. Sphaigne ou mousse blanche des marais, de première qualité. Nous n'employons dans nos cultures et ne vendons que l'espèce à grosses têtes, le *sphagnum cymbifolium*.

| | |
|---------------------------------|--------|
| La botte de 10 kilogrammes..... | 6 fr. |
| Les 20 kilos..... | 10 fr. |
| Les 30 kilos..... | 24 fr. |
| Les 40 kilos..... | 40 fr. |

Terre fibreuse de Polypode. Nous recommandons aux personnes qui s'adonnent à la culture des Orchidées l'emploi des fibres de polypode pour la majeure partie de leurs plantes. Ces fibres sont simplement les racines d'une fougère, le *Polypodium vulgare*.



Polypode

A cette occasion nous mettons les Orchidophiles en garde contre l'emploi de terre tourbeuse pour leurs rempotages ; cette dernière a d'abord l'inconvénient de contenir une certaine acidité ; en second lieu elle retient trop l'eau, si bien que lorsqu'une Orchidée est mouillée à fond, elle reste souvent plusieurs jours dans une humidité stagnante, ce qui détermine la décomposition de ses racines. Dans le cas contraire, si l'Orchidée a souffert de la soif, il faut souvent l'arroser bien des fois, avant de pouvoir saturer d'humidité le compost dans lequel elle est plantée. En utilisant ces fibres de polypode, on évite tous ces inconvénients.

La botte, 5 fr.

Un Succédané du Sphagnum. — Tous ceux qui s'occupent d'Orchidées connaissent le Sphagnum, cette mousse blanche, spongieuse, si fréquemment employée pour le rempotage.

On en rencontre deux sortes dans les cultures : le Sphagnum acutifolium, qui est long, mince, effilé, et le Sphagnum cymbifolium épais et beaucoup plus souple, qui est bien préférable à l'autre et qu'on appelle la grosse sorte.

Par suite de l'énorme consommation qu'en font les cultivateurs d'Orchidées, ces deux Mousses de nos marais deviendront rares dans un temps, et le sont même déjà, du moins aux environs de Paris.

On peut se demander pourquoi l'on a adopté le Sphagnum d'une manière aussi générale ; serait-ce que ce substratum est indispensable aux Orchidées et que son usage est une des conditions *sine qua non* de leur existence ? Non, certainement, puisque dans les contrées d'où viennent les Orchidées, les plantes végètent la plupart sur des arbres où elles ne peuvent rencontrer que des mousses plus ou moins analogues au Sphagnum. D'autre part, nos pères, qui cultivèrent ces épiphytes les premiers, ont-ils essayé d'autres mousses que le Sphagnum, ou bien celui-ci remplissait-il le but à l'origine ?

Nous avons, dans nos forêts, une mousse d'un beau vert glauque, formant à terre des pelotes vert émeraude larges comme la main. C'est le *Leucobryum glaucum* « Schimper », *Dicranum glaucum* « Hedwig », *Bryum glaucum* « Linné ».

La structure spéciale des feuilles de cette plante semble encourager la substitution que l'on fait parfois de cette plante au Sphagnum et explique les résultats que l'on en obtient.


De même que chez le Sphagnum, le tissu des feuilles du *Leucobryum* est constitué par deux sortes de cellules ; les unes renfermant la matière verte, les autres, plus grandes, vides et, par conséquent, hyalines. On a donc affaire, dans les deux cas, à des tissus spongieux qui absorbent facilement l'eau et restent longtemps mouillés.

Nous connaissons, depuis des années, des *Anthurium Scherzerianum* recouverts avec des mottes de cette mousse, que les racines remplissent d'un réseau inextricable au bout de quelques mois, un an au plus. Dans la pratique, on ajoute une nouvelle couche de mousse, sans déranger l'ancienne, et les plantes n'ont, par ce moyen, pour ainsi dire jamais besoin de rempotage. Les résultats que nous avons obtenus sur nos *Anthurium*, traités de cette façon, en justifient l'emploi. Depuis quelques mois, nous avons appliqué le *Leucobryum* à certaines Orchidées et les résultats promettent d'être satisfaisants.

Les horticulteurs anglais et belges savent tirer parti de cette fraîche verdure, quand ils en recouvrent les pots des plantes qu'ils exposent. Ces exemples sont autant de garanties de succès, et, certainement, de nature à engager les cultivateurs à faire un essai facile et intéressant. — Prix, la botte : 3 francs, en pelotes semi-sphériques telles qu'on les récolte.

Paniers à Orchidées, en bois de pitch-pin

De toutes les dimensions et de toutes les formes



FORME CARRÉE

Prix 0 f. 05 par centimètre
Exp. 0^m30 de côté 1 fr. 50



FORME GOBET

Prix 0 f. 05 par centimèt. de diam. en haut
Exp. 0^m25 diamètre 1 fr. 25

Seringues anglaises

Un instrument indispensable pour la culture des Orchidées




Prix : 28 fr.

Le même article moins fort..... 20 fr.

Arrosoirs spéciaux pour la culture des Orchidées

Modèle anglais



Ces arrosoirs sont très commodes pour arroser dans les serres ; le bec très long permet d'atteindre les plantes éloignées. Ce bec ne goutte jamais, on est donc sûr de ne mouiller que la plante qui a besoin de l'être..... Prix 6 fr.

OUVRAGES SUR LES ORCHIDÉES

LES ORCHIDÉES DE SEMIS

Par ERNEST BERGMAN fils

Chef des cultures du Domaine de Ferrières

Une brochure in-8° de 100 pages avec figures noires. Prix, 1 franc.

Dictionnaire raisonné, indispensable pour se reconnaître dans la légion des Hybrides et de leurs parents

L'ORCHIDOPHILE

Traité théorique et pratique sur la culture par M. le comte Fr. Du Buisson. Prix, 6 fr.

SERRE FROIDE ET ORANGERIE

| | fr. | c. |
|---|-------|----|
| ABUTILON vexillarium variegatum... | 1 | » |
| — Sellovianum..... | 2 | » |
| — venosum rubro-venium..... | 2 | » |
| — — Souvenir de Bonn.. | 1 50 | |
| — Thompsoni..... | 1 50 | |
| — — flore pleno..... | 2 | » |
| ACACIA , lophanta..... | 1 50 | |
| ADAMIA versicolor..... | 2 | » |
| AGAPANTHUS umbellatus..... | 1 | » |
| — varieg..... | 1 50 | |
| AGATHEA coelestis..... | 1 à 2 | » |

Délicieuses fleurs bleues avec centre jaune.



Agathea coelestis.

| | |
|--|------|
| AGERATUM Noémie fleur rose..... | » 50 |
| — Mexicanum varieg..... | 1 » |
| ALONSOA incisa..... | 1 » |
| LOTUS gracillima..... | 3 » |
| AMPELOPSIS sempervirens..... | 1 » |
| ANOPTERUS glandulosa (épuisé). | |

Cette charmante *Saxifragée* doit faire un bel arbuste de plein air dans l'Ouest. Toujours vert, rameux avec des feuilles ovales, oblongues dentées, d'un vert sombre et brillant, rehaussées en avril-mai par des racèmes érigés composés de larges fleurs blanches teintées de rose, c'est une addition excellente et peu commune à faire à la collection froide.

| | |
|---|-----------|
| ANTHERICUM filiforme var..... | 1 » |
| — elegans pictum..... | 1 » |
| ANTIARRHINUM majus fol. var..... | 1 » |
| ARAUCARIA elegans..... | 20 » |
| — excelsa..... | 10 à 20 » |
| — Rulei..... | 20 » |
| ARCTOTIS fastuosa..... | 1 50 |
| ASCLEPIAS linearifolia..... | 1 50 |
| — curavissima..... | 1 » |

| | fr. | c. |
|---|------|----|
| BAMBUSA Fortunei..... | 1 50 | |
| BAROSMA lanceolata..... | 1 50 | |
| BORONIA heterophylla..... | 1 50 | |
| Délicieuse <i>Rutacée</i> encore nouvelle, se chargeant de jolies fleurs roses arrondies. Particulièrement recommandée. | | |
| BOUSSINGAULTIA baselloïdes..... | 1 » | |
| BURCHELIA capensis..... | 1 50 | |
| CAREX elegantissima variegata..... | 1 50 | |
| CESTRUM aurantiacum..... | 2 » | |
| CHAENOSTOMA hispida..... | 1 » | |
| CHORYZEMA Chandleri..... | 3 » | |
| — macrophylla splendens..... | 1 50 | |
| CHRYSANTHEMUM laciniatum..... | 1 » | |
| CISSUS heterophyllus variegatus..... | 1 50 | |
| CISTUS ladaniferus..... | 2 » | |
| CLEMATIS filari..... | 1 50 | |
| CONVOLVULUS mauritanicus..... | 1 50 | |
| COPROSMA Baueriana varieg..... | 1 50 | |
| CORONILLA glauca..... | 1 50 | |
| CORREA cardinalis..... | 2 50 | |
| — rosea..... | 2 50 | |
| — rufa..... | 1 » | |
| CRODVEA Saligna..... | 2 » | |
| CUPHEA platycentra..... | 1 » | |
| CYPERUS alternifolius..... | 1 50 | |
| — laxus..... | 1 50 | |
| — papyrus..... | 2 » | |
| — textilis..... | 1 50 | |
| CYTISUS Atleyanus (forts)..... | 3 » | |
| — Everestianus..... | 3 50 | |
| DAMMARA ovata..... | 10 » | |
| DATURA sanguinea..... | 2 » | |
| — suaveolens..... | 2 » | |
| DEPORIDIUM atropurpureum..... | 2 50 | |

(*Ochna capensis*).

Petit arbuste de serre aussi joli que remarquable par les fruits brillants et colorés dont il se couvre au printemps, les fleurs durent peu, mais le réceptacle grossit graduellement pour devenir globulaire, de la grosseur et de la couleur d'une fraise, quoique moins conique, sur ce corps rouge se placent d'une manière proéminente des carpelles noires de la grosseur d'un pois, le contraste de ces pois sur cette fraise rouge est saisissant quand l'arbuste en est couvert. L'ensemble est inoubliable.

| | |
|----------------------------------|------|
| DIOSMA purpurea..... | 2 » |
| — fragrans..... | 2 » |
| DIPLACUS aurantiacus..... | 2 » |
| — grandiflorus..... | 1 50 |
| EMBOTHRIUM coccineum..... | 4 » |
| ERICA cylindrica..... | 1 50 |
| EUPATORIUM riparum..... | 1 » |
| EURYA latifolia var..... | 3 » |

| | fr. c. |
|--|---------|
| FABIANA imbricata | 1 50 |
| FARFUGIUM grande | 1 50 |
| FRAGRARIA indica | 1 » |
| FRANCOA ramosa | 2 » |
| GOLDFUSSIA anisophylla | 1 50 |
| GREVILLEA alpestris | 2 » |
| — Manglesi..... | 2 » |
| — Preissi..... | 2 » |
| — robusta..... | 2 » |
| — rosmarinifolia..... | 1 50 |
| HELICHRYSUM helianthemifolium | 1 » |
| — spectabile..... | 2 » |
| HYDRANGEA stellata fimbriata | 2 50 |
| — paniculata..... | 2 » |
| IOCHROMA coccinea | 1 50 |
| JASMINUM grandiflorum fl. pl. | 1 50 |
| Beau jasmin à fleurs doubles très odorantes, les spécimens offerts forment de jolis arbustes. | |
| — odoratissimum..... | 2 » |
| — Poiteau..... | 2 » |
| KENNEDYA audomariensis | 1 50 |
| — alba..... | 1 50 |
| — bimaculata grandifl..... | 1 50 |
| — Maryattae..... | 2 » |
| — ovata..... | 2 » |
| — panosa..... | 1 50 |
| — rubiconda..... | 2 » |
| LAMBERTIA formosa | 1 50 |
| LAPAGERIA alba (fort) | 12 » |
| Plantes grimpantes d'une grande beauté, nombreuses fleurs blanches ou roses, en clochettes allongées atteignant 0.10 cent. et plus de longueur. Les spécimens offerts sont de force à fleurir, les jeunes multiplications étant rares cette année. | |
| — rosea (fort)..... | 8 » |
| LESCHENAULTIA biloba major | 4 » |
| LIGULARIA Kaempferi | 1 » |
| LUCULLIA gratissima | 3 à 5 » |
| La plus jolie plante de serre froide que nous connaissions, passe à tort pour être avare de ses fleurs qui, sur un feuillage vert clair, se présentent en vastes ombelles d'un rose tendre délicieux, développant un parfum jasmuré d'une délicatesse extrême. | |
| Plante peu répandue, que nous ne saurions trop recommander. | |
| METROSIDEROS florida | 2 » |
| — — alba..... | 2 » |
| MELALEUCA coronata | 1 50 |
| MIMOSA dealbata | 1 50 |
| — linifolia..... | 2 » |
| MITRARIA coccinea | 1 50 |
| MYOPORUM parvifolium | 1 50 |
| MYRTUS rubra | 2 » |
| NERIUM Oleander | 2 » |
| — — flayum duplex..... | 2 » |
| — — fol. variegatis..... | 2 » |
| — — Mme Peyre..... | 1 50 |
| — — pourpre semipieno..... | 1 50 |
| — — Souvenir de Casalis Allut..... | 2 » |
| NIEREMBERGIA gracilis | 1 » |
| OPHIPOGON jaburans fol. var. | 2 » |
| — Japonicum..... | 1 » |
| — spicatum..... | 2 » |
| OXALIS Ortgiesiana | 1 50 |
| PASSIFLORA (Voir plantes grimpantes) | |
| PENTAS Forscalli | 2 » |
| PHLOMIS Leonurus (Leonitis Leonurus) | 1 50 |

| | fr. c. |
|---|---------|
| PHORMIUM Colensoi varieg | 5 » |
| — tenax..... | 1 à 4 » |
| — — atropurpureum..... | 6 » |
| — — variegatum (fort)..... | 20 » |
| PIMELEA decussata | 1 » |
| PITTSOPORUM Maki | 2 » |
| POLYGALA cordata | 1 50 |
| — Dalmaisiana..... | 1 50 |
| POLYGONUM platycodon | 1 25 |
| PROSTANTHERA violacea | 1 50 |
| RENECKIA carbea varieg | 1 » |
| REINWARDTIA tétragyne | 1 50 |
| Belles ombelles composées de larges fleurs jaunes, fleurissent l'hiver et jettent une note gaie dans la collection. | |
| RHODEA japonica var. | 2 » |
| — macrophylla..... | 1 50 |
| RHODODENDRON de l'Himalaya | |
| — argenteum..... | 3 » |
| — barbatum..... | 1 50 |
| — niveum..... | 3 » |
| RICHARDIA albo maculata | 1 » |
| — Æthiopica grandiflora..... | 1 25 |
| Superbes fleurs blanches en cornets, du double plus grandes que la variété ordinaire, étonnent toutes les personnes qui les voient. Encore peu connue, nous recommandons cette variété tout spécialement. | |
| — — compacta nana..... | 1 25 |
| ROGIERA gratissima | 5 » |
| (Rondeletia). Très agréable, en effet, comme l'indique le qualificatif <i>gratissima</i> , fleurs rosées, odorantes, en longs tubes à 5 lobes, disposées en cymes terminales, denses, corymbiformes, qui ne sont pas sans analogie avec celles du Laurier tin. Feuilles lancéolées elliptiques. Très bel arbuste. | |
| RONDELETIA anomala | 1 50 |
| — speciosa..... | 2 » |
| ROSMARINUS officinalis | 1 » |
| RUBUS australis | 1 50 |
| — cannabinaefolius..... | 3 » |
| RUPELLIA maculata | 1 50 |
| SALVIA Betheli | 1 » |
| — coccinea..... | 1 » |
| — cocaliaefolia..... | 1 » |
| — farinosa..... | 1 » |
| — Ingénieur Clavenad..... | 1 » |
| Nous recommandons particulièrement cette sauge remarquable, qui donne de bonne heure, en saison, de nombreuses fleurs du rouge le plus brillant, aspect dense et ferme. Très admirée par les nombreux visiteurs du Trocadéro pendant l'Exposition universelle. | |
| M. Issanchou | 1 » |
| Corolle blanche et calice rouge panaché. | |
| — patens..... | 1 » |
| SARMENTA repens | 2 50 |
| SAXIFRAGA tricolor superba | 2 » |
| SCHIZOPHRAGMA hydrangeoides | 2 » |
| STEVIA Lindleyana | 2 » |
| — variegata..... | 2 » |
| SOLYA heterophylla | 1 50 |
| SPARMANNIA africana fl. pl. | 2 » |
| STREPTOSOLEN Jamesoni | 1 50 |
| TECOMA jasminoides | 1 50 |
| TRACHELIUM cœruleum | 1 50 |
| VACCINIUM coccineum | 1 » |
| WITSENIA corymbosa | 2 50 |
| YUCCA gloriosa variegata | 6 » |

PHYLOCACTUS



PHYLOCACTUS

Les *Phyllocactus*, une des gloires du temps passé, ont toujours conservé, comme les *Cactées* en général, l'estime de quelques amateurs qui les ont perpétués dans leurs serres. Au premier rang se présente la collection de M. Courant, lequel depuis plus de trente années, s'est livré avec toute la science d'un maître, à l'hybridation et au semis de ces superbes plantes. Il a obtenu, pour lui-même, une quantité considérable de variétés si supérieures, qu'aucune de celles connues aujourd'hui ne peuvent leur être comparées, soit pour la forme, la grandeur des fleurs ou le coloris. Nous avons été favorisés par ce semeur d'un rare mérite et nous pouvons dès maintenant offrir quelques-uns de ses plus beaux gains inédits, puisque jusqu'ici ils ont été conservés dans sa seule collection. Toutes ces variétés élitées parmi un nombre incalculable de semis sont d'une ravissante beauté. Leurs énormes fleurs étoilées, aux couleurs éclatantes ou douces, fines, d'une substance délicate, satinée, se placent parmi les plus magnifiques productions végétales; ces plantes sont d'une culture simple et facile.

Collection de 12 variétés à notre choix pour 15 francs.

| | fr. c. | | fr. c. |
|---|--------|---|--------|
| ACKERMANNI crenatus..... | 2 » | JULES SIMON, orange vif..... | 2 » |
| ALBA grandiflora..... | 2 » | JUPITER, rouge vif bordé violet..... | 1 50 |
| — perfecta..... | 2 » | LADY FLUYSHE..... | 1 50 |
| — superbissima..... | 2 » | LILAS Solférino..... | 1 50 |
| ALBERT COURANT..... | 1 50 | LUCIEN GROS..... | 1 50 |
| ALICE WILSON..... | 1 50 | MARÉCHAL VAILLANT..... | 1 50 |
| AMABILIS, rose nankin tendre..... | 1 50 | MARGUERITE BOCK, lilas foncé nacré..... | 1 50 |
| ANGULIGER..... | 1 50 | MADAME DAGUE..... | 1 50 |
| ANNA COURANT..... | 2 » | — COURANT..... | 2 » |
| AURANTIACUS..... | 1 50 | — GAFFE..... | 2 » |
| AURORE BORÉALE, orange vif, corolle cerise..... | 2 » | — CAVAGNAC, rose saumoné..... | 2 » |
| BERGER..... | 1 50 | — ALPHAND, corolle cerise..... | 2 » |
| BOULE DE FEU..... | 2 » | — SIMON..... | |
| CAROLINE, rose carné nacré..... | 1 50 | MONSIEUR PLENOT, orange foncé bordé rouge sombre..... | 1 50 |
| CAMBRONNE..... | 1 50 | MONSIEUR DELATTE, rose vif, centre foncé..... | 1 50 |
| COLORISUS..... | 1 50 | MONSIEUR CAVAGNAC..... | 1 50 |
| CRENATUS..... | 1 50 | — DE COUSSINET..... | 1 50 |
| DOCTEUR BOISDUVAL, rouge cerise..... | 2 » | — GAUDAIS..... | 1 50 |
| EDMOND ODIER, rose teinté lilas.... | 1 50 | — PARQUEZ..... | 1 50 |
| ED. LEMAITRE, orange bordé pourpre..... | 2 » | — PEYRE..... | 1 50 |
| EMPEREUR..... | 2 » | — FRANSEI..... | 1 50 |
| EMPEREUR DU MAROC..... | 2 » | — SERS, lilas sat., corolle bl..... | 1 50 |
| ETOILE DE POISSY, orange foncé.... | 1 50 | — TALLEYRAND..... | 1 50 |
| FRANÇOIS COURANT..... | 2 » | MISS EVANS..... | 1 50 |
| FRANÇOIS COURANT..... | 2 » | — ANNA..... | 1 50 |
| GÉNÉRAL CANROBERT, rouge fond blanc..... | 1 50 | NYMPHE BETTA..... | 2 » |
| GLOIRE DE GUEBVILLER..... | 1 50 | ORANGE..... | 2 » |
| GRAND SOLEIL, rouge, violacé en marge..... | 1 50 | — violet..... | 1 50 |
| GRANDIFLORUS..... | 1 50 | ROSEA miniata..... | 1 50 |
| GUEDENEYII..... | 1 50 | — grandissima..... | 2 » |
| HÈBE, rose carné..... | 2 » | ROSE D'AMOUR..... | 2 » |
| HECTOR LEMAITRE..... | 1 50 | ROSEUS grandiflorus..... | 1 50 |
| HENRY SCHLUMBERGER, rouge Magenta..... | 2 » | RUBRA perfecta..... | 1 50 |
| INCOMPARABLE, violet pourpre..... | 2 » | SPECIOSUS..... | 1 50 |
| JACQUES COURANT, rouge violet vif.. | 2 » | SPECIOSISSIMUS grandiflorus..... | 2 » |
| JESSY, rose vif..... | 1 50 | SARAH COURANT..... | 2 » |
| JOHN BAKER..... | 1 50 | SOUVENIR de Compiègne..... | 2 » |
| JOHN SENIOR..... | 1 50 | SYLPHIDE..... | 2 » |
| | | TRIOMPHE de Poissy..... | 1 50 |
| | | VESTA..... | 1 50 |

BÉCONIA TUBERCULEUX

Collection Générale

| | fr. c. | | fr. c. |
|-----------------------------------|--------|------------------------|--------|
| AMBROISE THOMAS..... | 2 » | — CHAMPION..... | 2 » |
| ANDRÉ CHÉNIER..... | 1 50 | — COMESSE..... | 1 50 |
| BLANCHE DUVAL..... | 1 50 | — COURTOIS..... | 1 » |
| BOUTON D'OR..... | 1 50 | — CROUSSE..... | 2 » |
| CHARLEMAGNE DENISART..... | 1 50 | — DE SARJAS..... | 1 50 |
| CHRYSANTHA..... | 1 50 | — GAILLARD..... | 1 50 |
| CLÉMENCE DELAHAYE..... | » 75 | — L. URBAIN..... | 1 » |
| CONTESSÉ DE CHOISEUL..... | 2 » | — MARIE..... | 1 50 |
| COQUETTE..... | 1 50 | — ROBIN..... | 1 » |
| DAVISI, hybride, flore pleno..... | » 75 | MAJOR STUDDER..... | 1 50 |
| DEQUATREFAGE..... | 1 50 | MARIE MALET..... | 1 50 |
| DOCTEUR FELTZ..... | 1 50 | — LEMOINE..... | 2 » |
| FÉLIX CROUSSE..... | 1 50 | MARRON..... | 1 50 |
| FLORENT PAUVELS..... | 1 50 | MISTRESS FRENCH..... | 2 » |
| FRANÇOIS BUCHNER..... | 1 50 | MONSIEUR DUVIVIER..... | 1 50 |
| GLOIRE DE NANCY..... | 2 » | — CANTRELLE..... | 1 » |
| GERANIÉFOLIA..... | 1 50 | — LEGOUVÉ..... | 1 50 |
| GOLIATH..... | 2 » | — SPELMANN..... | 1 50 |
| HÉBÉ..... | 1 » | — VON STEYN..... | 1 50 |
| ILLUSTRATION..... | 1 » | OCTAVIE MALET..... | 1 50 |
| INTERMEDIA plena..... | 1 » | PAVILLON JAUNE..... | 1 » |
| JULES LEQUIN..... | 1 50 | PAUL DE VICK..... | 1 50 |
| JOHN POE..... | 2 » | PEARCEI vitellina..... | 1 » |
| LAFAYETTE..... | 1 50 | ROSAMONDE..... | 1 » |
| LE GRAND CITOYEN..... | 1 50 | ROSEA multiflora..... | 1 » |
| LOUIS D'OR..... | 1 50 | ROSETTE..... | 1 » |
| LOUISE DE GOUSSAINCOURT..... | 1 50 | ROSÆFLORA plena..... | 1 » |
| LOUISE COLIN..... | 2 » | SCEPTRE D'OR..... | 1 » |
| LUCIEN CHAURÉ..... | 1 50 | WILLIAM BEALBY..... | 1 » |
| MADAME CANTRELLE..... | 1 50 | | |

BEGONIA SIMPLE

Begonia tubéreux de semis, à fleurs simples érigées, livrables en bons tubercules ayant fleuri.

| | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| A grandes fleurs rouge..... | les 25, 6 fr. ; le 100, 20 fr. |
| — — rose..... | — 6 » — 20 » |
| — — orange..... | — 7 » — 25 » |
| — — blanc..... | — 7 » — 25 » |
| — — en mélange..... | — 4 » — 15 » |
| Begonia Worthiana..... | la douzaine 9 fr. |
| — — discolor..... | — 2 » |

CANNA A GRANDES FLEURS

c **Madame Crozy**, parmi les Cannas récents, la plus jolie variété est toujours celle-ci, ses superbes inflorescences rouges, aux fleurs finement marginées de jaune, en font une plante de premier ordre, devenue classique et indispensable.

Prix, la pièce..... 4 fr. 50.



Canna à grandes fleurs.

CHOIX DES MEILLEURES VARIÉTÉS

(Voir les nouveautés, page 9)

| | fr. c. | | fr. c. |
|------------------------------|--------|---------------------------|--------|
| ALPHONSE BOUVIER..... | 2 » | IRIDIFLORA..... | » » |
| AMIRAL COURBET..... | » » | JEANNE HACHETTE..... | » » |
| ANTOINE CHANTIN..... | » » | JEANNE LIABAUD..... | » » |
| BERTHE LUISET..... | » » | LÉON DE SAINT-JEAN..... | » » |
| BRENNINGI..... | » » | LOUIS THIBAUT..... | » » |
| CAPITAINE P. DE SUZZONI..... | 2 » | LUTEA splendens..... | » » |
| CARDINALIS..... | » » | MADAME CROZY..... | 1 50 |
| COMTE H. DE CHOISEUL..... | 1 50 | — E. MÉZARD..... | » » |
| EDOUARD MICHEL..... | 1 » | MADAME JUST..... | » » |
| FÉLIX CROUSSE..... | » » | — DE SOUBEYRAN..... | » » |
| FRANÇOISE CROZY..... | » » | MADemoiselle CRILLON..... | 2 » |
| FREDERIC BENARY..... | » » | MAURICE RIVOIRE..... | » » |
| FULGORIE..... | » » | MONSIEUR LAFORCADE..... | 1 » |
| GARDENDIRECTOR SIEBER..... | 1 » | MICHEL COULOUVRAT..... | » » |
| GEOFFROY-SAINT-HILAIRE..... | » » | PAUL MARQUANT..... | 2 » |
| GÉRARD AUDRAN..... | » » | PAUL BERT..... | » » |
| GRANDIFLORA picta..... | » » | PETITE JEANNE..... | » » |
| GUILLAUME COUSTOU..... | » » | PRÉMICES DE NICE..... | » » |
| H. L. DE VILMORIN..... | 1 50 | PRÉSIDENT CARNOT..... | 1 » |
| HIPPOLYTE FLANDRIN..... | » » | — FAIVRE..... | » » |

| | fr. | c. |
|-----------------------------------|-----|----|
| PRINCESSE DE LUSIGNAN..... | » | » |
| RÉVOL MASSOT..... | » | » |
| SECRÉTAIRE NICOLAS..... | » | » |
| SÉNATEUR MILLAUD..... | » | » |
| SOUVENIR DE FRANÇOIS GAULAIN..... | » | » |
| — DE MADAME LIABAUD..... | » | » |
| — D'AZA GRAY..... | 4 | » |
| TÊTE D'OR..... | » | » |
| TIGRÉ..... | » | » |
| THE GARDEN..... | 4 | 50 |
| TONKIN..... | » | » |
| ULRICH BRUNNER..... | » | » |

Prix des variétés non cotées :

La pièce..... » fr. 75
Douze variétés 8 »

Canna en mélange

(sans noms)

Bonnes variétés d'une collection d'amateur.
12 plantes.... 6 fr.



Canna Annæi.

Canna Annæi. Ancienne variété, très vigoureuse, que nous ne comparerons pas aux merveilleuses plantes d'aujourd'hui mais qui n'en est pas moins très méritante. La pièce.... 75 cent.

DAHLIA CACTUS DE CHOIX

Grand-Duc Alexis de Russie (Coutant). Nouveauté. Hybride de D. Cactus d'une forme nouvelle, remarquable par ses pétales curieusement enroulés en cornets, fleur énorme atteignant 0 m. 18 c. de diamètre, très double, blanc de satin, quelquefois avec une fine touche de lilas à l'extrémité des pétales. Cette variété si distincte sera le départ d'un genre nouveau d'une originalité tranchée. La pièce..... 2 »



Dahlia Grand-Duc Alexis.

La Gravure ci-dessus représente la fleur au 1/4 de sa grandeur naturelle.

Marchioness of Bute, blanc avec l'extrémité des pétales rose.

Mistress G. Reid, blanc teinté rose carminé.

Roi des Cactus, rouge vermillon brillant, énorme fleur.

Yellow A. Tait, excellente fleur jaune pur.

Amphion jaune chrome, teinte cerise.

Beauté de Brennwood, ressemble Juarezii avec une bande pourpre distincte.

Cannell's Favourite, une des meilleures variétés nouvelles, jaune vieil or extra.

Duc de Clarence, forme Cactus, marron cramoi, ombré écarlate.

Ernest Cannell, vrai D. Cactus, teinte rouge douce.

Fille de Kent, teinte rouge cerise, extrémité des pétales blancs.

Juarezii, Etoile du Diable, toujours belle, écarlate éblouissant.

Lewis Castle, rouge magenta foncé, extra.

Prix des variétés non cotées : 4 fr.

Beauté Lyonnaise (Ch.). Haute nouveauté. Fond blanc, pétales régulièrement bordés dans le sens de leur longueur de rouge vif, beau coloris tout nouveau, fleur énorme d'une vraie forme de Cactus, à larges pétales pointus, qui s'étalent horizontalement; la plante est basse, elle n'atteint pas un mètre de hauteur et se couvre de fleurs. Prix 5 fr.



Types de Dahlia Cactus.

PELARGONIUM ZONALE CHOIX DES MEILLEURES VARIÉTÉS

A FLEURS SIMPLES

| | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Alexandre Dumas (<i>Lem.</i>). | Lord Tradegar. | Neila (<i>Pears.</i>). |
| Amy Amphlett (<i>Pearson</i>). | Louise Chantrier (<i>Boutard</i>). | Palais de l'Industrie (<i>Lem.</i>). |
| Apollon. | Ludwig Uhland (<i>Pfitzer</i>). | Perdita (<i>Pearson</i>). |
| Aurélien Scholl (<i>Lem.</i>). | Madame A. Paillet (<i>Bout.</i>). | Perle (<i>Lem.</i>). |
| Avenir (<i>Lem.</i>). | — Hébrard. | Port-Royal (<i>Lem.</i>). |
| Buffalo (<i>Gerb.</i>). | — Maag. | Renaissance (<i>Lem.</i>). |
| Black Vésuvius (<i>Cannell</i>). | — Sallier (<i>Boutard</i>). | René Maizeroy (<i>Lem.</i>). |
| Charles-Albert (<i>Rozain</i>). | — Videau (<i>Rozain</i>). | Rosy Morn (<i>Pearson</i>). |
| Coquetterie (<i>Lem.</i>). | Mireille (<i>Gerb.</i>). | Scarlet Cloth (<i>Windsor</i>). |
| Countess of Derby (<i>Miller</i>). | Mistress Norman (<i>Pearson</i>). | Sissy (<i>Pearson</i>). |
| Docteur R.-G. Tucker (<i>C</i>). | Monsieur A. Weil (<i>Brt.</i>). | Stella Massey (<i>Pearson</i>). |
| Eclair (<i>Lem.</i>). | — Boutard. | Swanley Gem (<i>Windsor</i>). |
| Edith Strachan (<i>Pearson</i>). | — Courtois. | Swanley single white (<i>W.</i>). |
| Ernest Bergman (<i>Bruant</i>). | — Ed. Blouin (<i>B</i>). | Trophée (<i>Lem.</i>). |
| Fiéry Cross (<i>Miller</i>). | — Eiffel (<i>Lem.</i>). | Turenne (<i>Hoste</i>). |
| Flamboyant (<i>Pearson</i>). | — Emile Cailletet | Univers (<i>Lem.</i>). |
| Général de Werder.. | (<i>Bruant</i>). | Vulcain (<i>Comte</i>). |
| Guinevère. | — Ferret. | Wedding Ring (<i>Miller</i>). |
| Lady Francis Russell (<i>P</i>). | — Jau (<i>Del.</i>). | William Bealby (<i>Pearson</i>). |
| L'Immortel (<i>Lem.</i>). | — Myriel (<i>Pearson</i>). | |

Prix, la pièce..... 4 franc — La douzaine..... 9 francs

A FLEURS DOUBLES

| | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| Attraction (<i>Gerb.</i>). | Hernani (<i>Lem.</i>). | Monsieur Bricka (<i>Brt.</i>). |
| Bonnat (<i>Lem.</i>). | La Favorite (<i>Lem.</i>). | — Caro (<i>Lem.</i>). |
| Bougucreau (<i>Lem.</i>). | La Foudre (<i>Roz.</i>). | — Moissan (<i>Lem.</i>). |
| Buffalo Bill (<i>Lem.</i>). | Le Prophète (<i>Lem.</i>). | Nydia (<i>Miller</i>). |
| California (<i>Lem.</i>). | L. Poméon (<i>Ror.</i>). | Peintre Corot (<i>Lem.</i>). |
| Centaure (<i>Lem.</i>). | Madame Aimé de la Che- | Phonographe (<i>Hoste</i>). |
| Charbon ardent (<i>Cr.</i>). | vrelrière (<i>Brt.</i>). | Saint-Saëns (<i>Lem.</i>). |
| Dante (<i>Rozain</i>). | — Doirisse (<i>Cr.</i>). | Sombre horizon (<i>Cr.</i>). |
| Eclaireur (<i>Cr.</i>). | — Dupont (<i>Cr.</i>). | Turtle's surprise (<i>Cannell</i>). |
| Eugène Lambert (<i>Brt.</i>). | — J. Cause (<i>Roz.</i>). | Tunisie (<i>Lem.</i>). |
| Général de Miribel (<i>Gerb.</i>). | — Thibaut. | William Pfitzer (<i>Lem.</i>). |
| Gérôme (<i>Lem.</i>). | — S. Deséglisse (<i>Br.</i>). | William Kelway (<i>Lem.</i>). |
| Gribaldo Nicolas (<i>Hoste</i>). | Matamore (<i>Lem.</i>). | |
| Hermine (<i>Roz.</i>). | Max de Nansouty (<i>Lem.</i>). | |

Prix, la pièce..... 4 franc — La douzaine..... 9 francs

PELARGONIUM (Geranium), ROSA et TOMENTOSUM PIPERITUM (espèces), la pièce : 4 franc

Variétés à feuilles panachées

Black Douglas,
Boule d'or.
Décoration.
Freak of Nature.
Happy Thought.

Lady Pinks.
Lady Plymouth.
Mistress Parker.
Mistress Pollock.
— Pond.

Mistress Strang.
Swanley Bronze.
Zulu.

Prix, la pièce..... 1 franc. — La douzaine..... 9 francs

GERANIUM (Pelargonium zonale) SOUVENIR DE MIRANDE ET SA DESCENDANCE

Cette plante que notre Maison a mise au commerce il y a quelques années est, par son coloris, une des plus remarquables qui existent. Les transactions incalculables auxquelles elle a donné lieu depuis en sont une preuve, en outre par les semeurs qui s'en sont servis pour leurs hybridations, il lui est survenu une descendance admirable, telles sont :

| | |
|---|----------|
| Gloire du Plessis (Thibaut et Ketelcer) | 1 fr. 50 |
| Rival Mirande (Chrétien) | 1 fr. 50 |
| Jeanne d'Arc (Lemoine)..... | 1 fr. 50 |
| Fratelli Ferrario (Chrétien)..... | 2 fr. » |
| Madame Boudeville (Chrétien):..... | 2 fr. » |
| Souvenir de Mirande | 1 fr. » |
| Madame Chrétien , la superbe variété nouvelle que nous annonçons page 12 du présent catalogue au prix de..... | 2 fr. » |

Bien que deux ou trois de ces variétés soient voisines, nous les recommandons aux amateurs de collection.

PELTATUM (à feuilles de lierre)



Peltatum.

Alice Crousse (Cr.).
André Theuriot (Lem.).
Bastien Lepage (Lem.).
Beauty of Jersey (Owen).
Camille Flammarion (L.).
Cardinal Lavigerie (Hoste).
Cesare Costa (Hoste).
Claire Dubois (Cr.).
Congo (Owen).
Cuvier (Lem.).
De Quatrefages (Lem.).
Faust (Cr.).
Flambeau (Lem.).
Flourens (Lem.).
Gay-Lussac (Lem.).
Gloire de Lorraine (Lem.).
Gloire de Gordon (Owen).
H. Cannell (Rozain).
Hugo Fuchs (Lem.).
Jeanne d'Arc (Lem.).
Jeanne Gilet.
Juliette.

La Francé (Cr.).
La Perle (Cr.).
Le Prophète (Lem.).
Lierre panaché.

Madame Thibaut (Cr.)
Michelet (Cr.).
Monsieur Marquis (Ros.).
Murillo (Cr.).

Raphaël (Lem.).
Souvenir de Ch. Turner.
Vétérans (Lem.).
Victorious.

Prix, la pièce..... 1 franc — La douzaine..... 9 francs

FUCHSIA

La liste ci-dessous comprend les plus belles espèces introduites depuis de longues années et à peu près disparues des cultures. Nous les avons réunies à la suite de plusieurs demandes.

| | fr. c. | | fr. c. | | fr. c. |
|------------------------|--------|----------------------|--------|--------------------|--------|
| aurea..... | » 75 | fulgens..... | 2 » | syringæflora..... | 1 50 |
| boliviensis alba..... | 1 » | procumbens..... | 4 50 | triphylla..... | 1 50 |
| boliviensis rosea..... | 4 » | pumila multiflora... | 2 » | Venus vistris..... | 1 » |
| corymbiflora..... | 1 50 | sunray..... | 1 » | | |

FUCHSIA TRIPHYLLA

Espèce à feuilles verticillées par trois, vert olive rougeâtre en dessous, fleurs longues, disposées en panicules terminales, couleur écarlate orangé (Voir page 23) Prix : 1 fr. 50.

Choix des meilleures variétés

Les variétés marquées d'une (*) sont à fleurs doubles.



Fuchsia triphylla.

Aréostat (Lem.).
 Augustin Thierry (Lem.).
 * Ayrshire (Lye).
 * Beauty of Exeter (Leth).
 * Berlioz.
 * Cervantès (Lem.).
 Déesse.
 * Dr Prillieux (Lem.).
 — Topinard (Lem.).
 * Duchesse d'Edimbourg (Rundle.).
 Erecta compacta (Comte.).
 * Jupiter (Rozain.).
 Léonidas (Lem.).
 Lottie (Lye.).
 * Le Pacha.
 Madame Dieulafoy (Lem.).
 — Millet Robinet (Lem.).
 Mistral (Lem.).
 * Molesworth (Rundle.).
 * Monsieur Adrien Corret (Hoste.).
 * — Gindre (Rozain.).
 * — Brown-Séguard (Lemoine)
 Renown (Lye.).
 Trophée (Rozain.).
 * Ulysse Trélat (Lem.).
 Victor Laprade (Hoste.).

Monsieur Joule (Lem.).
 * — Lombroso (Lem.).
 Marie Comte (Comte.).
 * Mathias Duval (Lem.).
 * Pierre Loti (Lem.).
 Prince rouge (Stingue.).
 * Phénoménal.
 * Président Carnot (L.).
 Rillard (Rozain.).

Prix la pièce : 1 fr. — La douzaine : 9 fr.

HÉLIOTROPES

Adèle.
 Bouquet parfumé.
 Capus.
 Gloire des Marchés.

La Favorite.
 Madame Barbey.
 Madame Bruant.
 — Schill.

Mina.
 Vestale.
 White Lady.
 Prix, la pièce : 0,75.

LANTANA

A feuilles dorées.
 Anna Tillisch, rouge feu.
 Argus, orange.

Aurore, couleur aurore.
 Bayard, pourpre.
 Californie, jaune foncé.

Cauvin, rose et jaune.
 Conciliation, pourpre foncé.
 Diadème, rose.



Lantana.

Prix : La douzaine 9 francs

PRIMEVÈRES



Primula cortusoides amoena.

Prodigue de gentilles ombelles lilas clair bien dressées. Peu délicate et vigoureuse, elle se cultive très bien en pot, se contente d'une serre ou d'un châssis froid et serait même rustique dans certaines localités.

Prix 4 fr.

Eldorado, blanc.
 Favorsi, blanc.
 Giselle, rose foncé.
 Gloire des marchés, r. vif.
 Golconde, orange.
 Impératrice Eugénie.
 Iris, orange.
 Judith, jaune-orange.
 La Neige, blanc.
 Louis Benoit, rouge.
 Mademoiselle Lili, rose pur,
 Multiflore, jaune clair.
 Papillon, rose tendre.
 Plicata, orange, rouge.
 Pluie d'or, jaune foncé.
 Protée, rouge.
 Réveil, jaune clair.
 Rigoletto, rose frais.
 Roi des rouges, rouge.
 Toison d'Or, jaune clair.
 Rougier-Chauvière, rouge.
 Selloviana.
 Venusta, rose.
 Ver-luisant, jaune très foncé.

PRIMULA CORTUSOIDES AMOENA. La plus belle des Primulacées à floraison printanière en coloris roses, violets, blancs, toujours frais et vifs, plante rustique dans les hivers ordinaires, très recommandable.
 La pièce, 0 fr. 40 ; Les dix, 3 fr.

P. CASHMERIANA, une charmante Primèvre alliée à la *P. denticulata* mais beaucoup plus jolie. Ombelles violet pourpré, teinte fraîche, apparaissant de bonne heure en saison, c'est le réveil de la nature.
 La pièce..... 2 fr.

P. FORBESII, délicieuse nouveauté, voir page 25, se couvrant de fleurs pendant toute l'année, absolument *semperflorens*. Prix : 0 fr. 50.

P. OBCONICA, charmante introduction de la Chine encore peu répandue. Au printemps, floraison abondante, qui se continue toute l'année. Feuillage vert clair en touffe arrondie.



Primevère obconica.

PRIMULA POISSONI (Franchet). Cette espèce nouvelle, découverte par l'abbé Delavay, et introduite par l'intermédiaire du *Museum*, croît naturellement dans les montagnes du Yunnan, à 3.000 mètres d'altitude; sous notre climat, elle demande à être hivernée sous châssis. D'une culture et d'une floraison très faciles, elle rappelle un peu par son port le *P. Japonica*. Les feuilles sont ovales, allongées, dentelées, les hampes, verticales et rigides, s'élèvent à 60 centimètres et portent de nombreuses fleurs disposées en verticilles étagés, la couleur est d'un carmin mauve avec centre jaune. La floraison qui commence dans les premiers jours de Juin, dure jusqu'à la fin de l'été; une situation fraîche et un peu ombragée lui est favorable.

La pièce..... 1 fr.

P. VERTICILLATA, cette jolie plante est trop peu connue. Ses charmantes fleurs jaune clair en verticilles érigés, sortent d'une rosette de feuilles blanches farinacées, l'ensemble est très gracieux et a l'avantage de se présenter en hiver.

La pièce, 0 fr. 75; les six, 3 fr.

P. PURPUREA, voisine du *P. Cashmeriana*, s'en distingue par ses feuilles plus larges, non pulvérulentes à la page inférieure, fleurs plus claires. Jolie variété Prix. 1 fr. 50

P. ROSEA, délicieuse espèce du Cachemire, épanouissant au printemps des fleurs d'un rose carminé brillant avec un œil jaune au centre, disposées en ombelles de 6 à 10 fleurs, sur de forts pédoncules, au-dessus d'un joli feuillage vert pâle..... Prix. 1 fr

P. FLORIBUNDA, le plus florifère de tous, boule de fleurs jaunes, est de plus en plus demandé. Prix : la pièce, 4 fr.

NOUVEAUX CHRYSANTHEMES DUVETEUX

Chrysanthémiste Délaux (Dél.) 1893. Japonais incurvé, grande fleur, très double et très duveteuse, rouge cramoisi foncé, à revers vieil or 2 »

Fleur Lyonnaise (Croz) 1893. Grandes fleurs extra pleines, légèrement incurvées, riche coloris rouge pourpre à reflets carminés, revers des pétales bronzés, aspérités duveteuses longues et nombreuses, floraison prolongée..... 2 »

Sapho (Lacroix) 1893. Belle variété, identique à Louis Boëcher, dont elle a toutes les qualités, mais les fleurs ont les pétales complètement tubulés et spatulés à leur extrémité, ce qui leur donne un aspect tout différent..... 2 »

Vaucanson (Testout) 1893. Remarquable nouveauté issue de Louis Boëmer, amarante violacé foncé, à revers lilas, c'est par conséquent un coloris tout nouveau dans cette série. Fleur grosse bombée. Pétales complètement en spirale, couverts de poils ou cils plus nombreux et plus apparents que chez aucune autre variété duveteuse 3 fr.

Marie-Thérèse Bergman (Delaux). Une des meilleures créations de Délaux, ce qui n'est pas peu dire, fit sensation à la dernière Exposition de Paris. Fleurs simples ou semi-double rappelant les grandes Anthémises, floribondité excessive, plante distincte. Prix : 4 fr.

CHIRYSANTHÈMES NOUVEAUX de E. CALVAT

1892-1893

Variétés choisies reconnues supérieures, livrables en bonnes jeunes plantes

- Antoinette.** Blanc pur, fleur immense, extra pleine, larges pétales étalés (extra).
Belledonne. Blanc pur, très grande fleur archi-pleine, pétales laciniés, variété précoce.
Charles Gougnon. Jaune orange à revers or, très grande fleur précoce, coloris extra. tenue parfaite.
Docteur J. Grange. Jaune superbe, larges pétales enroulés sur le centre, ondulés et retombants, plante naine, fleur très grande (extra).
Docteur Gache. Japonais rouge vif éclatant à revers jaune d'or vif, fleur très grande extra pleine, remarquable par son coloris éclatant.
Gambetta. Jap. rouge brun, revers pâles ou mordorés, fleur immense, très pleine, précoce (extra).
L'Ami Etienne. Enorme incurvé mauve pâle de forme parfaite, très précoce (extra),
 Prix :
Le Grand Serre. Rouge capucine, revers jaunes pointés or, se formant en boule énorme.
Mademoiselle E. Rey. Jap. blanc crème, fleur immense, extra-pleine, forme superbe ayant atteint 0^m265 millim. de diam.
Madame Calvat. Blanc carné, énormes pétales repliés sur le centre, fleur immense, extra-pleine, plante presque naine et très vigoureuse, variété hors ligne.
Madame Taulier. Amarante foncée, revers pâles, fleur énorme turbinée, extra-pleine, vigoureuse (extra).
Madame Ed. Rey. Rose tendre, reflets jaunes, larges pétales, fl. énorme, en boule, précoce, floraison prolongée.
Madame G. Biron. Mauve très pâle, très grande fleur tubulée, spatulée, rayonnante.
Madame L. Drevet. Blanc pur, tr. larges et longs pétales, laciniés, repliés globuleusement sur le centre, variété remarquable partout, tr. naine, très vigoureuse, irréprochable (extra).
Madame Périnel. Incurvé rouge capucine, revers or, fleur très grande, extra-pleine formant une boule d'or.
Madame Leblanc. Fleur énorme, archi-pleine, formant boule, blanc pur, variété précoce, floraison prolongée (extra).
Madame Arnoux. Blanc crème, fleur immense, archi-pleine, très larges pétales érigés.
Madame Apprin. Blanc lilacé, fleur immense très pleine, genre Pélican, coloris et forme exquis, variété extra.
Madame Schwartz. Lilas, revers presque blancs, fleur immense, extra-pleine, précoce.
Mathonet. Rouge sang, revers jaune pointé or, fleur grande et très pleine.
Taillefer. Lilas, revers pâle, fl. immense, ex.-pleine, tubulée, spatulée, floraison prolongée.
Triomphe de Saint-Laurent. Magnifique variété, fleur immense, jaune à reflets brillants, larges pétales, ramassés sur le centre, puis s'allongeant et retombant, archi-pleine.
Souvenir de ma Mère. Fleur immense, tubulée, lilas pâle, spatules lilas foncé, extra-pleine, genre Gloire Rayonnante, naine et précoce (extra).
Vice-Président Calvat. Incurvé japonais, vieux rouge, revers vieil or, pétales très larges, fleur énorme, extra-pleine.

Prix, la pièce..... 4 fr.

.. Vingt variétés, notre choix..... 15 fr.

CHRYSANTHÈMES

Outre les variétés ci-dessous, nous tenons à la disposition des amateurs qui voudront bien nous en faire la demande la liste spéciale et la description de notre collection, comprenant plus de 300 variétés.

- Ada Spaulding**, jap., fl. gr. pét. du tour rose, passant au blanc de perle.
Albéric Lunden (*Del.*), fleurs énormes, carmin foncé.
Auguste Nonin, jap., fl. très gr., couleur terre de Sienne brûlée, strié jaune d'or extra.
Atlantide, jap., fleur rosée.
Baron del Marmol (*Sautel*), gr. fl., fleurs globuleuses, rouge foncé, pointillé d'or.
Beauty of Castle Hill (*Owen*), jap., très grandes fleurs jaune d'or, revers des pétales saumoné.
Coronet, jap., très gr. fl. orange doré.
C. R. Suttle (*Spaulding*), jap. jaune orange.
C. Vaughan, jap. rouge brun, pétales larges.
Duchess of Westminster, jap. blanc centre rose bronzé.
Enfant des Deux-Mondes, jap., variété blanche de Louis Boehmer, extra.
Edwin Molineux, jap. très gr. fl. rouge brun, revers or.
Edwin Lonsdale, très gr. fl. rouge foncé velouté.
Félix Cassagneau (*Del.*), jap., fl. énormes jaune orange, centre en spirale, « extra ».
Florence Davis, jap. blanc, pétales frisés.
Hill (*Owen*), jap. gr. fl. jaune d'or, pétales inférieurs souvent ombrés de carmin.
Harman Payne, jap. large fl. mauve.
James R. Pitcher, jap. rose tendre passant au blanc pur « extra ».
Lady T. Lawrence, jap. blanc pur.
Lillian B. Bird, jap. fleur tubulée rose clair, belle variété.
Louis Boehmer, variété plumeuse, rose carminé.
Louise Chantrier, grande fl. blanc pur, pétales étagés, forme très curieuse.
Madame Roman (*Hoste*), fleurs globuleuses, blanc de lait.
 — **Valentine de Lamartine**, fleurs bombées puis réfléchies, jaune canari, passant au jaune rougeâtre.
Marcel Grilly (*Del.*), centre incurvé, jaune ocre à revers or.
Marc Michell, jap. rose carmin vif.
Marquis de Paris (*Del.*), fleurs énormes, blanc soufre, pompon central plus foncé.
Monessey (*Spaulding*), jap. rose, tubulé, très beau.
Monsieur A. Colmiche (*de Reyd*), magnifique fleur rose.
 — **Bredermeier** (*Del.*), gr. fl. amarante, violacé brillant.
 — **John Wolf** (*Sautel*), pétales mi-tubulés, rose pourpre liseré de blanc.
Mrs. J. Thomas, jap. larg. pét. blanc ivoire, striés de rose.
 — **J. S. Fogg**, jap. gr. fl. jaune de chrome.
 — **A. Nève**, jap. gr. fl. rose argenté.
 — **Langtry**, jap. gr. fl. blanc. à reflets brillants.
 — **Nisbet**, pourpre à revers blanc.
Président René de Sainte-Foy (*Sautel*), fl. gr. rouge carmin à revers bronze floraison hâtive.
Professeur Henri Welter (*de Reyd*), carmin foncé à revers plus pâles.
Rawson (*Owen*), teinte nouvelle, fauve avec pétales du centre nankin, magnifique variété.
R. C. Kingston, jap. violet foncé.
Robert Crawford, fleur énorme, rose clair, centre blanc.
Rodolfo Ragionieri (*Del.*), fl. très gr. alvéolées, ligules blanc rosé, centre doré.
Roselyn, superbe variété, carmin.
Sénateur Bocher, rouge grenat parsemé de petites macules blanches, « extra ».
Souvenir d'Eugénie Mazel (*Sautel*), jap. rouge cerise hâtif.
 — **du Général Dufour**, jap. centre paille entouré de blanc.
Standstead Surprise, jap. rouge cramoi, revers argent, « extra ».
Uranus (*Iac*), fleurs laciniées, blanc pur.
Vice-Président Hardy, jap. jaune d'or flammé de rouge.
Visconti Félix (*Del.*), gr. fl. vieux rose.
Vivian Morel, jap. gr. fl. rose « extra ».
W. A. Manda, jaune plumeuse « extra ».
W. Lane, jap. gr. fl. rose.
W. Tricker, jap. rose foncé, fleur dégagée.

Prix, la pièce : 40 centimes; Douze variétés à notre choix, pour : 4 fr. 20.

DELPHINIUM VIVACES A FLEURS DOUBLES

| | fr. | c. |
|---|-----|----|
| Amabilis , Grosse fl. bleu vif, simple plante naine..... | » | 75 |
| Docteur Gilkinet (<i>Lem</i>) Semi-double, lavande foncé | » | 75 |
| Ernest Roux (<i>Lem</i>) semi-double, gr. fl. bleue foncé..... | » | 75 |
| Gounod (<i>Lem</i>), Fleurs pleines imbriquées, bleu de chine clair (extra)..... | 1 | » |
| Gloire de Nancy (<i>Cr</i>)..... | » | 75 |
| Louis Thibaut (<i>Lem</i>). Fl. très pleines, globuleuses, violettes, médiane bronze.. | 2 | » |
| La Romanche (<i>Lem</i>)..... | 1 | » |
| Louvois (<i>Lem</i>) Tr. beau, gr. fl. double du plus beau bleu de Prusse, centre panaché blanc..... | 1 | » |
| Madame Crousse . Fl. double bleu clair, centre blanchâtre, tr. beau | 1 | » |
| Madame E. Geny . semi-double gr. et belle fl. violette..... | 1 | » |
| Madame H. Jacotot (<i>Lem</i>). Semi-double, bleu clair, teinte remarquable <i>extra</i> | » | 75 |
| Madame Richalet | » | 75 |
| Monsieur le Bihan . Semi-double gr. fl. violette | » | 75 |
| Memphis (<i>Lem</i>), Fl. larges, gris lilas, bleuâtre, papilles blanches (<i>extra</i>)..... | » | 75 |
| Pompon de Tirlemont | » | 75 |
| Nancy (<i>Lem</i>). Semi-double, petite fl. bleu foncé, centre blanc..... | » | 75 |
| Président Simon , Semi-double bleu, fl. moyenne..... | » | 75 |
| Télégraphe (<i>Lem</i>). Fl. très large, pleines plates, violet métallique | 1 | » |
| Voltaire (<i>Lem</i>). Semi-double, gr. fl. violette, belle nuance, (<i>extra</i>)..... | » | 75 |

Nous offrons 12 jolies variétés à notre choix pour 7 fr.

PHILOX DECUSSATA DE CHOIX

- Amazona** belle fl. blanche plante naine.
Burnouf (*Lem*). Petite fleur rouge minium, centre pourpre, plante magnifique.
Eclaircur (*Lem*). Demi-nain, panicule compacte, fl. énorme, carmin primevère, centre rose saumon.
Flambeau (*Lem*). fl. énormes orange brique, très vif, large, centre sang velouté.
Hippolite Sallier (*Sallier*). Demi-nain, belle teinte rose gaie.
Le Soleil. Plante naine, rose foncé.
Madame Bassot.
Massenet (*Rob*).
Schliemann (*Lem*). fl. rouge foncé, plante naine extra.
Tempête (*Lem*). fl. violette, légèrement teintée de blanc.
Decussata variegata. fl. rose, gorge blanche, feuilles vivement panachées de blanc rosé, plante à effet. Prix : la pièce, 0 fr. 60 à notre choix, 0 fr. 50

PLANTES A FEUILLES ORNEMENTALES

Pour la pleine terre.



Aralia papyrifera.

Nous avons réuni quelques-uns de ces magnifiques végétaux à croissance rapide, dont l'opulent feuillage donne un cachet tropical admirable aux endroits où ils se trouvent.

Nous ne saurions trop en recommander la plantation dans les grands parcs en masse, aux bords des pelouses, par groupes au centre des massifs, ou pour masquer des parties de taillis défectueuses.

Aralia papyrifera. Ses grandes feuilles palmées jouent un rôle important dans la décoration des jardins l'été, rentrée en serre l'hiver, elle y est encore très utile. Les parcs de Paris en contiennent pendant la belle saison de magnifiques groupes où la splendeur de leur feuillage est très admirée.

Prix : La pièce, 1 fr. 50. — Les trois, 4 fr.

Cyperus papyrus. Le Souchet à papier ou Papyrus des Egyptiens est une des plus curieuses plantes employées pour l'ornementation des jardins pendant l'été, ses tiges triangulaires s'élèvent de 1 à 2 mètres et supportent une touffe de ramilles filamenteuses vertes qui retombent gracieusement. Pour les jardins paysagers au bord des eaux ou en massifs, c'est une plante de premier ordre. Sa multiplication, sans être difficile, demande à être soignée, c'est ce qui explique sa rareté relative.

Prix : La pièce, 2 fr. — La douzaine, 20 fr.



Gymnotrix latifolia.



Musa ensata

Ferdinanda Eminens (*Cosmophyllum cacaliaefolium*). Plante à effet, d'une grande vigueur; une jeune plante mise à la pleine terre, en mai, atteint déjà 2 mètres de hauteur à la fin de juillet. Traitée avec un peu d'engrais, cette plante peut atteindre 4 à 5 mètres de hauteur, à l'automne. C'est une de celles qui atteignent les plus grandes proportions dans le courant d'un été. Feuillage ample très décoratif.

Prix 2 francs.

Gymnotrix latifolia. Jolie plante atteignant plus de 2 mètres de hauteur, vivace, mais craignant le froid sous le climat de Paris. Port léger, gracieux, s'emploie pour jardins paysagers, bords des eaux, excellent pour masquer rapidement les parties dénudées.

Prix 2 francs.

Musa ensaté. Ce magnifique Musa est trop connu pour qu'il soit nécessaire d'appuyer sur ses mérites.

En pleine terre, l'été, il végète avec une rapidité inouïe, son opulent feuillage donne un cachet véritablement tropical aux endroits où il est planté.

Prix : La pièce 2 francs.

— Les trois 5 —

— Fortes plantes .. 5 —

Nicotiana colossea. Cette introduction la plus marquante de ces derniers temps, joue un rôle énorme dans la décoration estivale des jardins, croissance rapide, feuillage opulent, majesté de port.

De jolis pieds comme ceux que nous offrons, plantés lorsque les gelées ne seront plus à craindre, sur une pelouse, en plein soleil, dans une bonne terre meuble, bien fumée, fréquemment mouillée, seront énormes dès l'été.

Prix : La pièce, 1 fr. 50 — Les trois, 4 fr.

Polygonum cuspidatum (*P. Sieboldii*). Plante du Japon, vivace traçante, tige atteignant 2 mètres. Ornement des lieux accidentés et pittoresques.

Prix 4 fr.

Polygonum sachalinense. Plante ornementale qui fait beaucoup de bruit en ce moment comme fourragère. Végétation puissante, plus de 2 mètres de hauteur. (Voir page 48) pour prix.

Verbesina pinnatifida. Croissance rapide, port élégant, peut être comparé aux Ferdinanda et aux Wigandia..... Prix : 2 fr.

QUELQUES PLANTES VIVACES

| | fr. c. |
|---|--------|
| ANÉMONE du Japon, Honorine Jobert. | » 50 |
| ASTER acris..... | » 50 |
| — adulterinus..... | » » |
| — æstivus..... | » » |
| — amelloides..... | » » |
| — amplexicaulis..... | » » |
| — bessarabicus..... | » » |
| — bicolor..... | » » |
| — cassarabicus..... | » » |
| — confertus..... | » » |
| — floribundus..... | » » |
| — formosissimus..... | » » |
| — grandiflorus..... | » » |
| — horizontalis..... | » » |
| — Moulinesii..... | » » |
| — niveus..... | » » |
| — Novæ Angliæ..... | » » |
| — paniculatus..... | » » |
| — repertus..... | » » |
| — roseus..... | » » |
| — salignus..... | » » |
| — trinervius..... | » » |
| — tenuifolius..... | » » |
| — pilosus..... | » » |
| — versicolor..... | » » |
| ACONTUM Napellus..... | » » |
| ACHILLEA millefolium rubrum..... | » 50 |
| — ptarmica..... | » 50 |
| ANACAMPYCEROS Borderi..... | » 50 |
| ANCHUSA italica..... | » 50 |
| ANTENNARIA dioica..... | » 25 |
| ARABIS mollis..... | » 25 |
| BÉTONICA grandiflora..... | » 50 |
| BOLTONIA latisquama..... | » 50 |
| CALIMARIS incisifolia..... | 1 » |
| — integrifolia..... | » 75 |
| CAMPANULA glomerata..... | » 75 |
| — grandis..... | » 75 |
| CENTAUREA montana..... | » 75 |
| CHRYSOCEMA linosirus..... | » 75 |
| CRUCIANELLA stylosa..... | » 75 |
| CRYSOPSIS villosus..... | » 50 |
| COREOPSIS auriculata..... | » 50 |
| DACTYLIS glomerata..... | » 50 |
| DICLYTRA spectabile..... | » 50 |
| DORONICUM plantagineum..... | » 50 |
| ECHINOPS ritro..... | » 50 |
| — ruthenicus..... | » 75 |
| ERIGERON roseum..... | » 75 |
| — — grandiflorum..... | » 75 |
| — speciosus..... | » 50 |
| EPILOBIUM spicatum..... | » 50 |
| FUNKIA subcordata..... | 1 » |
| — ovata..... | 1 » |
| GALATELLA rigida..... | » 75 |
| GERANIUM platyplatum..... | » 50 |
| — pratense..... | » 50 |
| — affine..... | » 50 |
| — armenum..... | 1 50 |
| GAILLARDIA grandiflora..... | » 50 |
| — perennis..... | » 50 |
| GYPSOPHILA paniculata..... | » 75 |
| HELIANTHUS lœtiflorus..... | » 50 |

| | fr. c. |
|--|--------|
| HELIANTHUS multiflorus..... | » 50 |
| HEMEROCALLIS Kwanso var..... | 1 50 |
| LYNOSYRIS vulgaris..... | » 50 |
| LEPTANDRA syberica..... | » 50 |
| LYSIMACHIA clethroides..... | » 75 |
| LYCHNIS viscaria splendens..... | » 50 |
| — chalcædonica..... | » 50 |
| — flos. jovis..... | » 50 |
| MONARDA fistulosa..... | » 50 |
| — Russeliana..... | » 50 |
| — didyma..... | » 50 |
| OHELISCARIA pinnata..... | » 75 |
| OENOTHERA speciosa..... | » 75 |
| PANICUM virgatum..... | » 50 |
| PAPAVER orientale..... | » 50 |
| PLUMBAGO Larpentæ..... | » 75 |
| POLEMONIUM reptans..... | » 50 |
| PHYSOSTEGIA imbricata..... | » 75 |
| PHALARIS concolor..... | » 50 |
| PYRETHRUM capneum..... | » 50 |
| — uliginosum..... | » 50 |



Pyrethrum uliginosum

| | |
|---|------|
| RUDBECKIA purpurea..... | » 75 |
| — laciniata..... | » 75 |
| — speciosa..... | » 75 |
| SOLIDAGO laterifolia..... | » 50 |
| SPIREA venusta rosea..... | 1 » |
| — filipendula..... | » 50 |
| STATICE tatarica..... | » 50 |
| SEDUM telephium..... | » 75 |
| STACHYS lanata..... | » 50 |
| — spectabile varieg..... | » 75 |
| TANACETUM vulg. crispum..... | » 50 |
| TRADESCANTIA virginica..... | » 50 |
| THALICTRUM aquilegifolium album..... | » 50 |
| TELECKIA cordifolia..... | » 50 |
| TROLLIUS europæus..... | » 75 |
| VERONICA grandiflora..... | 1 » |
| — chamædris..... | » 50 |
| — spicata..... | » 50 |

QUELQUES PLANTES RECOMMANDABLES



Anémone du Japon.

Anémone du Japon. H. Jobert. Cette superbe plante vivace, très rustique n'est jamais trop plantée, depuis août jusqu'aux gelées elle donne d'innombrables fleurs blanches élégantes, légères, très longuement pédoncoulées et par cela même d'un grand secours pour les gerbes et les bouquets. C'est la plus belle des plantes vivaces.

Prix : la pièce..... 0 50
» les douze..... 5 »

Dahlia gracilis simple Jules Chrétien. Variété classique excellente très floribonde, fleurs parfaites, rouge minium intense 50

Hydrangea stellata fimbriata. Gentil arbuste, très florifère, panicules composées de belles grandes fleurs blanches, dont les bords sont régulièrement frangés, fimbriés, curieux et joli... 1 »

Hypericum Moserianum. Plante encore peu connue se couvrant de grandes fleurs jaune d'or ayant jusqu'à 8 centimètres de diamètre. Rustique.... 1 »

Rynchospermum jasminoides. Arbrisseau volubile, à feuillage solide, fleurs nombreuses, blanches, odorantes, rappelant le jasmin, bonne plante rustique..... 2 »



Senecio pulcher.

Senecio pulcher. En pleine terre dehors l'été produit de larges fleurs rappelant la forme des grandes Marguerites de nos prés, mais d'un beau violet foncé avec un disque central, jaune d'or.

Prix : 2 fr.

Solanum Rantonetii. Ancienne plante, réellement belle par les nombreuses fleurs violettes à centre jaune, qu'elle produit abondamment à l'été et automne en pleine terre. Arbrisseau dressé, buissonnant, superbe lorsqu'il est couvert de fleurs..... 1 50

Salvia « Le Président ». Nouvelle variété naine compacte de grand mérite. Fleurs nombreuses en épis rouge minium étincelant, magnifique en potée ou en massif. Plante comparable à l'excellente variété Ingénieur Clavenad.. 1 »

Tigridia Pavonia. L'Iridée à œil de paon du Mexique, magnifique fleur atteignant 15 centimètres de diamètre, violettes zonées de jaune maculées de rouge écarlate.

La pièce, 0 fr. 20 ; le 100, 40 fr.



Tigridia Pavonia.



Salvia « Le Président ».

GRAINES

Les graines que nous offrons sont récoltées **PAR NOUS-MÊMES DANS NOS CULTURES**, sur des espèces et variétés de choix dont la plupart se rencontrent rarement dans le commerce; pour ces raisons nous pouvons les donner comme supérieures. Certaines variétés ne sont représentées que par un petit nombre de paquets, nous prions donc nos correspondants de ne pas différer leurs ordres.

| | le paquet fr. c. | | le paquet fr. c. |
|--|---------------------|--|---------------------|
| Asplenium nidus avis (<i>Fougère</i>)... | 1 » | Guzmania Melinonii..... | 2 » |
| Æchmea Drakeana <i>Broméliacée</i> ... | 1 50 | Hymenodium crinitum (<i>Fougère</i>), oreille d'éléphant..... | 1 50 |
| Aquilegia Vervaneana (<i>rustique</i>)... | » 75 | Hyacinthus candicans..... | 1 » |
| Anomatheca cruenta..... | 2 » | Hebeclinum ianthinum..... | 1 » |
| Acacia leucocephala..... | 1 50 | Helianthus lenticularis (nouveau)... | 2 » |
| Ardisia crenulata..... | 1 » | Hibiscus chrysanthus..... | 1 » |
| Actea spicata..... | 1 » | Indigofera dosua (arbuste de plein air)..... | » 75 |
| Adiantum Tabarum..... | 2 » | Kalanchoe carnea..... | 1 » |
| Adiantum Weigandii..... | 2 » | Loasa lateritiæ..... | 1 » |
| Asplenium Goringianum pictum... | 2 » | — vulcanica..... | 1 » |
| Bégonia semper, à feuille dorée (<i>Bijou</i>)..... | 1 » | Lobelia cardinalis Firefly (nouv.)... | 2 » |
| — semper atropurpurea (<i>Ver- non</i>)..... | » 50 | Lobelia cardinalis Magenta Queen (nouveau)..... | 2 » |
| — semper hybrides variés, du blanc au rouge..... | 2 » | Lomaria falcata..... | 1 50 |
| — tuberculeux blanc..... | 1 50 | — Patersonii..... | 2 » |
| — — blanc carné... ^o | 1 50 | — gibba..... | 1 50 |
| — — rose..... | 1 50 | — cycadæfolia..... | 3 » |
| — — en mélange... | 1 » | Medinilla amabilis..... | 1 50 |
| — — double..... | 2 50 | Nicotiana colossea..... | » 75 |
| Bertolonia æna..... | 1 » | — affinis..... | » 75 |
| — marmorata..... | 1 » | Platycerium grande..... | 1 » |
| — pubescens..... | 1 » | Primula cortusoides amœna..... | 1 » |
| Coleus variés de choix..... | 1 50 | — verticillata..... | 1 » |
| Chrysanthemum filiforme (nouv.)... | 2 » | — farinosa..... | » 75 |
| Canna à gr. fl. var. 1893, 20 graines | » 50 | — japonica..... | » 75 |
| Campanula macrostyla..... | » 75 | — cashmeriana..... | 1 » |
| Cocosipsetum repens..... | 1 50 | — denticulata..... | 1 » |
| Columnnea scandens..... | 1 50 | — obeonica..... | » 50 |
| Cibotium princeps..... | 2 » | Phlox en mélange, variés..... | 1 » |
| Cyathea excelsa..... | 2 50 | récoltés sur les plus jolies variétés nommées. | |
| Carduus Marianus (Chardon Marie vivace)..... | » 50 | Palisota Barterii..... | 1 50 |
| Delphinium variés de choix..... | 1 » | Pteris Ouvrardi..... | 1 » |
| Digitale à fleurs roses..... | » 50 | — longifolia..... | 1 » |
| Dolichos lignosus..... | 2 50 | Rogiera cordata..... | 1 » |
| Dydimochlœna sinuosa..... | 3 » | Streptocarpus kewensis hybrides... | 1 » |
| Dicksonia Schiedeï (<i>Vraie</i>)..... | 3 » | — polyanthus..... | 1 » |
| — squarrosa..... | 3 » | — controversus..... | 1 » |
| Dahlia fleurs de Cactus var. Can- nell's favourite..... | 1 » | — Rexii..... | 1 » |
| Francoa ramosa..... | 1 » | Sonerilla orientalis..... | 1 » |
| Fragaria indica..... | » 75 | Senecio pulcher..... | 1 50 |
| Gesneria Duvalii..... | 1 50 | Swainsonia (fleur rose)..... | 1 » |
| Guzmania tricolor..... | 2 » | Tetranema Mexicana..... | 1 » |
| | | Vriesea splendens major..... | 1 50 |

FIBRES DE NOIX DE COCO (*Cocoa nut fibre refuse*)

Sous ce dernier nom, nos voisins les Anglais font un usage considérable, dans leurs cultures, des déchets de Noix de Coco. C'est une matière pulvérulente, légère, propre, ayant la couleur de la tannée et l'apparence de la sciure de bois, mais elle est infiniment supérieure à ces deux dernières pour la multiplication des plantes, soit pour plonger les pots dans les bûches, soit pour repiquer directement les jeunes boutures dans la matière même. Elle ne pourrit pas, nos bûches de multiplication qui en sont garnies depuis deux ans sont aussi convenables qu'au premier jour. Par sa légèreté, elle laisse facilement passer la chaleur, les racines y pénètrent mieux que dans la sciure. Elle est toujours saine, ne donne pas de champignons, et nous ne nous sommes guère aperçu de la *toile*, ce fléau des serres. Certains amateurs d'Orchidées en déposent une couche sous les bûches à claire-voies de leurs serres pour former éponge et avoir une évaporation constante.

Malgré nos recherches, nous n'avons pu trouver ces déchets ni à Paris ni dans nos ports de mer, et sommes obligés de nous adresser à Londres. Nous en recommandons chaudement l'emploi et faisons remarquer que le prix est relativement peu élevé, si l'on considère sa supériorité sur la sciure et la tannée étant imputrescible et pouvant servir plusieurs années.

Livrible, par sacs de un mètre environ de hauteur, sur quarante centimètres de diamètre, pesant entre 40 et 50 kilogrammes. — Prix : 8 francs.

Deux sacs suffisent pour une serre à multiplication ordinaire.

ADDENDA

ADIANTUM CUNEATUM VARIEGATUM (Pitcher et Manda). (NOUVEAUTÉ). Il n'est besoin d'insister sur la valeur de l'*A. cuneatum* qui est dans toutes les serres. Le nouveau venu a la même grâce, la même beauté, la même vigueur, mais il s'en distingue vivement par la brillante panachure de ses folioles, par une apparence unique parmi toutes les fougères connues; c'est une introduction de grande valeur qui aura place dans toutes les cultures..... La pièce. 4 fr.

ROSIER TURNER'S CRIMSON RAMBLER. (NOUVEAUTÉ). (Voir le dessin page 4 de la couverture). Voici la plus remarquable introduction qui se soit produite dans le genre depuis des années. A la dernière Exposition de Mai, à Paris, le véritable clou pour les nouveautés, était un buisson couvert de fleurs en énormes bouquets pourpre, cramoisi, violet, toujours entouré par la foule des visiteurs: c'était le *Rosier Turner's Crimson Rambler*. Le Rosier de M. Turner, horticulteur anglais très connu, lui a été rapporté du Japon par un mécanicien de marine. Il appartient à la section des polyanthes, c'est-à-dire qu'il se couvre de fleurs. Les deux mots anglais *crimson rambler* disent: le premier, *crimson* (cramoisi) sa couleur; le second, *rambler* (coureur vagabond), son mode de végétation, vigoureux, envahissant, grimpant, sarmenteux, ce qui n'empêche la plante de se laisser cultiver en charmants buissons donnant d'innombrables panicules de fleurs semidoubles de longue durée. La plante a reçu partout les plus hautes récompenses, toute la presse horticole lui a consacré les articles les plus élogieux, et devant un tel succès, nous devions à nos clients de leur offrir de jolies jeunes plantes cultivées en pots au prix de:

La pièce, 2 fr. 50 — Les trois, 6 fr.

STEVIA ANGUSTIFOLIA ARGENTEA VARIEGATA (NOUVEAUTÉ). C'est une des plantes où la panachure est très bien apparente, bien constante, bien blanche. Feuilles lancéolées, largement bordées de blanc, plante vigoureuse, très ramifiée, formant de charmantes touffes naines avec des fleurs blanc pur comme chez ses congénères. Précieuse acquisition pour la vente au pot et les bordures..... La pièce. 1 fr. 25

BEGONIA BERTINI (NOUVEAUTÉ). B. tuberculeux simple dans le genre du *B. Wortiana*, mais à fleurs plus grandes, d'un coloris intense, éblouissant. Floraison abondante jusqu'aux gelées.

La pièce, 4 fr. — Les douze, 9 fr.

POINCIANA GILLIESII. Vieille plante presque inconnue. Mettre en pleine terre au long d'un mur, au soleil; abriter un peu l'hiver, fleurs en panicules jaunes, véritablement admirables..... La pièce, 2 fr.

TABLE DES MATIÈRES

| | Pages | | Pages | | Pages |
|-----------------------|----------------|---------------------|----------------------------|--------------------|------------|
| Abutilon..... | 17, 57 | Aster..... | 73 | Cienkowskia..... | 30 |
| Acacia..... | 57, 75 | Astrapea..... | 29 | Cinnamomum..... | 30, 44 |
| Acalypha..... | 15, 29 | Attacia..... | 29, 34 | Cissus..... | 33, 57 |
| Achillea..... | 73 | Balantium..... | 41 | Cistus..... | 57 |
| Achimenes..... | 44 | Balsamine..... | 5 | Citharexylon..... | 34 |
| Acineta..... | 47 | Bambusa..... | 57 | Clématite..... | 17, 57 |
| Aconitum..... | 73 | Barosma..... | 57 | Clerodendron..... | 33 |
| Acrostichum..... | 41 | Barringtonia..... | 29 | Clivia..... | 40 |
| Actiniopteris..... | 41 | Begonia..... | 17, 21, 37, 38, 61, 75, 77 | Coccocypselum..... | 30, 75 |
| Ada..... | 47 | Belloperone..... | 29 | Cochlioda..... | 48 |
| Adamia..... | 29, 57 | Bertolonia..... | 29, 75 | Cocos..... | 30 |
| Adiantum..... | 41, 75, 76 | Betonica..... | 73 | Coclogyne..... | 48 |
| Æchmea..... | 15, 20, 39, 75 | Bignonia..... | 33 | Coffea..... | 30, 34 |
| Aerides..... | 47 | Billbergia..... | 22, 39 | Coleus..... | 11, 40, 75 |
| Æschynanthus..... | 29 | Blechnum..... | 41 | Colocasia..... | 35 |
| Agapanthus..... | 57 | Boehmeria..... | 29 | Columnnea..... | 44, 75 |
| Agathea..... | 57 | Boltonia..... | 73 | Combretum..... | 33 |
| Agerantum..... | 57 | Boronia..... | 57 | Comparetia..... | 48 |
| Aglaonema..... | 35 | Bougainvillea..... | 29, 33 | Convolvulus..... | 57 |
| Allamanda..... | 20, 33 | Boussingaultia..... | 33, 57 | Coprosma..... | 57 |
| Alloplectus..... | 44 | Brassavola..... | 47 | Coreopsis..... | 73 |
| Alocasia..... | 35 | Brassia..... | 47 | Coronilla..... | 57 |
| Alonsoa..... | 57 | Brexia..... | 29 | Correa..... | 57 |
| Alpinia..... | 29 | Broméliacées..... | 39 | Costus..... | 30 |
| Alsophila..... | 41 | Burchelia..... | 57 | Croton..... | 30 |
| Amaryllis..... | 29 | Burlingtonia..... | 47 | Crowea..... | 57 |
| Amasonia..... | 29 | Caladium..... | 35, 36 | Crucianella..... | 73 |
| Amorphophallus..... | 35 | Calanthe..... | 47 | Cryptanthus..... | 39 |
| Ampelopsis..... | 57 | Caléolaire..... | 4 | Cryptolepis..... | 30 |
| Anacampseros..... | 73 | Calimaris..... | 73 | Crysopsis..... | 73 |
| Ananassa..... | 14, 39 | Calla..... | 26, 58 | Cuphea..... | 57 |
| Anchusa..... | 73 | Campanula..... | 23, 73, 75 | Curculigo..... | 30 |
| Andromachia..... | 34 | Campsidium..... | 33 | Curcuma..... | 30 |
| Anémone..... | 73, 74 | Campylobotris..... | 29 | Curmeria..... | 35 |
| Angræcum..... | 47 | Canistrum..... | 23, 39 | Cyanophyllum..... | 30 |
| Anguloa..... | 47 | Canna..... | 9, 16, 61, 62, 75 | Cyathea..... | 41, 75 |
| Anona..... | 34 | Capucine..... | 22 | Cycas..... | 30 |
| Anoplophytum..... | 39 | Caraguata..... | 39 | Cyclanthus..... | 30 |
| Anopteris..... | 57 | Carex..... | 57 | Cymbidium..... | 48 |
| Antennaria..... | 73 | Carica..... | 29, 34 | Cyperus..... | 15, 57, 72 |
| Anthemis..... | 18 | Carludovica..... | 29, 34 | Cypripedium..... | 15, 48 |
| Anthericum..... | 57 | Caryophyllus..... | 29, 34 | Cyrtanthera..... | 30 |
| Anthurium..... | 35 | Caryopteris..... | 23 | Cyrtoceras..... | 30, 33 |
| Antirrhinum..... | 57 | Casuarina..... | 29 | Cyrtodeira..... | 44 |
| Aotus..... | 57 | Cattleya..... | 47 | Cyrtomium..... | 41 |
| Aphelandra..... | 29 | Centaurea..... | 73 | Cytisus..... | 57 |
| Aquilegia..... | 75 | Centradenia..... | 29 | Dactylis..... | 73 |
| Arabis..... | 73 | Centropogon..... | 30 | Dahlia..... | 63, 74, 75 |
| Aralia..... | 29, 71 | Centrosolena..... | 44 | Dalechampia..... | 30 |
| Araucaria..... | 57 | Cephalis..... | 34 | Dammara..... | 57 |
| Ardisia..... | 29, 75 | Ceropegia..... | 30, 33 | Datura..... | 57 |
| Areca..... | 29 | Cestrum..... | 57 | Davallia..... | 41 |
| Arctotis..... | 57 | Chamædora..... | 30 | Delphinium..... | 71, 75 |
| Aristolochia..... | 13, 33 | Chirita..... | 44 | Dendrobium..... | 23, 50 |
| Arpophyllum..... | 47 | Chionostoma..... | 57 | Dendrochilum..... | 50 |
| Arrosoir anglais..... | 56 | Chondodendron..... | 33 | Deporidium..... | 23, 57 |
| Artanthe..... | 29 | Choryzema..... | 57 | Dichorisandra..... | 30 |
| Artocarpus..... | 29, 34 | Chrysantèmes..... | 17, 23, 68 | Dicksonia..... | 41, 75 |
| Asclepias..... | 57 | Chrysanthemum..... | 10, 57, 75 | Diclytra..... | 73 |
| Asparagus..... | 21, 29 | Chrysocoma..... | 73 | Didymocarpus..... | 44 |
| Aspidistra..... | 29 | Chysis..... | 48 | Didymochlœna..... | 42, 75 |
| Aspidium..... | 41 | Cibotium..... | 41, 75 | Dieffenbachia..... | 35 |
| Asplenium..... | 41, 75 | | | Digitalis..... | 75 |

| | Pages | | Pages | | Pages |
|----------------------|------------|--------------------|----------------|-------------------------|------------|
| Dion..... | 30 | Heliconia..... | 31 | Myrsiphyllum..... | 33 |
| Dioscorea..... | 36, 33 | Heliotropes..... | 66 | Myrthus..... | 58 |
| Diosma..... | 57 | Hemerocalis..... | 73 | Nanodes..... | 52 |
| Diplacus..... | 57 | Heterocentrum..... | 31 | Napoleona..... | 31 |
| Dipladenia..... | 33 | Hexacentris..... | 31, 33 | Neottopteris..... | 42 |
| Diplazium..... | 42 | Hibiscus..... | 33, 45, 75 | Nepenthes..... | 31 |
| Disemma..... | 30, 33 | Homalomena..... | 36 | Nephrodium..... | 42 |
| Disteganthus..... | 39 | Hoplophytum..... | 39 | Nephrolepis..... | 42 |
| Doodya..... | 42 | Hottuya..... | 24 | Nerium..... | 58 |
| Doronicum..... | 73 | Houlletia..... | 50 | Nertera..... | 31 |
| Dorstenia..... | 30 | Hoya..... | 33 | Neumannia..... | 39 |
| Doryopteris..... | 42 | Hydrangea..... | 58, 74 | Nicotiana..... | 8, 72, 75 |
| Dracæna..... | 13, 23, 30 | Hymenodium..... | 42, 75 | Nidularium..... | 39 |
| Drymonia..... | 44 | Hypericum..... | 74 | Nierembergia..... | 56 |
| Dyckia..... | 39 | Hypocyrtia..... | 31 | Obeliscaria..... | 73 |
| Eccremocarpus..... | 23 | Hypolepis..... | 42 | Ochna..... | 23, 57 |
| Echinops..... | 73 | Imantophyllum..... | 40 | Odontoglossum..... | 52 |
| Echites..... | 30, 33 | Impatiens..... | 5, 31 | Oenothera..... | 73 |
| Elaeodendron..... | 30 | Ioichroma..... | 58 | Oncidium..... | 53 |
| Embothrium..... | 57 | Ipomea..... | 33 | Onychium..... | 42 |
| Encholirion..... | 39 | Isolepis..... | 31 | Ophianthe..... | 44 |
| Epidendrum..... | 50 | Isoloma..... | 44 | Ophiopogon..... | 58 |
| Epilobium..... | 73 | Ixora..... | 31 | Oplismenus..... | 31 |
| Epiphyllum..... | 40 | Jacaranda..... | 31 | Orchidées..... | 46 |
| Episcia..... | 44 | Jambosa..... | 24, 31, 35 | Osmunda..... | 42 |
| Eranthemum..... | 30 | Jasminum..... | 33, 58 | Oxalis..... | 58 |
| Erica..... | 57 | Justicia..... | 24 | Oxera..... | 31, 33 |
| Erigeron..... | 73 | Kaempferia..... | 24, 31 | Palisota..... | 31, 75 |
| Eriobotrya..... | 34 | Kalanchoe..... | 31, 75 | Panax..... | 31 |
| Eryngium..... | 6 | Kennedy..... | 58 | Pandanophyllum..... | 31 |
| Erythroxylon..... | 30, 35 | Kerchovea..... | 31 | Pandanus..... | 31 |
| Eschscholtzia..... | 18 | Koellikeria..... | 44 | Panicum..... | 73 |
| Eucharis..... | 30 | Lambertia..... | 58 | Panier à orchidées..... | 56 |
| Eucodonia..... | 44 | Lantana..... | 66 | Papaver..... | 73 |
| Eupatorium..... | 57 | Lapageria..... | 33, 58 | Passiflora..... | 33, 35 |
| Euphorbia..... | 30, 33 | Lasiandra..... | 31 | Paullinia..... | 34 |
| Eurya..... | 57 | Lastrea..... | 42 | Pavetta..... | 32 |
| Fabiana..... | 58 | Latania..... | 31 | Pavonia..... | 32 |
| Farfugium..... | 58 | Ledenbergia..... | 31, 44 | Pedilanthus..... | 32 |
| Ferdinanda..... | 72 | Leptandra..... | 73 | Pelargonium..... | 64, 65 |
| Fibres de cocos..... | 76 | Leptotes..... | 51 | Pellionia..... | 32 |
| Ficus..... | 30, 33 | Leschenaultia..... | 58 | Pentas..... | 58 |
| Fittonia..... | 30 | Ligularia..... | 58 | Peperomia..... | 32 |
| Fougères..... | 41 | Lobelia..... | 10, 75 | Pereskia..... | 34 |
| Fragraria..... | 58, 75 | Lœlia..... | 50 | Peristeria..... | 53 |
| Franciscea..... | 31 | Lomaria..... | 42, 75 | Peristrophe..... | 32 |
| Francoa..... | 58, 75 | Lonchitis..... | 42 | Persea..... | 32, 35 |
| Fuchsia..... | 17, 23, 66 | Lucullia..... | 58 | Phajus..... | 53 |
| Funkia..... | 73 | Lycaste..... | 51 | Phalaris..... | 73 |
| Gaillardia..... | 73 | Lychnis..... | 73 | Phalænopsis..... | 53 |
| Galatella..... | 73 | Lycopodes..... | 41 | Phlegopteris..... | 42 |
| Gardenia..... | 31 | Lygodium..... | 42 | Philodendron..... | 36 |
| Geranium..... | 12, 24, 73 | Lynosirus..... | 73 | Phlomis..... | 58 |
| Gesneriacées..... | 44, 75 | Lysimachia..... | 73 | Phlox..... | 71, 75 |
| Gessomeria..... | 31 | Mackaya..... | 31 | Phœnix..... | 32 |
| Gleichenia..... | 42 | Maranta..... | 46 | Pholidota..... | 54 |
| Globba..... | 31 | Marica..... | 31 | Phormium..... | 58 |
| Gloriosa..... | 31, 33 | Masdevallia..... | 51 | Phrynium..... | 32 |
| Gloxinia..... | 45 | Massowia..... | 36 | Phyllanthus..... | 32 |
| Goldfussia..... | 58 | Maxillaria..... | 52 | Phyllarthron..... | 32 |
| Gomphia..... | 31 | Medinilla..... | 31, 75 | Phyllocactus..... | 59, 60 |
| Grammatophyllum..... | 31 | Melaleuca..... | 58 | Phyllotanium..... | 36 |
| Grevilla..... | 58 | Mesospinidium..... | 52 | Physostegia..... | 73 |
| Guzmannia..... | 39, 75 | Metrosideros..... | 58 | Pilea..... | 32 |
| Gymnogramme..... | 42 | Meyenia..... | 31 | Pilumna..... | 54 |
| Gymnostachium..... | 31 | Miconia..... | 31 | Pimelea..... | 58 |
| Gymnotrix..... | 72 | Microlepis..... | 42 | Piper..... | 32, 34, 35 |
| Gynura..... | 31 | Mikania..... | 33 | Pitcairnia..... | 39 |
| Gypsophila..... | 73 | Miltonia..... | 52 | Pittosporum..... | 58 |
| Hæmanthus..... | 31 | Miltoniopsis..... | 52 | Platynerium..... | 25, 42, 75 |
| Hebeclinum..... | 31, 75 | Mimosa..... | 31, 58 | Pleione..... | 54 |
| Hectia..... | 39 | Mitraria..... | 58 | Plumbago..... | 32, 73 |
| Hederoniæ..... | 31 | Monarda..... | 73 | Pogostemon..... | 32, 35 |
| Hedychium..... | 31 | Murraya..... | 71 | Poinciana..... | 77 |
| Helianthus..... | 73, 75 | Musa..... | 20, 31, 35, 72 | Polemonium..... | 73 |
| Helichrysum..... | 58 | Myoporum..... | 58 | Polypode (fibre)..... | 55 |

| Pages | | Pages | | Pages | |
|---------------------|------------|------------------------|---------------|----------------------|--------|
| Polypodium..... | 42 | Sarmienta..... | 58 | Streptosolen..... | 58 |
| Polygala..... | 58 | Saxifraga..... | 58 | Strobilanthe..... | 7 |
| Polygonum..... | 58, 72 | Schismatoglottis..... | 36 | Syngonium..... | 36 |
| Pothos..... | 36 | Schizophragma..... | 58 | Syringa..... | 26 |
| Primevère..... | 25, 67, 75 | Schlumbergia..... | 39 | Tabernaemontana..... | 32 |
| Prostanthera..... | 58 | Sciadocalyx..... | 44 | Tacsonia..... | 34 |
| Psidium..... | 32, 35 | Scindapsus..... | 36 | Tanacetum..... | 73 |
| Psychotria..... | 32 | Scutellaria..... | 32 | Tecoma..... | 34, 58 |
| Pteris..... | 42, 75 | Scuticaria..... | 54 | Tectaria..... | 43 |
| Pueraria..... | 25 | Sedum..... | 73 | Telekia..... | 73 |
| Puya..... | 39 | Selaginelle..... | 42 | Tetranema..... | 32, 75 |
| Pyrethrum..... | 73 | Senecio..... | 5, 27, 74, 75 | Thalictrum..... | 73 |
| Quesnelia..... | 39 | Sericographis..... | 35 | Thea..... | 35 |
| Ravenala..... | 35 | Seringue anglaise..... | 56 | Theobroma..... | 32, 35 |
| Reinwardtia..... | 32, 58 | Sheeria..... | 44 | Thrinax..... | 32 |
| Renanthera..... | 54 | Simmonisia..... | 32 | Thunbergia..... | 34 |
| Renealmia..... | 32 | Sinningia..... | 44 | Thunia..... | 54 |
| Reneckia..... | 58 | Smilax..... | 34 | Thyracanthus..... | 32 |
| Restrepia..... | 54 | Sobralia..... | 54 | Tilgridia..... | 74 |
| Rhapis..... | 32 | Solandra..... | 32 | Tillandsia..... | 28, 39 |
| Rheedia..... | 32 | Solanum..... | 34, 74 | Todea..... | 43 |
| Rhipidopteris..... | 42 | Solidago..... | 73 | Torenia..... | 32 |
| Rhodea..... | 58 | Sollya..... | 58 | Toxicophlea..... | 32 |
| Rhodochiton..... | 34 | Sonerilla..... | 26, 32, 75 | Trachelium..... | 58 |
| Rhododendron..... | 58 | Sophronitis..... | 54 | Trichomanes..... | 63 |
| Rhopala..... | 32 | Souroubea..... | 32 | Trichopilia..... | 54 |
| Rhynchospermum..... | 74 | Sparmania..... | 58 | Trichosma..... | 54 |
| Richardia..... | 26, 58 | Spatyphyllum..... | 36 | Tradescantia..... | 32, 73 |
| Rivinia..... | 32 | Sphagnum..... | 55 | Trollius..... | 73 |
| Rogiera..... | 32, 58, 75 | Sphæralcea..... | 32 | Tropæolum..... | 22, 34 |
| Rondeletia..... | 58 | Sphærogyne..... | 32 | Uragoga..... | 32 |
| Rosier..... | 76 | Spirea..... | 73 | Vaccinium..... | 58 |
| Rosmarinus..... | 58 | Stachys..... | 73 | Vallota..... | 32 |
| Rubus..... | 32, 58 | Statice..... | 73 | Vanda..... | 54 |
| Rudbeckia..... | 73 | Stanhopea..... | 54 | Vanilla..... | 35, 54 |
| Ruellia..... | 32, 58 | Stenandrium..... | 13 | Verbesina..... | 72 |
| Russellia..... | 32 | Stenogastra..... | 44 | Veronica..... | 73 |
| Sacaline..... | 18 | Stephanophysum..... | 32 | Vriesea..... | 40, 75 |
| Saccharum..... | 32, 35 | Stephanotis..... | 26, 32, 34 | Witsenia..... | 58 |
| Saccolabium..... | 54 | Stevia..... | 58, 77 | Woodwardia..... | 43 |
| Saintpaulia..... | 4 | Stiffia..... | 32 | Yucca..... | 58 |
| Salvia..... | 58, 74 | Stigmaphyllon..... | 32, 34 | Zamia..... | 36 |
| Sanchezia..... | 32 | Strelitzia..... | 32 | Zantedeskia..... | 36 |
| Sanguinolenta..... | 32 | Streptocalix..... | 39 | Zygopetalum..... | 54 |
| Sansevieria..... | 32 | Streptocarpus..... | 41, 75 | | |



European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Digital version sponsored by:
Lebenshilfewerk Elbe

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)



Phoenix reclinata.



EFFET DE PLANTE GRIMPANTE L'ÉTÉ

Capucines à feuilles panachées.

Tropæolum Lobbi variegatum.

(Voir page 22)



ROSIER TURNER'S CRIMSON RAMBLER. Voir addenda des Plantes nouvelles page 76